



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
នគរោង សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួង

ស្ថិតិ

ករណីនគរោងប្រវត្តិការណ៍

**ចាសិកា**  
**ច្បាជ់ ស្វើពីចរណ៍នៅខេត្តតោគ**

ទីផ្សារ

<b>ជីវិកទី ១</b>	<b>: បទយុត្តិធម៌ទៅ.....</b>	<b>៣</b>
មាត្រា ១	: វិសាលភាព .....	៣
មាត្រា ២	: គោលបំណង .....	៣
មាត្រា ៣	: ការគោរពបច្ចុប្បន្នតិចរបច្ឆារណ៍ .....	៣
មាត្រា ៤	: ការប្រកាស់ស្តាំ.....	៣
មាត្រា ៥	: ការកំណត់និយមនឹងយនៃពាក្យដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ចរណ៍.....	៥
<b>ជីវិកទី ២</b>	<b>: សញ្ញាចរណ៍ .....</b>	<b>៨</b>
មាត្រា ៦	: សញ្ញាចរណ៍ .....	៨
មាត្រា ៧	: សញ្ញាបញ្ញាបស់ភ្នាក់ងារចរណ៍.....	៩
មាត្រា ៨	: លំដាប់អាជិភាព នៃសញ្ញាចរណ៍.....	៩
<b>ជីវិកទី ៣</b>	<b>: អ្នកបើកឃរួនដីនីតិ៍ .....</b>	<b>១១</b>
មាត្រា ៩	: ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃអ្នកបើកបរយោនយន្ត.....	១១
មាត្រា ១០	: ការប្រើប្រាស់ត្រូវដូរ.....	១២
មាត្រា ១១	: ការប្រើប្រាស់គុណភាព.....	១៣
មាត្រា ១២	: ការលួយបំពេលក្រើឃីនក្រហម.....	១៤
មាត្រា ១៣	: ការប្រើប្រាស់គុណភាពនៃក្រួនខ្សែខ្សែ ឬមានខ្សែខ្សែបុរាណបស់ភាកេនីក្រួនខ្សែខ្សែ.....	១៤
មាត្រា ១៤	: ការប្រើប្រាស់គុណភាព និងប្រើប្រាស់ក្រួនដីដូចជាដី.....	១៤
មាត្រា ១៥	: ការសណ្តានយោនដីនីតិ៍.....	១៥

មាត្រា ១៦	: កវិនិច្ឆ័យនូវក្រុងឈប់.....	១៥
មាត្រា ១៧	: លេវ្តីនបើកបរសម្រាប់យានដីនី៖.....	១៦
មាត្រា ១៨	: ការបន្ទូយលេវ្តីនយានដីនី៖.....	១៧
មាត្រា ១៩	: ការរក្សាទុកចន្លោះសុវត្ថិភាព.....	១៨
មាត្រា ២០	: ការដែងដោះ.....	២០
មាត្រា ២១	: ការធ្វើស.....	២៣
មាត្រា ២២	: ការកិណត់សិទ្ធិអាជិភាពនៅផ្លូវប្រសិទ្ធភាព.....	២៤
មាត្រា ២៣	: ការឆ្លងកាត់ផ្លូវរួមក្រឹង.....	២៥
មាត្រា ២៤	: ការឈប់ និងការចត់នៅលើផ្លូវផ្លូវលំបៀង.....	២៥
មាត្រា ២៥	: ការបើកទ្វារយានដីនី៖.....	៣១
មាត្រា ២៦	: ការបញ្ចិតសន្និសានយានដីនី៖.....	៣១
មាត្រា ២៧	: ករណីមានត្រូវដើរដើរឆ្លងឆ្លងកាត់.....	៣៣
<b>ជិំរិកទី ៤</b>	: <b>ការប្រើក្រុង និងស្ថាបនីយានដីនី៖.....</b>	<b>៣៥</b>
មាត្រា ២៨	: ការប្រើប្រាស់ក្រុងសញ្ញាយានដីនី៖.....	៣៥
មាត្រា ២៩	: ការប្រើប្រាស់ស្ថាបនីយានដីនី៖.....	៣៥
មាត្រា ៣០	: ការប្រើក្រុងសញ្ញា និងសញ្ញាស្ថាបនីយាន ពិសេស.....	៤០
មាត្រា ៣១	: ការហាមបំណាក់ក្រឹងបំភី បុក្រឹងលំអរដៃយុង។ .....	៤១
<b>ជិំរិកទី ៥</b>	: <b>ត្រូវដើរ និងអ្នកជីវិត បុអ្នកដឹកស្រប.....</b>	<b>៤២</b>
មាត្រា ៣២	: ត្រូវដើរ និងអ្នកអ្នស បុអ្នករូបរោះដែ.....	៤២
មាត្រា ៣៣	: ក្បែនដំឡើងឱ្យដើរ.....	៤៣
មាត្រា ៣៤	: អ្នកជីវិត បុក្រឹងបំភី.....	៤៣
<b>ជិំរិកទី ៦</b>	: <b>ករណីមានក្រោះថ្នាក់ចរាប់រណី.....</b>	<b>៤៥</b>
មាត្រា ៣៥	: សមត្ថកិច្ចរបស់នគរបាលចរាប់រណី.....	៤៥

មាត្រា ៣៨	: អ្នកបើកបរ បុអ្នកបើកបានសង្គរដែលបាក់ព័ន្ធ និងគ្រាជ់ថ្នាក់ចរណ៍.....	៤៥
មាត្រា ៣៩	: គ្រាជ់ថ្នាក់ចរណ៍បណ្តាលខ្សោយចាត់តែសម្រារ៖ .....	៤៦
មាត្រា ៣៩	: គ្រាជ់ថ្នាក់ចរណ៍បណ្តាលខ្សោយនូវបុស បុណ្ណាត់បង់ជីវិត .....	៤៧
មាត្រា ៣៩	: គ្រាជ់ថ្នាក់ចរណ៍ដែលភាគីម្នាច់ជាក្នាក់ងារ ទួត បុបេសកកម្មទួត.....	៤៨
<b>ជិំរុកដែលបានបង្កើត</b>	<b>: ការគ្រប់គ្រងយាន និងការដឹកជញ្ជូន.....</b>	<b>៤៩</b>
មាត្រា ៤០	: ប្រភេទប័ណ្ឌបើកបរយានយន្ត.....	៤៩
មាត្រា ៤១	: ល័ក្ខខំណុលប័ណ្ឌបើកបរ.....	៥០
មាត្រា ៤២	: សុពលភាពនៃប័ណ្ឌបើកបរ.....	៥១
មាត្រា ៤៣	: ពិន្ទុនៃប័ណ្ឌបើកបរ.....	៥២
មាត្រា ៤៤	: ករណីដែលបាក់ព័ន្ធនិងប័ណ្ឌពិន្ទុ.....	៥៥
មាត្រា ៤៥	: ប័ណ្ឌបើកបរសម្រាប់ជនបរទេស.....	៥៥
មាត្រា ៤៦	: ការគ្រប់គ្រងសាលាបរព្រៃនបើកបរយានយន្ត .....	៥៧
មាត្រា ៤៧	: ការផ្តល់ថ្នាក់លេខ និងប័ណ្ឌសម្រាល់យានយន្ត .....	៥៨
មាត្រា ៤៨	: ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបញ្ជីកទេសយានយន្ត...៥៩	៥៩
មាត្រា ៤៩	: ការគ្រប់គ្រងយានដ្ឋានផ្ទុល និងកែវបញ្ជី តម្លៃឱ្យយានយន្ត.....	៥១
មាត្រា ៥០	: ការធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន.....	៥១

មាត្រា ៥១	: សុពលភាពនៃលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្ម ដឹកជញ្ជូន.....	៦២
មាត្រា ៥២	: សំណុំលិខិតសំរាប់ធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន.....	៦២
មាត្រា ៥៣	: ការរៀបចំផ្ទុកទិន្នន័យ និងមនុស្ស.....	៦៣
មាត្រា ៥៤	: ការកំរិតទម្លៃ និងទំហំយានដឹកជញ្ជូន ទិន្នន័យ.....	៦៤
មាត្រា ៥៥	: ត្រាក់ថ្វីសេវា និងត្រាក់ពិនិត្យ.....	៦៥
<b>ជិំរុកទី ៨</b>	<b>: គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរណ៍</b> <b>ផ្លូវការក.....</b>	<b>៦៥</b>
មាត្រា ៥៦	: សមាសភាព និងឆ្លងទានីការកិច្ចនៃគ.ស.ច.គ	៦៥
មាត្រា ៥៧	: ចិវិកាដោយទំនួរបស់ គ.ស.ច.គ.....	៦៥
<b>ជិំរុកទី ៩</b>	<b>: សមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរណ៍</b> <b>ផ្លូវការ.....</b>	<b>៦៥</b>
មាត្រា ៥៨	: មន្ត្រីអនុវត្តចរប់ចរណ៍.....	៦៥
មាត្រា ៥៩	: សិទ្ធិភីនីងតវិរបស់ជនប្រព័ន្ធផិត្តបទលើស.....	៧០
មាត្រា ៦០	: ការយាត់យានជិនី៖ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ.....	៧០
មាត្រា ៦១	: ការសកព្យូទ័រទុកប័ណ្ណបើកបរ.....	៧០
មាត្រា ៦២	: ការយាត់ខ្លួនអ្នកបើកបរ និងយានជិនី៖.....	៧១
មាត្រា ៦៣	: ការបញ្ជូនសំណុំរៀងគ្រោះថ្នាក់ចរណ៍ ទៅក្នុងការ.....	៧១
មាត្រា ៦៤	: ការផ្តល់ទោសពិនិត្យអនុរការណ៍.....	៧២
មាត្រា ៦៥	: ការទុកជាមេយៗ បូញ្ញរទុកប័ណ្ណបើកបរ....	៧២
មាត្រា ៦៦	: ករណីយាត់យានជិនី៖ ដើម្បីធ្វើការជាកពិនិត្យ	៧៣

មាត្រា ៦៧ :	ក្រណីយាត់យានដីនី៖ និងរៀបចំសំណុំរឹងបញ្ជីទៅតុលាការ.....	៧៤
មាត្រា ៦៨ :	សមត្ថកិច្ចរៀបចំបែបទកត់ត្រាមអេត និងពិនិត្យបទលើសចរណ៍.....	៧៥
<b>ជីថក ១០ :</b>	<b>ទោសយុទ្ធសី.....</b>	<b>៧៦</b>
មាត្រា ៦៩ :	ការទទួលខុសត្រូវទាំងផ្លូវក្រប្បទណ្ឌ និងរដ្ឋប្បួនឈើ របស់អ្នកបើកបរ.....	៧៦
មាត្រា ៧០ :	ការទទួលខុសត្រូវផ្លូវក្រប្បួនឈើរបស់កម្មសិទ្ធិករបុម្ភកគ្រប់គ្រងយានដីនី៖.....	៧៦
មាត្រា ៧១ :	បទលើស និងអំពើលើសចរណ៍.....	៧៦
មាត្រា ៧២ :	ក្រណីមន្ទី បុឆ្នាក់ងារនគរាលចរណ៍ ប្រើសិទ្ធិអំណាចរំលោភ.....	៧៧
មាត្រា ៧៣ :	ក្រណីបំណុលបើកបរត្រូវព្យូរទុក បុទុកជាមោយ:.....	៧៨
មាត្រា ៧៤ :	ក្រណីបើកបរយានដែលត្រាងបំណុលបើកបរ ឬបំណុលបើកបរត្រូវព្យូរទុក បុទុកជាមោយ:.....	៧៨
មាត្រា ៧៥ :	ក្រណីរារាំងដល់ការយាត់យានដីនី៖.....	៧៨
មាត្រា ៧៦ :	ក្រណីបើកបរយានដីនី៖ ក្នុងពេលស្រើដែល.....	៧៩
មាត្រា ៧៧ :	ក្រណីប្រើប្រាស់កសារខ្វេងភ្តាយ .....	៧៩
មាត្រា ៧៨ :	ការប្រើប្រាស់មធ្យាបាយណាមួយជាមុនបសត្ថិដល់ចរណ៍សាធារណៈ.....	៧៩
មាត្រា ៧៩ :	ក្រណីប្រើប្រាស់យានដីនី៖ ត្រាងបំណុលសម្ងាត់យាន និងផ្ទាក់លេខ.....	៧៩

មាត្រា ៨០	: ក្រណីបង្កិចមានរបួសដោយអចេតនា បណ្តាលឱ្យអសមត្ថភាពការងារ.....៨០
មាត្រា ៨១	: ក្រណីបង្កិចមានរបួសដោយអចេតនាបណ្តាល ឱ្យពិការអចិន្តិក្រឹម.....៨០
មាត្រា ៨២	: ក្រណីបង្កិចស្ថាប់ដោយអចេតនា.....៨១
មាត្រា ៨៣	: ក្រណីបង្កិចមានរបួស ពិការ បុស្ថាប់ដោយ ចេតនា.....៨២
មាត្រា ៨៤	: ការផ្តើកទម្រង់លើសក្រូមកំណត់.....៨២
មាត្រា ៨៥	: ក្រណីក្រោងអាយុពិចជាងគេឆ្លាំដើរហេតវប្បធម៌ លើផ្ទូរផ្ទូល.....៨៣
មាត្រា ៨៦	: ក្រណីលើសក្រូមិញ្ញីមឱ្យដើរហេតវប្បធម៌ លើផ្ទូរផ្ទូល.....៨៣
មាត្រា ៨៧	: ការសាក់ពិនិយោគុណាលមិតោះមត្តិវាគការ....៨៣
មាត្រា ៨៨	: បទលហុ.....៨៤
មាត្រា ៨៩	: ការប្រមាន.....៨៤
មាត្រា ៩០	: ការធ្វើសង្គមពីបណ្តឹងអាជ្ញា.....៨៤
<b>ជីវកវិក ១១</b>	: <b>អនុរប្បញ្ញតិ</b> .....៨៤
មាត្រា ៩១	: ការប្បាសពីផ្ទាកលេខរដ្ឋ នគរបាល និងខេមរភ្លឹមិន្ទ មកផ្ទាកលេខកជន.....៨៤
មាត្រា ៩២	: ការអនុវត្តន៍ទោសប្បញ្ញតិ .....៨៤
មាត្រា ៩៣	: ការអនុវត្តន៍ចំណុចទិន្នន័យ និងចំណុចទិន្នន័យ នៃមាត្រានៅ.....៨៤
មាត្រា ៩៤	: ការអនុវត្តន៍មាត្រាផែន និងមាត្រាណេ.....៨៤
<b>ជីវកវិក ១២</b>	: <b>អវសាយប្បញ្ញតិ</b> .....៩០
មាត្រា ៩៥	: ការទុកដានិវាករណី.....៩០



ପ୍ରକାଶ / ମେଲ୍‌ଟାର୍ମ / ୧୯୯୦ୟ / ୦୦୩୨୨

၃၄။ ရာဇ်

୧୮

ព្រះគុណាប្រែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងការអនុវត្តន៍  
ដែលមានភាពស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ  
និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ  
និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ  
និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ



ပြန်လည်ပြ



# គំពូកទី ១

## ចានប្រព្រណ្ឌតិចុងវេ

### ចារ្យតា ១.~

ច្បាប់ស្តីពីចរណីផ្លូវគោកនេះ មានវិសាលភាពគ្របដណ្តូប័រលេខ ការធ្វើចរណីលើផ្លូវផ្លូវលេខក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

### ចារ្យតា ២.~

ច្បាប់នេះ មានគោលបំណង :

- រក្សាសណ្តាប័ញ្ញាប់ សុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើចរណីនៅលើផ្លូវផ្លូវលេខ ដែលបើកឱ្យធ្វើចរណីជាសាធារណៈឡើង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ការបារអាយុជីវិតមនុស្ស ស្ទឹ និងការបារបិស្តាន
- ទំនួរស្ថាត់ការប៉ះបាលសុខភាពមនុស្ស និងការទួបខាងក្រោម និងការប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្លូវលេខ
- ទំនួរស្ថាត់ការប្រព្រឹត្តិត្តបន្ទូល ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្លូវលេខ។

### ចារ្យតា ៣.~

មួកប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្លូវលេខ ត្រូវគោរពឱ្យ ពានប្រើមត្រូវតាមបន្ទូលិតិ ដែលមានថែងក្នុងច្បាប់នេះ ។

### ចារ្យតា ៤.~

ការបើកបរយានដីនិះគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវប្រកាជំស្តីជាមិថុ ។

គ្រប់យានដីនីមួយៗដែលមានចលនាលេរើស្តីវិញ្ញាប់ ត្រូវតែមានអ្នកបើកបរ ។

## ចាយត្រា ៥.~

ដើម្បីអនុវត្តប្រាប់ចកចារណ៍នេះ ពាក្យខាងក្រោមត្រូវកំណត់និយមន័យ ផ្ទុចតាមទៅ :

- ពាក្យថា ផ្ទុវិញ្ញាប់ ហេរកាត់ថា ផ្ទុវិគីជាឌីហិចាំងមួលនៃ ត្រូងផ្ទុវិវិមានមួយជាយផ្ទុវិ បុចិព្វីមផ្ទុវិ

- ពាក្យថា ត្រូងផ្ទុវិ គីជាដែឡិកមួយនៃផ្ទុវិវិមានជីវិត ទុកសម្រាប់យានដីនីមួយៗត្រូវបានក្រោមក្រុងករណីថា ចំណាំ

- ពាក្យថា ជាយផ្ទុវិ គីជាដែឡិកសងខាងនៃត្រូងផ្ទុវិដែលនៅក្រោមផ្ទុវិវិមានជីវិត ទុកសម្រាប់យានដីនីមួយៗត្រូវបានក្រោមក្រុងករណីថា ចំណាំ

- ពាក្យថា ចិព្វីមផ្ទុវិ គីជាដែយផ្ទុវិនៅក្នុងត្រូងនឹងត្រូងនៃដែលរៀបចំទុកសម្រាប់ត្រូវដើរដើរដើរ បុំនែនមិនអាចចាត់យានជីវិត នៅក្នុងពាក្យថា ចាន់ទេ

- ពាក្យថា គីជាដែឡិកមួយនៃត្រូងផ្ទុវិវិមានជីវិត ទុកសម្រាប់យានដីនីមួយៗត្រូវបានក្រោមក្រុងករណីថា ចំណាំ

-ពាក្យមា នឹងប្រជុំដែន តីជានឹកទ្វេងដែលមានអគារ បូតេហ្ម្មាន  
សងដិតាត្សាប់រួចរាល់ បូច្ចុលទេនីទោះមានធាក់ផ្ទាកសញ្ញា  
ឈ្មោះថីប្រជុំដែនសម្ងាត់ការចូល បូរឈ្មោះថីប្រជុំដែន ដែលមាន  
គិតុសបន្ទាត់ទ្រង់ណានីក្របាមសម្ងាត់ការចេញនឹងប្រជុំដែនតាមរយៈ  
និងមានមិនស្មើរឿងរាល់ទ្វេងការតែមកប្រើ

- តាក្យចា ផ្ទុរបេសញ្ញ គិជានីកនៅងបេសញ្ញនៃផ្ទុរពីរបុរីនឹងដែលមានផ្លូវការទៅមួយ និងមិនកំណត់មុននៅក្នុងបស់ឆ្លងផ្ទុរឡើយ។  
ផ្ទុរបេសញ្ញអាចមានរាងជា +, X, T, Y បុរីដែលជាដីម

- ពាក្យចា ដូវរដ្ឋីដែល តិជាទីកនៅប្រសួនដែរពីរ បុប្ផិន  
ហើយដែលនៅបំកណ្តាលមានខ្សោយ រួបសំណាក បុរិមានធ្វើនានីដា  
មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ហាញដោយមានសញ្ញាប្រញ្ញត្រប៉ុទិសចរចារណ៍

- ពាក្យម៉ា ផ្លូវសាស្តរណ៍: តើជាមួយនឹងម្រាប់បើកចូល ត្រីចរាប់រណ៍  
ខ្លួនដែលសាស្តរណ៍:

- ពាក្យមា ដូរធនកជន គិតជាថ្មីវកសាងដោយឯកជន ដែល  
ថែកថេញជាបីរប្រហែលដូចខាងក្រោម :

ក - ផ្លូវងកជនបើកខ្សែដឹកចារណ៍ជាសាធារណៈ តើជា

ផ្លូវបីកខ្សែ ធ្វើចាបចរណីទួល ដែលបានសាងសង់  
បង្កើតជាមួយការពារ តាមកិច្ចសន្យាដាមួយរដ្ឋ។

២- ផ្លូវការនិងបីរិយាយ ដែលមានភាពជាសាមាន៖

គីជាថ្មោកដ្ឋានសមាប់បម្រុងទុកបន្ទីរការងារត្រួវ  
គិតបិវិធីណែនាំមួយ ដ្ឋានជាថ្មោកគេហត្ថលេខានៃរាជក្រឹង  
សហគ្រាស អគារ បូឌិលានបិវិធីណែនដូចខាងក្រោម។

- ពាក្យមោ ផ្លូវលំ គីជាត្វូរដីដែលត្រូវបាប់ពីផ្លូវជាតិ បុផ្ទុវេខត្ត ឡាតាំងត្រូវមិ បុយ្តុនៅជនបទ

- ពាក្យមោ ឈប់ គីជាការឡោកស្រែមនៃយានដីនិងលើក្រឹងផ្លូវមួយរយៈ ពេលចាំបាច់ដែលមានអ្នកបើកបរស្ថិតឡោកជាប់នឹងចង្កួតបុក្សរយានដីនិងខ្ពស់ ដើម្បីឱ្យអ្នកដិលីរ បុយានដីនិងអនុញ្ញាត ឆ្លងកាត់ បុរីមីរដែលបានធាក់ទិន្នន័យ បុអ្នកដិលីរឡើងចុះ

- ពាក្យមោ ចត គីការទុកឱ្យយានដីនិងឡោកស្រែមនូវយោលយុរ បុណ្យបាប់ដែលអ្នកបើកបរអាចដើរថាលយានដីនិងរបស់ខ្ពស់បាន

- ពាក្យមោ អ្នកបើកបរ គីជាអ្នកបញ្ហាយានដីនិងគិតទាំងអ្នកដីស្ទើ អ្នកដីកស្ទើ និងអ្នកបរស្ទើឡោកស្រែមនូវ

- ពាក្យមោ យានដីនិង គីជាយានសម្រាប់ដីកមនុស្ស បុចិន្នន័យឡោកស្រែមនូវ បុសម្រាប់សណ្ឌាន បុត្រូវគេសណ្ឌាន

- ពាក្យមោ យានយន្ត គីជាយានដែលធ្វើចាប់រុណី ដោយម៉ាសីនឡោកស្រែមនូវ ផ្ទុចជាទោចក្រយានយន្ត ត្រីចក្រយានយន្ត រចយន្តក្រាក់ទី និងយានយន្តប្បរករណី

- ពាក្យមោ យានយន្តប្បរករណី គីជាយានយន្តពិសេសដែលមានឧបករណី គ្រឿងចក្របាប់ពាក់បន្ទែមដោយភ្លាមផ្ទុកមនុស្ស បុភ្លាមផ្ទុកទិន្នន័យឡោកស្រែមបីទី ផ្ទុចជាទោចយន្តលាយសីម៉ង់តី បុរាគយន្តសម្រាប់បង្រៀនការងារសាងសង់ ផ្លូវ ស្ថាន ជាជីម

- ពាក្យមោ អ្នកបើកបានសង្គម គីជាអ្នកបើកបរយាន និងអ្នកធ្វើរដើរ ដែលធ្វើដិលីរឡោកស្រែមនូវ

- ពាក្យមោ ទម្ងន់ទេរបស់យាន គីជាទម្ងន់របស់យានដែលភ្លាមមនុស្ស បុភ្លាមទិន្នន័យ បុន្ទែមប្រែងតម្លៃសម្រាប់ផ្តល់ឱ្យយានមានឧបករណីផ្ទុល និងកង់បម្រុង

- ពាក្យម៉ា ទម្ងន់ផ្ទុកអតិបរមារបស់យាន តីជាដែលបួកទម្ងន់ផ្ទុកមនុស្ស និងទម្ងន់ផ្ទុកទិន្នន័យ ដែលកំណត់ដោយរោងចក្រដលិតយាន

- ពាក្យម៉ា ទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាន តីជាដែលបួកសរុបទម្ងន់ទេរបស់យានជាមួយនឹងទម្ងន់ផ្ទុកអតិបរមារបស់យាន។ បើសិនជាយានមានសណ្ឌាន ទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាន តីជាដែលបួកទៅទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាននឹងមួយ។

- ពាក្យម៉ា ទម្ងន់សរុបអនុញ្ញាតអតិបរមារបស់យាន តីជាដែលបួកទម្ងន់ទេរបស់យានជាមួយនឹងទម្ងន់ផ្ទុកមនុស្ស និងទម្ងន់ផ្ទុកទិន្នន័យ។ បើសិនជាយានមានសណ្ឌានទម្ងន់សរុបអនុញ្ញាតអតិបរមារបស់យាន តីជាដែលបួកទៅទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាននឹងមួយ។

- ពាក្យម៉ា ទម្ងន់សរុបជាក់ស្សូងរបស់យាន តីជាដែលបួកទម្ងន់ទេរបស់យានជាមួយនឹងទម្ងន់ផ្ទុកមនុស្ស និងទម្ងន់ផ្ទុកទិន្នន័យជាក់ស្សូង

- ពាក្យម៉ា វីម៉ីក តីជាយានសម្រាប់ផ្លូវកំជាមួយរចំយន្ត

- ពាក្យម៉ា សីមីវីម៉ីក តីជាយានសម្រាប់ផ្លូវកំជាប់នឹងក្រាលរចំយន្តសណ្ឌាន។

## ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତା

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ୬.

សញ្ញាបច្ចារណី មមានផ្ទាកសញ្ញាបច្ចារណីទេ តាមផ្លូវ  
ក្រឹងសញ្ញាបច្ចារណី គឺសសញ្ញាបច្ចារណីទេ លើផ្លូវ សញ្ញាបញ្ញា  
របស់ភ្នាក់ងារបច្ចារណី និងសញ្ញាគោរព។ ឡើ

ផ្លាកសញ្ញាបាបរណី ត្រីនឹងសញ្ញាបាបរណី និងគំនួសសញ្ញាបាបរណី នៅលើផ្លូវត្រូវរៀបចំជាប្រព័ន្ធទាក់ទងសុចង្ហាក់ត្រាដារហូរដែលត្រាមកន្លែងមានសារ៖ប្រយោជន៍ដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវងារស្រួលមើលយើង ។

សញ្ញាប្រភេទនេះត្រូវបានដាក់ជាមុនក្នុងចំណាំសម្រាប់គ្រប់គ្រង់ពាណិជ្ជកម្ម។

ហាមចិនក្រដាស ប្បរល់ដើរឃាងទៅឡើត ប្បត្តិសវាសន៍នៅលើផ្ទាក់  
សញ្ញា បុគ្គិន្យាល់ទម្រង់ការសញ្ញា បុន្ថែនីលើសអារ៉ា:អីដើរឃាងទៅឡើត  
ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់សញ្ញាចរណ៍ដែលជាបាយក្នុងពីរីឱ្យអ្នក  
បើកបរមិនអាចមិនយើងសញ្ញាចរណ៍បញ្ជាស់បានល្អ បួយលំ  
ខ្លឹមសារសញ្ញាចរណ៍មិនបានត្រឹមត្រូវ បុង្វីឱ្យអ្នកបើកបរ  
ចាំងក្នុង ។

រូបភាព និងខ្លឹមសារ ស្តីពីសញ្ញាបច្ចារណ៍ផ្លូវគោក ត្រូវកំណត់ឡើងប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ។

## ចង្វោះ ៣..

សញ្ញាបញ្ញារបស់ភ្នាក់ងារចរបារណី មានអត្ថន៍យក្សេច  
ខាងក្រោម :

- ដែលត្រូវបានបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ  
យានដីនិងដែលបានបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ  
ប្រុងប្រយ័យបំផុត ហើយត្រូវបានបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ  
ដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ អាចបានដោរឡើងទៅតាម

- ធានាបានបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ មាន  
នំយចាបញ្ជាប់ចរបារណីនៃយានដែលមានចលនាមកពីមុនភ្នាក់ងារ  
ប្រុងប្រយ័យដែលត្រូវបានបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ

- ត្រូវការយក្សេចដែលនៅក្នុងការដែលបានបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេល  
ចាប់រាយការដែលត្រូវបានបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ

- ភ្នាក់ងារចរបារណីការណ៍ចង្វោះត្រូវបានបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ  
បញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការដែលត្រូវបានបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ

- ភ្នាក់ងារនគរបាលចរបារណី អាចប្រើបានបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ  
បញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ ។

## ចង្វោះ ៤..

លំដាប់សិទ្ធិអាជិភាពត្រូវបានកំណត់ចំណាំឡើងទៅ :

១ - ផ្ទាកសញ្ញាបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ មានសិទ្ធិអាជិភាពលើបទ  
ប្បញ្ញតិចរណី ។

២ - វិធីសញ្ញាបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ មានសិទ្ធិអាជិភាពលើផ្ទាក  
សញ្ញាបញ្ជាផ្ទៃជាមុននៅពេលចាប់រាយការ ។

៣ - សញ្ញាបញ្ញារបស់ភ្នាក់ងារចរករណី មានសិទ្ធិ  
អាជិភាពលើក្រឹងសញ្ញាបញ្ញារណី គឺសញ្ញាបញ្ញារណីនៅលើ  
ផ្លូវផ្លូវ ផ្ទាកសញ្ញាបញ្ញារណីនៅតាមដងផ្លូវ និងបទយុព្វត្តិបញ្ញារណី  
ទាំងឡាយ ។

## ចំណែកទី ៣ អ្នកបើកបរយានយន្តត្រូវប្រភេទ

### ចាយត្រា ៤.០

ត្រូវអនុវត្តន៍វិធានការ  
ផ្ទាល់ខ្លួនបានយន្តត្រូវប្រភេទ

១ - អ្នកបើកបរយានយន្តដែលមានទំហំស្ថិតិយវត្ថុបាបពី  
៤៩សង្កែមីថ្ងៃត្រូវបានយន្តត្រូវប្រភេទ

២ - នៅពេលបើកបរយានដីនីមួយៗ អ្នកបើកបរត្រូវមាន  
ស្ថារតិប្បុនប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ច ហើយស្ថិតិយវត្ថុនៃស្ថានភាពដែលអាច  
ធ្វើសកម្មភាពបើកបរបានយ៉ាងស្រួល និងអារម្មណ៍សំខាន់សំ  
លឡើភាពនៃការធ្វើចលនាថីន្ទន្ត្រូវឱ្យមានការរំខាន់ឡើយ។ ហាម  
ផ្ទុកអ្នកដំណើរ ទំនិញ បុរីត្សុដោយនា ដែលនៅឱ្យបានដោយអ្នកបើកបរ។

៣ - អ្នកបើកបរ និងអ្នកដំណើរដែលជីនៅក្រោមឱ្យមានមុខ  
នៃរចយន្ត ត្រូវបាក់ខ្សោយក្រុវាត់សុវត្ថិភាពជាប់ខាត ។

៤ - អ្នកបើកបរទោចក្រយានយន្ត ត្រឹមក្រយានយន្ត និង  
ទោចក្រយានយន្តសលោះអីមីក ត្រូវបាក់មុកការពារសុវត្ថិភាព ។

៥ - ហាមផ្ទុកមនុស្ស បុន្តែនិញ្ញីមុខអ្នកបើកបរ ។

៦ - ហាមក្រុងអាយុក្រោម ១០ឆ្នាំ អង្គុយនៅក្រោមឱ្យមានមុខ  
នៃរចយន្ត ដោយគ្មានមនុស្សចាស់អង្គុយជាមួយ បុន្តែនិងគ្មានបាក់ខ្សោយ  
ក្រុវាត់សុវត្ថិភាព ។

៧ - ទារកអាយុក្រោមជាង ១០ឆ្នាំ ត្រូវជាប់ក្នុងក្រោមឱ្យមានមុខ  
ទារកដែក និងមានខ្សោយក្រុវាត់សុវត្ថិភាពចង់ផ្តើកកោតឱ្យមុខជាប់ទៅ  
និងកោតឱ្យក្រាយនៃរចយន្ត ។

៤-កុមារមានអាយុបាបតី ១០ខែ ទៅឡើង ត្រូវអង្គួយ  
តួនាទីសម្រាប់កុមារដែលមានខ្សោយក្រវា តែ សូវត្ថិភាពចង់ផ្តើក  
កោរអីនេះឱ្យជាប់ទៅនឹងកោរអីក្រោយនៃរចយន្ត។

៥-បាមពើឯុវវ៉ាន់ខែដល់អ្នករស់នៅជាប់តាមដងផ្លូវ  
និងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ។

៦០-បាមពីសាងជាតិស្រីនឹងដែលមានអត្ថាពិអាកុល  
បាបតី ០,២៥ ម៉ែត្រមក្ខណៈមួយលីត្រឡប់ ឬបុច្ចាបតី ០,៥ ម៉ែត្រមក្ខណៈ  
មួយលីត្រឡាមពើឡើងទៅ ។

៦១-បាមបើកបរយានដែលមានកង់ប្រវាំកំដែក  
ផ្ទាល់លើឡើងផ្លូវ ។ យានដីនិងប្រភេទនេះ ត្រូវដឹកតាមយានដែល  
មានប្រភេទកង់កោស្ទើ ។

៦២-បាមប្រើឡូរសំណ្ងែនៅពេលកំពុងបើកបរយានយន្ត។  
ឡូរសំណ្ងែនាមប្រើប្រាស់បាន បើមានឧបករណ៍ក្នុងបំទំនាក់ទំនង ឬត្រូវ  
ឈប់យានយន្តដើម្បីប្រើឡូរសំណ្ងែន ។

## ចារច្ចាវ ១០..

នៅលើឡើងផ្លូវដែលមានទិនចរចរណីតីរ ហើយដែលគ្មាន  
គំនួនសំណ្ងែនបែងថែកទិនចរចរណី អ្នកបើកបរត្រូវប្រើប្រាស់បាក់  
កណ្តាលឡើងផ្លូវផ្លូវការខាងស្តាំ ដោយបើកបរកំរែកទៅខាងស្តាំ ។

នៅលើឡើងផ្លូវនឹងកទិស ដែលគ្មានគំនួនសំណ្ងែនបែងថែក  
គំនួនផ្លូវ អ្នកបើកបរត្រូវបើកបរកំរែកទៅខាងស្តាំហើយនៅតែត្រូវ  
ការបត់ឆ្លង ។ អ្នកបើកបរអាមប្រើប្រាស់ឡើងផ្លូវខាងឆ្លងបាននៅពេល  
ដែង ឬឈប់ ។ ដោយឡើក នៅក្នុងថ្មីប្រជុំជនការប្រើប្រាស់ឡើងផ្លូវត្រូវ  
កំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងសាធារណការ និងដីកដ្ឋាន ។

ଶାର୍କଳା ୭୭.

នៅលើគ្នាឃង្វើវត្ថម្មសម្រាប់យានដីនិងប្រភេទណាមួយ  
អ្នកបើកបរយានដីនិងប្រភេទដែលមិនត្រូវបើកបរចុះលក្ខុងគ្នា  
នេះទេ លើកលែងតែត្រូវចាកចេញ បុច្ចុលទេក្ខុងគ្នាឃង្វើវរបស់  
ខ្លួន ។

នៅលើត្រួងដូរកទិសដែលមានគន្លឹងដូរវីរ បូច្ចីនអ្នកបើកបរត្រូវប្រកាជំយកគន្លឹងដូរវាងស្តាំបំផុត ។ តួនាទីមានចារចារណីចង្វៀតខ្សោះ អ្នកបើកបរអាចបើកបរបានលើត្រូបំគន្លឹងដូរវីរ ។

នៅលើត្រូវដែលមានទិសចរណ៍ពីរដូចយត្តា ហើយ  
នៅលើចិត្តណាកដូចរនេទិសនឹងមួយាដែលមានគន្លឹងដូរពីរ បុគ្គិន  
អ្នកបើកបរត្រូវប្រកាទ់យកគន្លឹងដូចខាងស្តាំបំផុត។ ត្រូងករណី  
មានចរណ៍ចង្វែងខ្លាំង អ្នកបើកបរអាចបើកបរបានលើត្រប់  
គន្លឹងដូរតាមទិសចរណ៍ ។

តុងករណីមានចរណ៍ថ្មីពីខ្លួន ដូចមានចែងទេវ  
វាក្សោះណាត និងវាក្សោះណាតឡាងលើ យានដីនីមួយៗតុងគន្លឹងណាមួយ  
លេវិតិជាន់យានដីនីមួយៗតុងគន្លឹងណាមួយឡើតិចិនបាត់ទុកជា  
ការដែងឡើយ។ ចំពោះអ្នកបើកបរយានដែលមានទម្ងន់សរុបលើស  
ពីរ, ៥ពោះ ត្រូវប្រកាសំយកគន្លឹងផ្លូវខាងស្តាំជាធិថុ បើកលើងមាន  
ការបត់ឆ្លែង ប្រើពេលដែងអារប្រើបាស់គន្លឹងផ្លូវឡើងឡើតាម ។  
ដោយឡើកនៅតុងនឹមិត្តិប្រជុំដែន ការប្រើបាស់ផ្លូវផ្លូវត្រូវកំណត់ដោយ  
ប្រកាសក្រសួងសាធារណការ និងដីកជញ្ជូន ។

## ចារ្យតា ១៧.~

នៅពេលវីរសញ្ញាថាបានបានបញ្ជូនទីណាតីលើវិជ្ជាសញ្ញា  
ឱ្យប្រឃប្រយ័ត្នគ្រឿមឈប់ បុចេញដីលើរទោមុខ ពណ៌និប់តងជាសញ្ញា  
អនុញ្ញាតឱ្យយានជិនីសេញដីលើ ពណិករាយមីជាសញ្ញា  
យាត់ឱ្យឈប់ ។

នៅពេលវីរសញ្ញាថាបានបញ្ជូនទីករាយមីជាសញ្ញា  
យាត់ឱ្យឈប់ អ្នកបើកបរក្រវិរិយប់នៅមុខខ្លួនតាតំនួនជាប់ពណ៌  
សកាតំទិន្នន័យផ្លូវ បុមុខតាំងសម្រាប់ធ្វើរដើងឆ្លងកាត់ ។ បើតាន  
ឧបសត្វនៅខាងមុខ យានជិនីខាងស្តាំបំផុតអាមេរិកបាត់ស្តាំបាននៅក្រោង  
ថ្ងៃណុចវីរសញ្ញាបាន ដែលមានសញ្ញាអនុញ្ញាតបាត់ស្តាំ ។

## ចារ្យតា ១៨.~

អ្នកបើកបរក្រវិរិយតាមស្តាំដែល នៅក្រប់រក្សាទីមួល បុខីន  
បែងចែកត្រួងផ្លូវដែលជាមុខសត្វនៃចលនាក្រដែលមុខរបស់យាន  
ជិនី បើកលើដែលតែមានកំណត់ផ្លូយ ។

## ចារ្យតា ១៩.~

អ្នកបើកបរមិនក្រវិបើកបរទិន្នន័យនៅលើត្រួងផ្លូវ បុគន្នឯង  
ផ្លូវតែមួយបានទេ ។ អ្នកបើកបរមិនក្រវិបើកបរកាតំក្បែនយោជាបុក្បែន  
និត្របាល បុក្បែនដើរផ្លូវផ្សេងៗ ។

## ចារ្យតា ១៤.~

បែបបទនៃការសណ្ឋាគ្រុវអនុវត្តតាមបញ្ហាតិផ្លូចខាងក្រោម :

- ចំពោះការផ្តល់សណ្ឋានយានដីនីមួយៗ អ្នកបើកបរត្រូវប្រើខ្សែកាប បុរាណដែលបានបង្កើតឡើងដោយប្រជាធិបតេយ្យ និងការបង្កើតឡើងការបត់បែន

- ហាមអ្នកបើកបរប្រើខ្សែសណ្ឋានចំពោះយានដែលមានទម្លៃសរុបលើសពីៅតាមនៅក្នុងទៅ

- ហាមអ្នកបើកបរ សណ្ឋានយានបើសពីមួយគ្រឿង បុសណ្ឋានយាន ដែលមានសណ្ឋានរីម៉ូក បុសីមីរីម៉ូក

- ហាមសណ្ឋានទោចក្រយាន បុទោចក្រយានយន្ត

- ហាមអ្នកបើកបរសណ្ឋានរថយន្តត្រប់ប្រភេទដែលមានអ្នកដំណឹងនៅក្នុងទៅ ក្រោពីអ្នកការចង្វួន

- រថយន្តដែលមានសណ្ឋានរីម៉ូក បុសីមីរីម៉ូកត្រូវមានសញ្ញាក្រីកការណាសមាតតដែលមានកញ្ញាកំចាំងពន្លឹះណាតិត្យិលិកឈើនីមួយៗ និងការការងាររបស់មុខអមសងខាងផ្លាកលេខ ។

បច្ចេកទេសនៃការផ្តល់សណ្ឋានរីម៉ូក បុសីមីរីម៉ូក និងការដោះរីម៉ូក បុសីមីរីម៉ូកចេញពីរថយន្ត បុក្សាលរថយន្ត ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដីកជនក្នុង ។

## ចារ្យត្រា ១៦..

នៅកន្លែងរថយន្តក្នុងឈប់នៅក្នុងខ័ណ្ឌបីប្រជុំដែល អ្នកបើកបរយានដីនីមួយៗប្រភេទដោយរីម៉ូក ត្រូវបន្ថយលិកឈើនីមួយៗ ហើយបើចាំបាច់ត្រូវឈប់ ដើម្បីទុកឱ្យរថយន្តក្នុងចេញចូល បុឈប់តាមដោយងាយស្រួល ។

## ចាហ្វោា ១៧..~

លេវ្តិនបើកបរយានដីនីមួយៗត្រូវកំណត់តាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ ផ្ទុចមាន  
ថែងខាងក្រោមនេះ :

### ១ - លេវ្តិនបើកបរសម្រាប់យានដីនីមួយៗទៅ :

#### ក - ទៅក្នុងទីប្រជុំជន :

- អ្នកបើកបរត្រូវប្រើលេវ្តិនអតិបរមា ៣០ពីឲ្យម៉ែត្រ  
ក្នុងមួយម៉ោង ចំពោះទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយានយន្ត ។
- អ្នកបើកបរត្រូវប្រើលេវ្តិនអតិបរមា ៤០ពីឲ្យម៉ែត្រ  
ក្នុងមួយម៉ោង ចំពោះរថយន្តត្រប់ប្រភេទ ។

#### ខ - ទៅក្រោមទីប្រជុំជន :

អ្នកបើកបរត្រូវប្រើលេវ្តិនអតិបរមា ៤០ពីឲ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង  
ចំពោះយានយន្តត្រប់ប្រភេទ បើកលេងពេញយានដីកាត់ព្យានទិន្នន័យ ដែល  
មានទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី ៣,៥ពោះ ត្រូវកំណត់លេវ្តិនអតិបរមា  
ត្រីម ពី០ពីឲ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងយានដែលមានសណ្ឋាតីម៉ឺក  
ត្រូវកំណត់លេវ្តិនអតិបរមាត្រីម ៦០ពីឲ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។

### ២ - លេវ្តិនបើកបរសម្រាប់យានដីនីមួយៗដីករក្តឹងតុមានគ្រារៈថ្វាក់:

#### ក - ទៅក្នុងទីប្រជុំជន :

- អ្នកបើកបរទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយានយន្ត  
ត្រូវប្រើលេវ្តិនអតិបរមា ៣០ពីឲ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។

- អ្នកបើកបរចម្លាស ត្រូវប្រើលេវ្តិនអតិបរមា ៤០ពីឲ្យម៉ែត្រ  
ក្នុងមួយម៉ោង ។

## ២-នៅក្រុងប្រជុំដន :

អ្នកបើកបរព្រេវបើលោភិនអតិបរមា ពីងីមីម៉ែត្រធ្លាងមួយ  
ម៉ោង ចំណោះយាយយន្តផលមានទម្លៃសរុបអតិបរមាថីនលើសពី  
៣,៥ពាន និងលើសពី៣,៥ពាន ចំណោះរចយន្តបើច្ងាស់ប្រព័ន្ធប្រាំង  
ប្រាំងទៅនឹងភាពគាំងកង ។

លេវ្តិនអតិបរមាថ្ឋានកំណត់ត្រីម នៅឯណ្ឌីម៉ែត្រភូងមួយម៉ោង  
ចំពោះយានដែលមានទម្លៃសុបអតិបរមាលើសពា, ៥គោល ដែល  
គ្មានប្រព័ន្ធប្រហែលនៃប៊ីនភាពកាំងកង ។

### ៣ - លេខីនសម្រាប់យានយន្តបើកបរបើផ្ទះវយន្តបច្ចេកទេស

## ក-នេវក្នុងតីបន្ទំប្រជុំជន :

អ្នកបើកបរយានយន្តត្រប់ប្រហេត ត្រូវប្រើលោក្តិនអតិបរមា ៦០  
គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។

## ២-នៅក្រោតិបន្តប្រជុំដន្ត :

អ្នកបើកបរត្រូវប្រើលេវវិនអតិបរមា ១០០ពីឆ្នាំម៉ែត្រក្នុង  
មួយម៉ោង ចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ បើកលេងតែយានដឹកជញ្ជូន  
ទិន្នន័យ ដែលមានទម្លៃសរុបអតិបរមាលើសពី ៣,៥គាន ត្រូវកំណត់  
លេវវិនអតិបរមាត្រីម ៨០ពីឆ្នាំម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងយានដែល  
មានសណ្ឌានវិមាម ត្រូវកំណត់លេវវិនអតិបរមាត្រីម ៩០ពីឆ្នាំម៉ែត្រក្នុង  
មួយម៉ោង ។

៤-លេខីនបើកបរសម្រាប់យានដីនី៖ មានសិទ្ធិអាជីវការ៖

បន្ទុក្តីដែលមានចំងក្រឹងចំណុចទី១ ចំណុចទី២ និង  
ចំណុចទី៣នៃមាត្រានេះ មិនអនុវត្តចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តក្បែន  
នគរបាល ក្បែនយោធា កងអារុជហត្ថ យានយន្តពន្ល់អតិថិជ័យ  
យានយន្តសង្រោះរបស់មន្ត្រីរោន្យ និងយានយន្តខែៗទី១ដែលបន្ទី  
ស្សារសំណូ តើសេសនៅពេលកំពុងបំពេញការកិច្ចឡើយ ។

អ្នកបើកបរមិនត្រូវបើរិល្ខិនយើតខុសប្រក្រតី ដោយត្រានមូល  
ហេតុត្រឹមត្រូវ ដែលធ្វើឱ្យរាយនៅលីយានជីនីសដែលទៀតទេ។ អ្នកបើកបរ  
ដែលបើរិល្ខិនយើត ត្រូវបើកបរអំបេឡាមានស្តាំ ធើម្បីទុកឱ្យអ្នកបើកបរ  
ដែលបើរិល្ខិនយើតនៅលីយានដែលពីរាយដៃដែលដោយជាយស្សែល ។

អ្នកបើកបរណាទែមលក្ខ្របង្កើចិត្តបន្ថយលិនិនឱ្យយើតខុស  
ប្រក្រតី ត្រូវឱ្យដីលីយើតដល់អ្នកបើកបរដៃនឹងទៀតដោយបើរិល្ខិន  
សញ្ញាអាសន្ន ហើយត្រូវបើកបរអំបេឡាមានស្តាំបំផុតនៅត្រួនដៃដូចខាងក្រោម ។

## ធម្មតា ១៨..

ត្រួនគ្រប់ករណីអ្នកបើកបរត្រូវម្នាស់ការលិនិនបើកបរបស់  
ខ្លួនជានិច្ច ហើយត្រូវបើកបរត្រួនលិនិនសមស្របឡាតាមសណ្ឋាន  
ភូមិសាស្ត្រ សភាពផ្លូវ ស្ថានភាពអាកាសជាតុ សភាពចារមណី  
ស្ថានភាពយាន និងការផ្តូរករបស់យាន ធើម្បីអាមេរិកបញ្ចប់យាន  
បានទាន់ពេលវេលា និងដោយត្រានគ្រោះឆ្នាក់ ។

អ្នកបើកបរត្រូវបន្ថយលិនិន ត្រួនករណីផ្លូចខាងក្រោម :

១-នៅពេលដៃសញ្ញា នៅបើផ្លូវចេង្ចូត ។

២-នៅពេលដៃស បួនដែនរចយនុដីកជញ្ជូនអ្នកដីលីរ  
បូរចយនុដីកជញ្ជូនកុមារដែលកំណុងឈប់ដាក់អ្នកដីលីរ  
បូកុមារឡើងចុះ ។

៣-ពេលឡើងឯកដល់សញ្ញា បួនឯកដល់ផ្លូវចេង្ចូនកាត់ ។

៤-នៅពេលអាកាសជាតុមិនុណ្ណ ដែលមិនអាមេរិកយើង  
បានឆ្នាយ និងច្បាស់ ។

- ៥-នៅពេលប្បរចិសចារណក៍ ។
- ៦-នៅត្រង់ផ្លូវបត់ ផ្លូវកោដ ផ្លូវអិល ផ្លូវប្រសញ្ញ ប្បរឃឹងមួល ។
- ៧-នៅពេលជិតសល់ទូលខ្ពស់ ប្បពេលចុះចំណោត។
- ៨-នៅពេលធ្វើស ប្បដែងក្សោនយានកំពុងយ៉ាប់ ប្បនៅពេលធ្វើស ប្បដែងក្សោនដោយផ្សេងៗ ។
- ៩-នៅពេលមានវត្ថុប្រចេងដែងប្រង់ប្បមានផ្ទះសង់ប្រើប្រាស់ក្នុងកជាប់ត្រួងផ្លូវ ។
- ១០-ឯកត្របំភរណី ដែលមានផ្ទាកសញ្ញាខ្មោចឱ្យបន្ថយលេវីន ប្បសញ្ញាគ្រោះផ្ទាក់ ។
- ១១-កាលណាមានយានដីនិះរបស់នគរបាល យោជាត ប្បអារុធបាត្រ យានពន្លឺតំអត្តិភ័យ យានសក្រោះរបស់មន្ត្រីរពេជ្យ និងយានយន្ត ដែលមានបន្ទីស្សរស្អែ ប្បតីឱ្យសញ្ញា អ្នកប្រើបាស់ផ្លូវទាំងអស់ប្រព័ន្ធបន្ថយលេវីន ហើយបើកដែលមកខាងស្តាំ បើចាំបាច់ត្រូវឈប់នៅក្រោនបំផុតដែលអាចធ្វើឡើងបាន ដើម្បីសម្រេចផ្លូវឱ្យយានទាំងនេះ ធ្វើដីណីរឡើងមុខដោយសុវត្ថិភាព។
- ១២-នៅកន្លែងមានសាលាគ្រឿនដែលមានទីតាំងស្តិតនៅក្នុងផ្លូវមិនលើសពីថែមៗទៀត។

## ចារ្យតា ១៤.~

យានដីនិះមួយដែលធ្វើចារណក៍នៅពីក្រោយយានដីនិះមួយផ្សេងៗឡើត ត្រូវរក្សាទុកបន្ទោះសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើសវាងការប៉ះទង្វើច នៅពេលដែលយានដីនិះខាងមុខបន្ថយលេវីនបូលយប់ដោយចែងដង ។ ត្រូវរក្សាខ្មោចឱ្យការណ៍នេះបានដោយសុវត្ថិភាពនេះ

នៅពេលដែលលើវិនយានការតែលើវិន។ នៅក្រោមថ្មីប្រជុំដន យានដីនី៖ ទាំងឡាយដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី ៣,៥ពេល បុណ្យមានបណ្តាយយានវេងលើសពី ១៩៧គ្របីកបរបន្ទាត់ឡើងលើវិនផ្ទុចត្រាំម្នាយចន្ទាជាតីយានម្នាយទៅយានម្នាយ ត្រូវយ្យាតត្រាយយ៉ាងតិច ៥០ ខែគ្រប់ ។

## ចារច្បាប់ ២០.~

ផ្តួចការដែង អ្នកបីកបរត្រូវអនុវត្តផ្ទុចខាងក្រោម :

១-អ្នកបីកបរយានដីនី៖គ្រប់ប្រភេទ ត្រូវដែងត្រានៅខាងឆ្វេង ។ បុំទែនអ្នកបីកបរអាចដែងខាងស្តាំពាន បីសិនជាអ្នកបីកបរយានដែលត្រូវគេដែងទេ៖ ពានីងកំពុងធ្វើសញ្ញាបុរីសខាងឆ្វេង ហើយ ឈប់ បុគ្គលូមើលីបត់ឆ្វេង ។

២-មុននឹងដែង អ្នកបីកបរត្រូវដីងច្បាស់ថា ការដែងនេះ តតបណ្តាលឱ្យ មានគ្រាជាថ្មាក់អ្នកដែង ដោយត្រូវអនុវត្តផ្ទុចខាងក្រោម :

ក-យើងច្បាស់ថា នៅខាងមុខត្រានុបសត្វហើយអាចបរួចបានឡើងបរិនុចរណីក្រោមបុរាណី បាននៅពេលដែងឱ្យច ដោយមិនវាន សល់ការធ្វើចរណីរបស់អ្នកដែងទៀត ។

ខ-ត្រានអ្នកបីកបរយានដីនី៖ណាម្នាយ ដែលនៅពីក្រាយខ្លួន ចាប់ធ្វើមស្តុដែងខ្លួន ។

គ-ត្រានឱ្យ សញ្ញាស្តុដែងយានធ្វើឯងទៀត ពីអ្នកបីកបរយានដីនី៖ខាងមុខខ្លួន ។

ឃ-ត្រូវដីងច្បាស់ថា លើវិនសមាមាត្រ រវាងយានទាំងពីរអាចឱ្យដែងត្រូងរយៈពេលខ្លួនបំផុតពាន ។

**៤-ត្រូវធ្វើសញ្ញាសុំដែង រោមប្រើសញ្ញាប្បុរិសាងឆ្លេង  
ហើយក្នុងករណីចាំបាច់ ត្រូវប្រើបន្ទោមហើយក្នុងក្រុកប្បាយក្នុងការ  
ពេលយប់ ប្រើសុំដែងនៅពេលថ្ងៃ លើកលែងតែក្នុងខ័ណ្ឌដែល ដែល  
ការប្រើប្រាស់សុំដែងត្រូវបាយការតាំង ។**

**៥-ត្រូវដឹងច្បាស់ថា អ្នកបើកបរយានជីវិះខាងក្រោម និង  
ខាងមុខ បានដឹងអំពីការសុំដែងរបស់ខ្លួនហើយ ។**

**៦-អ្នកបើកបរយានខាងមុខនៅពេលដឹងថាយានខាងក្រោម  
សុំដែង ត្រូវពិនិត្យចំណែកផ្តើវខាងមុខខ្លួន ហើយតាមឧបសត្វិទ ត្រូវឱ្យ  
សញ្ញាប្បុរិសាងស្តាំ បូលើកដែងឆ្លេងឡើងបើបាត់ឡើស្តាំ និងបន្ថយ  
លេវវិនអេបឡៀវាងស្តាំ ជាសញ្ញាជួយអ្នកបើកបរយានខាងក្រោមដែល  
សុំដែងដឹងថា អាចដែងបាន ។**

**៧-ក្នុងករណីអ្នកបើកបរខាងមុខពិនិត្យយើងឯងថា នៅចំណែកផ្តើវ  
ខាងមុខខ្លួនមិនទៅនៅ បូមានឧបសត្វ ត្រូវធ្វើសញ្ញាប្បុរិសាងឆ្លេង  
បូលាតកដែងឆ្លេងសន្លឹងត្រង់ឡើវាងក្រោជាសញ្ញាជួយដឹងថា ការដែង  
ពីទុកាងអាចធ្វើឡើបានទេ ។**

**៨-នៅពេលដែង ត្រូវបានគិនលេវវិន និងទុកចន្លោះយ្យាតពីត្រា  
យ៉ាងតិច ១ម៉ែត្រ ។**

**៩-នៅលើក្រុងផ្តើវក្នុងគោលការណ៍តំនិញសប្តាត អ្នកបើកបរយានអាច  
ដែង រោមប្រើប្រាស់ក្រុងផ្តើវមួយចំហៀងឡើកបាន លុះត្រាតែ  
ទធ្វើនេះមិនធ្វើឱ្យមានគ្រោះឆ្នាំកំ បូរាងនូវយានដែលបើកបរផ្តើយ  
និងទិសរបស់ខ្លួន ។**

**១០-នៅពេលដែងធ្វើតុក អ្នកបើកបរត្រូវធ្វើសញ្ញាប្បុរិសាង  
ស្តាំវិញ ដើម្បីឱ្យដឹងថាអ្នកបានត្រូវបញ្ចប់បរិច្ឆេទរបស់ខ្លួនវិញ។**

៧- ក្នុងករណីត្រួងដ្ឋាន មានគន្លឹនដ្ឋានរបស់ក្រឹមពាណិជ្ជកម្មសាធារណ៍ ក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន យានស្ថិតនៅគន្លឹនណាមួយបើកបរ លើវិនាទាងយាននៅគន្លឹនណាមួយឡើត មិនចាត់ទុកជាការដែង ឡើយ ។

ហាមដែងដ្ឋាន នៅក្នុងករណីខាងក្រោម :

- ដែងដ្ឋានជាបីជ្រួញ (ដែងបើរចយន្តដែលកំពុងដែងដ្ឋាន)
- នៅកន្លែងមានសញ្ញាបាមដែង
- នៅត្រង់ដ្ឋានរការង បូជ្រួវឡើងទូល លើកលេងតែការដែង នេះអាចទុកឱ្យដ្ឋានក្រួងដ្ឋានរវាងដែង តាំងសប្តាហាត់កណ្តាល នៅទីនៅរបាយ
- នៅដីត បូត្រង់ដ្ឋានរបត់ ដ្ឋានខ្វែង ដ្ឋានវិវឌិល
- នៅត្រង់កំពុលដ្ឋានរបោគត ដ្ឋានត្រួចចម្រៀង បូជ្រួវធាក់សញ្ញា បន្ថយល្អីត្រូវ
- នៅលីស្សាន បូពេលចុះចំណោត
- នៅកន្លែងការផ្ទាល
- នៅដីត បូត្រង់កំណាត់ដ្ឋាន ដែលទុកសម្រាប់ត្រូវដែង ដ្ឋានកាត់
- នៅដ្ឋានរក្រោមស្ថាន បូជ្រួវក្នុងរឿង
- នៅពេលមីលយើង មីលមីនុស ត្រួចជាបេលភ្លៀងខ្លាំង បូចុះអំពុលខ្លាំង បូដីហុយខ្លាំង
- នៅដីត បូត្រង់ដ្ឋានលំកាត់ដ្ឋានរបច្ឆេះដែលត្រានរបាំង
- នៅលីដ្ឋានរដែលមានទីកលិច ។

## ចាប្រាំ ២១.~

ភ្លុងការធ្វើស :

១-អ្នកបើកបរយានជីនិ៖គ្រប់ប្រភេទ ត្រូវធ្វើសត្ថាគាយប្រភាគំស្តីដៃរៀង។

២-ទៅមួនពេលធ្វើសត្ថា អ្នកបើកបរទាំងសងខាង ត្រូវធ្វើជាក់ចា ការធ្វើសត្ថានេះមិនបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្វាក់ដីឡើយ។

៣-ដើម្បីធ្វើសត្ថា អ្នកបើកបរត្រូវនៅបខាងស្តីដៃរៀង។ ឯកសារនេះមានជំនួយដឹងដោយអ្នកដូចនេះដោយបានដំឡើង។

៤-ពេលធ្វើសត្ថានៅលើផ្ទះរចដៃកុំពី ឬនៅលើផ្ទះរដែលអាចមានគ្រោះថ្វាក់ អ្នកបើកបរត្រូវបន្ថយលើវិនិច្ឆ័យរៀង។ ភ្លុងករណីថាចាត់យានជីនិ៖ទាំងនឹងត្រូវបានបង្ហាញដោយបើកដៃប្រើដៃដើម្បីស្នើសុំដៃរៀង។ ភ្លុងករណីថា យានជីនិ៖ណាមានដំឡើងដែលចេញ ឬប្រើប្រាស់ហ្មតុជាសត្ថានៅពេលយប់ ហើយរដៃថា យានជីនិ៖ដែលមកពីមុខបានឲ្យសញ្ញាយលំព្រមឱ្យទៅមួនទីបានដើម្បីដែកឱ្យទៅបាន។ បុន្ណោះបើសិនជាយានប្រភេទខ្ពស់ត្រូវបើកបរយានមួនដំត្រូវទុកដូចរីករាយ យានដែលមានទំហំចំណែកជាយានរបស់ខ្ពស់ដើម្បីដែកឱ្យទៅមួន។

៥-ពេលធ្វើសត្ថានៅលើផ្ទះរចដៃកុំពី ឬដែលបារបានយានជីនិ៖ទៅមួនយ ហើយមានកន្លែងមួយដែលអាចធ្វើសត្ថាបានយានជីនិ៖ណាមានដំឡើងដែលមកដល់កន្លែងនេះមួន ត្រូវយប់ដៃថាកន្លែងនេះដើម្បីទុកឱ្យយានជីនិ៖មួយឡើតែធ្វើសបានស្មែល។

៦-ភ្លុងករណីថ្មីដៃរៀងដៃកុំពី មិនអាចធ្វើសត្ថាបាន ហើយថាចាត់មានយានណាមួយត្រូវចេញយកក្រាយ ត្រូវអនុវត្តផ្ទះរៀងបានប្រភាម៖

ក-ចំពោះយានជីនិ៖ប្រភេទផ្ទះរៀង យានជីនិ៖ណាមានដៃទៅមួន ត្រូវធ្វើសត្ថាស្តីដៃរៀងត្រូវមានគ្រោះថ្វាក់ដីឡើយត្រូវមានការយល់ព្រមចែកយករាយពីយាន

## មួយទៅ ១

១-ចំពោះយានត្រាមសណ្ឋាគ និងយានមានសណ្ឋាគ យានត្រាមសណ្ឋាគត្រូវចែករាយ ។

២-ចំពោះយានដុនស្រាល និងជុនឆ្លៃ យានដុនស្រាលត្រូវចែករាយ ។

៣-ចំពោះរថយន្តដីកទំនិញ និងរថយន្តដីកម្មកដីណើរ រថយន្តដីកទំនិញត្រូវចែករាយ ។

៤-ពេលដោះស្រាវេត្តនៅលើផ្ទះរថាតបៀយចងកំពុង យានដីនិះចុះចំណោតត្រូវឈប់ ដើម្បីទុកឱ្យយានដីនិះឡើងចំណោតទៅមុន ។

៥-ត្រូវការដោះស្រាវេត្ត យានដីនិះណាម៉ឺលបៀយឯង នៅលើចំណោកផ្ទះវរបស់ខ្លួនមានឧបសត្ថិភាព ផ្ទះចាតាប់ផ្ទះវរបស់ខ្លួន ឬមានយានដីនិះឈប់ស្សែរមយានដីនិះនៅ៖ត្រូវឈប់ដើម្បីទុកឱ្យយានដីនិះមួយទៅ ទៅមុន ។

៦-នៅលើស្ថានចងកំពុង ផែលបើកបរបានតែរថយន្តមួយគ្រឹះ រថយន្តដុនដំត្រូវទុកសិទ្ធិឱ្យរថយន្តដុនស្រាលទៅមុន ។

៧០-មុនពេលដោះស្រាវេត្ត នៅពេលឈប់ក្រោមីប្រជុំជន បៀយត្រាមចងកំពុងអតិថិជនដីយានដីនិះទាំងពីរ ត្រូវបិទត្រូវក្រោមហ្មាប់យបៀកត្រឹះក្នុងវិញ ។

## ចារ្យត្រា ២៧.~

ការកំណត់សិទ្ធិអាជិវាពនេវផ្ទះត្រូវប្រសញ្ញធម្មចាប់រាយក្រោមនេះ :

១-គ្រប់មួកបៀកបរនៅពេលទៅដិតិកដល់ផ្ទះប្រសញ្ញា ត្រូវបន្ថយលើវិន និងពិនិត្យម៉ឺលចលនាថាមរណីនៅលើត្រូវផ្ទះវិញ ផែលខ្លួនត្រូវបញ្ចប់កាត់នៅ៖បៀយត្រូវធ្វើដីណើរបញ្ជីកាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបៀផ្សេវខាងមុខមិនសម្រេចណាមួយ ត្រូវករណីចំពាច់ ត្រូវធ្វើសញ្ញាខ្សែដីវិន

ដល់អ្នកបើកបរ ដែលមកពីផ្លូវធេរទៀត ដោយប្រើសញ្ញាសូរសំណ្ងែលថ្លែង និងប្រើវីដីសញ្ញាក្នុងប្រាប្រាស់គ្មាន់នៅពេលយប់។ នៅលើផ្លូវបាត់សិទ្ធិ អ្នកបើកបរត្រូវបើកបរត្ថុងលេវីនអ្នកយោលអាចបញ្ចប់យានខ្ពស់នាន ដើម្បីផ្លូវលិត្តិសិទ្ធិដល់យានដែលនៅលើផ្លូវមានសិទ្ធិឡើមុន។

២-ទោះជាន់ត្រាឃង់ផ្លូវប្រសញ្ញា មានភ្លើងសញ្ញាបាបរណ៍ ពណ៌កិច្ចការ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ ធីបាបរណ៍នៅមួនបានកីដោយកីអ្នកបើកបរមិនត្រូវបើកចូលទៅក្នុងផ្លូវប្រសញ្ញាទេរីយ បើសិនជាអាមេរិក អាចតម្រូវឱ្យខ្ពស់បញ្ចប់យានជីវិ៍នៅក្នុងផ្លូវប្រសញ្ញាដោយសារតែមានបាបរណ៍ចង់ផ្លូវតាមឯកតាមឯក។ ក្នុងករណីបែបនេះ អ្នកបើកបរត្រូវឈប់នៅមួនផ្លូវប្រសញ្ញា ដើម្បីកុងឱ្យស្មោះបាបរណ៍យានដែលមកពីទីសធេរទៀត ។

៣-នៅផ្លូវប្រសញ្ញាដែលគ្មានសញ្ញាសិទ្ធិអាជិភាព អ្នកបើកបរត្រូវទុកសិទ្ធិឱ្យអ្នកបើកបរយានដែលមកពីស្ថារបស់ខ្ពស់នៅមុន ។ បុន្តែក្នុងករណីផ្លូវប្រសញ្ញាបែកជាថីដែលគ្មានសញ្ញាសិទ្ធិអាជិភាព អ្នកបើកបរយាននៅផ្លូវដែលចប់ត្រូវទុកសិទ្ធិឱ្យអ្នកបើកបរយាននៅលើផ្លូវបន្ទាន់នៅមុន ។

៤-អ្នកបើកបរដែលទៅដល់រួចរាល់មូល ទោះជាមួនស្ថិតនៅលើផ្លូវប្រភេទណាក៍ដោយត្រូវផ្លូវលិត្តិសិទ្ធិអាជិភាពឱ្យអ្នកបើកបរដែលស្ថិតនៅក្នុងត្រូវដឹងផ្លូវរួចរាល់កទិសក្រវាត់រួចរាល់មូលដែលមានសញ្ញាបង្ហាលុ ទិន្នន័យនៅមុន ។

៥-នៅពេលទៅដល់ផ្លូវប្រសញ្ញាដែលមានជាក់សញ្ញាសម្ងាត់សិទ្ធិអាជិភាព អ្នកបើកបរត្រូវទុកផ្លូវឱ្យយានជីវិ៍ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវមានសិទ្ធិអាជិភាពធ្វើដំណើរទៅមុន ហើយអាចឆ្លងការជាផ្លូវប្រសញ្ញាដោយបាន តែនៅពេលណាដែលខ្ពស់ជាក់ចាតុមានគ្រោះច្បាក់ដីឡើយ ។

៦-នៅពេលនៅដែលផ្តល់ជូនវប្បស្ថុ ដែលមានធាក់សញ្ញា “ធម៌” អ្នកបើកបរត្រូវយ៉ាងស្រួល នៅមុខគំនិតសកាត់ទៅនឹងថ្លែងជូន ដើម្បីទុក ឱ្យយានជិនី៖ និងធ្វើរដើរដែលនៅលើជូនមានសិទ្ធិត្រីដើរឡើង នៅមុន ហើយអាមេរិកសាស្ត្រកាត់ជូនវប្បស្ថុនេះ តែនៅពេលណាតាមដែលខ្លួនដ៏ ធាក់ចាតុមានគ្រាងច្បាក់អ្នកបើកជូន។

៧- ដោយឡើងអ្នកបើកបរត្រូវតែទុកឱ្យយានជិនី បន្ថែម ការរបស់នគរបាល យោធាត អារុធបាត់ យានពន្លេតំអតិភាព ឬ យានសង្ឃ្រាមបស់មន្ត្រីរាជទេសចរណ៍ដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចជាយើង សញ្ញាស្អារសំឡូ និងសញ្ញាស្អារដើរដែលការមកដល់របស់ខ្លួន នៅមុន ។

៨- យានជិនីដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចជាមានក្រោម មានសិទ្ធិអាជិវាទតាមលំដាប់ម្ចាត់ទេ៖

- យានពន្លេតំអតិភាព
- យានសង្ឃ្រាមបស់មន្ត្រីរាជទេសចរណ៍
- យាននគរបាល យោធាត អារុធបាត់ ឬក្បែនយានដែលមាននគរបាលចរណ៍នៅមុន ។

៩- មុននឹងបើកបរចេញពីជូនវិវិតិកជន ដែលមិនបើកឱ្យធ្វើចរណ៍ជាសាស្ត្ររបៀបណានៅក្នុងបុរាណ តើប្រកគេបាន រាជចក្ខុវិក អគារ បុរាណឈាមដើរដើរ អ្នកបើកបរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួន ដែលបានបង្ហាញ និងត្រូវទុកសិទ្ធិអាជិវាទឱ្យយានជិនី បុអ្នកបើកជូន ដែលកំពុងធ្វើចរណ៍ជាសាស្ត្ររបៀបណានៅមុន ។

១០- អ្នកបើកបរចេញមកពីជូនវិវិតិកជន បុជូនវិវិតិកសិទ្ធិឱ្យអ្នកបើកបរលើជូនវិវិតិកជន ដែលមិនមែនជាភូជូនវិវិតិកជន បុជូនវិវិតិកជន នៅមុន ។

១១- នៅត្រូវបានបង្ហាញជូនវិវិតិកជន បើត្រូវដែលបានបង្ហាញជូនវិវិតិកជន ត្រូវបង្ហាញជូនវិវិតិកជន ហើយមានគ្រាងច្បាក់អ្នកបើកជូន ។

ប្រភេទខ្លះដើម្បីចារណ៍ បន្ទប្បញ្ញត្តិស្តីពីអាជិភាពចារណ៍ដែល  
មានចែងក្នុងមាត្រានេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នកបើកបរដែលដើ  
ចារណ៍នេះទៅលើគន្លឹនផ្លូវប្រភេទនេះ លើកលេងតែយានដីនីមួយៗ  
មានចែងក្នុងចំណុចខាងក្រោម និងចំណុចខាងក្រោម។

## ចាយត្រា ២៣.~

ក្នុងការឆ្លងកាត់ផ្លូវរចនើង :

១ - អ្នកបើកបរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងត្រូវបន្ថយ  
លេវ្តិននៅពេលដិតសល់ផ្លូវរចនើង ។

២ - អ្នកបើកបរ មិនត្រូវបរយានដីនីមួយសល់ខ្លួនកាត់ផ្លូវរចនើង  
ឡើយ បើដឹងថាយានដីនីមួយសល់ខ្លួនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស បុសានភាព  
ចារណ៍មិនអនុគ្រារៗ អាមជ្រើលទៅនាំឱ្យ ស្មោះនៅកន្លែងនៅៗ ។

៣ - នៅកន្លែងផ្លូវផ្លូលកាត់ផ្លូវរចនើង មានធាក់រារ ឬ ឬ បុរាណឯង  
អ្នកបើកបរមិនត្រូវបរច្បាប់ទៅខីនៅៗ នៅពេលដែលរាំងនៅៗបិទ  
បុកំពុងបិទ បុកំពុងបើកឡើយ ។

៤ - នៅកន្លែងផ្លូវផ្លូលកាត់ផ្លូវរចនើងពុំមានរារ ឬ ឬ បុជ្ញាក  
សញ្ញា បុរាណឯងសញ្ញាស្ទីទាំងអស់ អ្នកបើកបរអាមបើកបរកាត់ខីនៅៗ  
បានលុះគ្រាមើជាក់ចាត់ពុំមានរចនើងណាមួយមកដល់ឡើយ ។

៥ - នៅកន្លែងមានឆ្នាំ នៅត្រង់ផ្លូវរចនើងនៅកាត់ អ្នកបើកបរ  
ត្រូវស្វាប់បញ្ហាមួយហើយ មិនត្រូវបង្កើតឱ្យមានឧបសត្វ ដល់ការបិទ  
បើករារ ឬ បុរាណឯងឡើយ ។

៦ - កាលណាមានរចនើងមកដិតដល់អ្នកបើកបរប្រើប្រាស់ផ្លូវ ត្រូវបៀវ  
ត្រូវឈប់ជាបញ្ហានំ ដើម្បីទុកផ្លូវខ្សោយរចនើងដើម្បីចារណ៍នេះ។ តួល  
សញ្ញាទាំងអស់ ត្រូវរកវិធីទំនួរតាត់បញ្ចប់សញ្ញាផាហាន៖ កុំខ្លែងកាត់ផ្លូវ  
រចនើងជាផារម៉ោង ។

៤-កាលណារម្ខីនបន្ទីសញ្ញាតិតមកដល់អ្នកបើកបរគ្រប់ប្បែបត្រូវឈប់យ៉ាងតិច ២ខែមេត្រ ពីរបាន ហើយបើកបរគ្រប់ប្បែបត្រូវឈប់តិចជាង ៥ខែមេត្រ ពីផ្លូវរម្ខីនឡើយ ។

៥-ក្នុងករណី ដែលយានជីនីតិះតាំងដីលើរួម បុហ្គីដែលត្រូវឈប់ដីលើរួមជូលទៅលើផ្លូវរម្ខីន អ្នកបើកបរ បុគ្គលូលសត្វត្រូវឈប់ប្បែបនាមឡាយយ៉ាងណាកំឡើមានកើតជាចុបសត្វ ដល់រម្ខីន បុត្រូវឈប់ជីនីដីលើរួម ដល់ត្រូវឈប់ជាកំឡើមានកើតជាចុបសត្វ ដល់រម្ខីនដីតិះតាំងដីលើរួមជូលទៅលើផ្លូវរម្ខីនដែលទៅជីតបំផុតនូវគ្រោះឆ្នាក់ ដែលនឹងអារម្មណីតាមនោះ បើសិនជាមួនមិនអាចបាយពីសុខសត្វលើរម្ខីនឡើងដោយខ្លួនជួងមាន ។

## ទាំង ២៥.~

ក្នុងការឈប់ និងការចត នៅលើផ្លូវផ្លូវល់ :

១-គ្រប់យានជីនី ដែលឈប់ បុចត មិនត្រូវបង្កើរវានដល់យានជីនីដើរដីឡើត ដែលកំពុងដីចរណ៍វា ។

២-នៅក្នុងខ័ណ្ឌប្រជុំជន គ្រប់យានជីនី ត្រូវឈប់ បុចតនៅតាមទិន្នន័យដែលខ្ពស់ខ្ពស់នៃកំពុងដីចរណ៍វា ដោយអនុវត្តតាមបន្ទូលូតិធម៌ខាងក្រោម :

-ចិត្តពាន់ត្រូវឈប់ដែលមានទិន្នន័យចរណ៍វាតីរត្រូវចត បុឈប់ខាងស្តាំតាមទិន្នន័យចរណ៍វារបស់ខ្ពស់

-ចិត្តពាន់ត្រូវឈប់ដែលបានបង្ហាញដោយស្តាំ បុឈប់ខ្លួនតាមទិន្នន័យចរណ៍វាបើកលើដែលនៅមានផ្លូវតាក់សញ្ញាផុំយ ។

៣-នៅក្រោមខ័ណ្ឌប្រជុំជន យានជីនីត្រូវចត បុឈប់សត្វតាមបន្ទូលូតិធម៌ ត្រូវឈប់ក្រោមត្រូវឈប់ដីចរណ៍វាដីរបស់បុគ្គលូ ដែលបានបង្ហាញដោយស្តាំ បុឈប់ខ្លួនតាមបន្ទូលូតិធម៌ ដែលមានចំណុចចិណុចទី២ នៃមាត្រានេះ ។

**៤-នៅពេលយប់ បុន្ថែកនៃងារមិនបែប បុចត គ្រប់រចយនូវឱ្យរីមឱកដែលខ្ចោចតាំង បុត្រូបដីខ្សែឱ្យយប់ បុចតនៅលើត្រួសផ្លូវ ត្រូវធាក់សញ្ញាជាផីលិងក្នុងមួយគ្រប់គ្រាន់ ដល់អ្នកប្រើបានសង្គ្រោះ ដើរដោក ។**

**៥-នៅក្នុងថ្ងៃប្រជុំជន គ្រប់យានដីនេះ ត្រូវយប់ បុចតធាក់ទិន្នន័យ បុមុនុសយុទ្ធផ្សែនចុះនៅចម្ងាយមិនលើស ២៥សង្គមិថ្នូរបាន ៩៧មិថ្នូរ និងយ៉ាងតិច ៥មិថ្នូរបាន បុច្ចោះបែត បុច្ចោះកោង និងចន្ទោះយ៉ាងតិច១០មិថ្នូរបាន បុច្ចោះបែត បុច្ចោះកោងនៃមហាវិថី ។ នៅក្រោមថ្ងៃប្រជុំជន យានទាំងអស់ត្រូវយប់ បុចតយ៉ាងតិចបំផុត ១០មិថ្នូរបាន បុច្ចោះបែត បុច្ចោះកោង ។**

**៦-ក្នុងការចត មុនពេលដើរប្រាយពីយានដីនេះរបស់ខ្លួន អ្នកបើកបរត្រូវចាប់ប្រាំងដែរ បុមានវិធានការដើរដោយជាមួយគ្មាន នៅពេលដែលខ្ចោចអវគ្គមាន ។**

**៧-ការចត បុណ្យបែបយានដីនេះ ត្រូវហាមយាត់ ក្នុងករណីផ្លូវខាងក្រោម :**

- នៅលើត្រួសផ្លូវ ឬតីឡើមផ្លូវ ដែលខ្ចោចបម្រុងខ្សែឱ្យត្រូវដើរដើរ និងក្នុងចន្ទោះយ៉ាងតិច ៥មិថ្នូរបាន មុនពីមុនគឺតិចសង្គ្រោះកាត់ ទទួលឯកសារសម្រាប់ អ្នកបើកបន្ថែម បុន្ថែកនៅលើតិចសេនេះ
- លើកនៃងារបម្រុងខ្ចោចសម្រាប់ការយប់ បុចត នៃយានប្រភេទខ្លះ
- នៅចន្ទោះពេមត្រួសផ្លូវ និងខែឃុំបន្ទាត់បង្កើត បើសិនជានៅចន្ទោះខែឃុំតិចសេនេះ នៅចន្ទោះខែឃុំតិចសេនេះពីចាប់បាន ៣មិថ្នូរ ដែលមិនអាចខ្សែឱ្យយានមួយដើរដោក ត្រូវបាន រៀបចំការយកតាមកាត់ បុជាន់លើខែឃុំតិចសេនេះ

- នៅជីតបង្កាលក្រើងសញ្ញាបាយចរណ៍ បុផ្ទាកសញ្ញា  
ចរណ៍ ដែលធ្វើឱ្យបានទំនើសក្នុងប្រើប្រាស់ផ្លូវ មិនអាម  
មើលយើងសញ្ញាបាយចរណ៍ទាំងនេះ បានទេ
- នៅត្រូវបានពេនដែលយាននេះ ធ្វើឱ្យរារិយាល័យបំផុត ដែលប្រក  
ចូលចត បុការយប់នៃយានដែលទៀត
- នៅលើស្ថាន លើផ្លូវក្រោមស្ថាន លើផ្លូវភ្នំងួយ លើផ្លូវ  
ថាគតខ្លាំង លើផ្លូវប្រសួលលើផ្លូវកាត់ចំណេះ លើផ្លូវភ្នំងួយ  
រួមដែល បុផ្ទាកសង្គមខ្លាំង ដែលមិនអាមមើលយាន  
ធ្វើឱ្យដោរពីចម្ងាយបាន
- នៅចន្ទោះគិចជាង ២០ម៉ែត្រពីមុខផ្លូវរចន៍ក្រើងឆ្លងកាត់
- នៅចន្ទោះគិចជាង ១០ម៉ែត្រពីមុខ និងពីក្រោយគិចជាង  
បុមិករបស់យានពន្លកំអត្តិកំយ និងនៅមុខស្ថានឱៗរបស់យាន  
ពន្លកំអត្តិកំយ
- លើប្រកចេញចូល នៃអគារសាធារណៈ
- នៅមុខប្រកចេញ ចូលផ្ទះងកជន លើកលេងតែយាន  
របស់ម្នាស់ផ្ទះ
- ជាតីរដ្ឋរទន្ទិមត្តា
- នៅលើគេតែមឡ្វេងផ្លូវម្នាង បើនៅគេតែម្នាងទៀត ដែល  
យោមមុខត្តាដាករទំនើសក្នុងប្រាប់ឱ្យយានដីនី៖ចត លើក  
លេងតែក្នុងករណី ដែលអាមចត បានទាំងសងខាង
- នៅកន្លែងដែលមានសញ្ញាបាយចរណ៍ បុការយប់
- នៅលើឡ្វេងផ្លូវចិត្តលីលីសពី ៧២ម៉ោង
- នៅចន្ទោះគិចជាង ១០ម៉ែត្រពីមុខ និងពីក្រោយផ្ទាក  
សញ្ញាកន្លែងរបស់រចនាយន្តក្រុងយប់

- នៅចន្ទាន់ពីចងារ ១ខែត្រីមួយ បូតិ៍ក្រាយរថយន្ត ដែលយែប់ បុចតបនុកនុយត្តា
- នៅជិតផ្លូវប្រសួល បុផ្លូវបត់ ។

## ចារច្បាប់ ២៥.~

ការបើកទូរយានដីនីមីដើម្បីចុះ បុឡើង ធ្វើបានតែពេលណាមីនិត្យបង្កើត មានគ្រោះផ្ទាក់ដល់អ្នកដែលដែលកំពុងបូតិ៍ប្រព័ន្ធដាប់ជានិច្ច ជាតិសែលបំពោះការបើកទូរចុះ បុឡើងនៅទូរខាងឆ្លៃយាន ។

## ចារច្បាប់ ២៦.~

មុននឹងផ្សាស់ប្បុរាណដែលយានរបស់ខ្លួន ផ្សាក់ជាតុងការបត់ឆ្លៃ បុបត់ស្តាំពេលប្បរគន្តឹងផ្លូវ ពេលអេបខាងដីមីយែប់បុចត អ្នកបើកបរត្រូវបន្ថយលេវីន និងត្រូវធ្វើជាក់ជាមុនថា មិនបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះផ្ទាក់ ហើយត្រូវឱ្យសញ្ញាយឃាងច្បាស់ និងគ្រប់គ្រាន់ជាដិកឱះដល់អ្នកដែលដែលកំពុងបូតិ៍ប្រព័ន្ធដូរៈដែរ។

មុនពេលចេញដីលើរីចិំណាត អ្នកបើកបរត្រូវឱ្យសញ្ញាយឃាងច្បាស់ និងគ្រប់គ្រាន់ជាដិកឱះដល់អ្នកដែលដែលកំពុងបូតិ៍ប្រព័ន្ធដូរៈនោះ ដោយត្រូវធ្វើជាក់ចាការចេញដីលើរបស់យានយន្តភាពបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះផ្ទាក់ដល់អ្នកដែលដែលកំពុងបូតិ៍យ៉ើយ។

លើកលើនេះមានបញ្ហាបស់នគរបាលចាប់រណី បុគ្គលូសសញ្ញាបាលរណីនៅលើត្រូវឱ្យបានបត់ឆ្លៃ បត់ស្តាំ បត់ត្រឡប់ក្រាយ បុចយក្រាយ អ្នកបើកបរត្រូវគោរពតាមការណែនាំផ្សាក់ខាងក្រោម :

## ១-ការបត់ឆ្លង :

- មុននឹងធ្វើការបត់ឆ្លង ត្រូវក្រឡកមីលក្រាយតាមកញ្ចក់មីលក្រាយ ពិសេសតាមកញ្ចក់ខាងឆ្លង ដើម្បីឱ្យដឹងទីតាំង និងចលនាគារណ៍នៅពីខាងក្រាយ

- ត្រូវធ្វើសញ្ញាបញ្ជីសទៅខាងឆ្លងឱ្យ ធនម្ពាយគ្រប់គ្រាត់ពីកន្លែងដែលត្រូវបត់ និងបន្ទូយលេរវិន ហើយបើក្នុងឧបសត្វីទេ ត្រូវបើកអេបតិទិនុសបង្កើតកណ្តាលលម្អិតផ្លូវ

- នៅពេលរៀបនឹងបត់ឆ្លង ត្រូវមីលឆ្លង ស្ថា និងមីលឆ្លងមួនឡើង ពិសេសមីលចារណ៍យានមកពីទីសង្គម ។ បើផ្លូវទិន្នន័យត្រូវបត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ពិសេសចំពោះត្រូវដឹងដែលកំពុងឆ្លងការ ។ បើផ្លូវមិនទិន្នន័យត្រូវវាន់ចាំដោយទុកឱ្យមួកបើកបរយានដែលមកពីទីសង្គម និងមកពីទីសខាងស្ថា នៅមួន ។

- ការបត់ឆ្លងត្រូវធ្វើតាមបែបស្រែស្ថា តីបត់ពីក្រាយចារណ៍យានមកពីទីសង្គម លើកលែងនៃមានការណែនាំពីនគរបាលចារណ៍ ។

## ២-ការបត់ស្ថា :

- មុននឹងធ្វើការបត់ស្ថា ត្រូវក្រឡកមីលតាមកញ្ចក់មីលក្រាយ ពិសេសតាមកញ្ចក់ខាងស្ថា ដើម្បីឱ្យដឹងទីតាំង និងចលនាគារណ៍យាននៅពីខាងក្រាយ

- បើក្នុងឧបសត្វីទេ ត្រូវធ្វើសញ្ញាបញ្ជីសខាងស្ថា ឱ្យ ធនម្ពាយគ្រប់គ្រាត់ពីកន្លែងដែលត្រូវបត់ និងបន្ទូយលេរវិន ហើយបើកអេបមកស្ថា

- នៅពេលរៀបនឹងបត់ស្ថា ត្រូវមីលឆ្លង ស្ថា ហើយត្រូវមីលក្រាយតាមកញ្ចក់ខាងស្ថា មួនឡើង ជាពិសេសត្រូវដើរជាកំចាក្នុងឧបសត្វីនៅខាងស្ថាដូចការក្រាយឡើយ។ បើទីនេះ

ត្រូវបើកឱ្យកែរស្ថាបំផុតដែលអាចធ្វើឡាតាម និងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន  
បំពេជាមួយដើម្បីរដឹងដែលកំពុងឆ្លងការតាំង ។

### ៣-ការបត់ត្រឡប់ក្រោយ និងចិត្តក្រោយ :

- អ្នកបើកបរដែលមានបំណុលបត់ត្រឡប់ក្រោយ ឬចិត្ត  
ក្រោយត្រូវដើរការធ្វើឡាតាមនៃទីនេះមិនធ្វើឱ្យវាទាមខ្លួន ឬបណ្តាលឱ្យមាន  
គ្រាន់ថ្មាក់ដល់អ្នកបើកបរត្រាស់ផ្លូវដើរការធ្វើឡាតាមខ្លួន

- ចំពោះការបើកបរចិត្តក្រោយ អ្នកបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន  
និងក្រឡៀកមិនបានបានក្នុងការបានគ្រប់វិនាទី  
ពីសេសមុននឹងចិត្តក្រោយ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនឱ្យបានស្អែកដើរ  
ក្រោយ ចំពោះក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយ ឬសម្រាប់បានក្រោយ

- ហាមបត់ត្រឡប់ក្រោយ នៅក្នុងករណីផ្លូវការនៃក្រោម៖  
- នៅដីត្រូវប្រស្អែ ឬដីត្រូវការតំរែច្រើន  
- នៅត្រង់ផ្លូវការនៃដល់អ្នកបើកបរមិនអាចមិនបានយើងយាន  
ដើរការធ្វើឡាតាមក្នុងចម្ងាយ ១៥០៩៤៣

- នៅដីតែកំណើលខ្លួន និងចុះពីកំណើលខ្លួន  
- នៅកន្លែងដែលមានសញ្ញាបាមបត់ត្រឡប់ក្រោយ  
- នៅលើត្រូវដើរការទិន្នន័យ ។

### ទាំងឡាយ ២៧.~

នៅពេលមានធ្វើរដឹងឆ្លងការតាំង អ្នកបើកបរត្រូវអនុវត្ត  
ផ្លូវការនៃក្រោម៖

១-គ្រប់ករណីទាំងអស់ អ្នកបើកបរត្រូវតែណយបំពេជាមួយ  
កំពុងឆ្លងការតាំង ឬរួចទិន្នន័យបំពេជាមួយដែលធ្វើឡានៅពេល  
សម្រាប់ធ្វើរដឹងឆ្លងការតាំង ។

**២-នៅត្រួតដំឡើងផ្ទូវប្រសញ្ញា បុន្ថែជិតកែកផ្ទូវប្រសញ្ញា អ្នកបើកបរត្រូវហាមយាត់ តួនាទីការធ្វើឱ្យអាក់ខាន បុរាណស្នេះដល់ថ្មីរដើរដែលកំពុងឆ្លងកាត់ផ្ទូវផ្សេវ ទោះជាត្រូវការណ៍តួនាទីសសញ្ញាសម្រាប់ថ្មីរដើរដែលឆ្លងកាត់កែងដោយ ។**

**៣-តួនាទីករណីមានតួនាទីសសញ្ញាសម្រាប់ថ្មីរដើរដែលឆ្លងកាត់នៅត្រួតដំឡើងផ្ទូវប្រសញ្ញា ដែលមានភ្លើងសញ្ញាបច្ចារណ៍ បុមានភ្លាក់ងារបញ្ហាបច្ចារណ៍នៅទីនៅ ទោះជាមានភ្លើងពណិតនៃបុមានបញ្ហាផ្លាក់ងារឱ្យនៅមុខកែងដោយ អ្នកបើកបរមិនត្រូវធ្វើឱ្យខាន បុរាណស្នេះដល់ថ្មីរដើរដែលកំពុងឆ្លងកាត់នៅលើកតួនាទីសសញ្ញាបីរដើរដែលឆ្លងកាត់ថ្មីយ ។ ចំពោះអ្នកបើកបរដែលបត់ចូលផ្ទូវផ្សេវដើរដែលត្រួត ហើយនៅត្រួវផ្សេវនៅមានថ្មីរដើរដែលកំពុងឆ្លងកាត់ អ្នកបើកបរត្រូវបន្ថយលេវ្តីនបីចាំបាច់ត្រូវឈប់ ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឱ្យថ្មីរដើរដែលឆ្លងកាត់ក្នុងកាលបរិច្ឆេទ ។**

**៤-តួនាទីករណីមានតួនាទីសសញ្ញាសម្រាប់ថ្មីរដើរដែលឆ្លងកាត់នៅត្រួតដំឡើងផ្ទូវប្រសញ្ញា ដែលត្រូវការណ៍ បុត្រូវការណ៍កំពុងឆ្លងកាត់ងារបញ្ហាបច្ចារណ៍នៅទីនៅ អ្នកបើកបរត្រូវបន្ថយលេវ្តី បុរាណចំពោះតាច់ត្រូវឈប់ ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឱ្យថ្មីរដើរដែលកំពុងឆ្លងកាត់ បុរាណឯកសារឆ្លងកាត់នៅមុន ។**

## ចំណែកទី ៤ ភាពរួមឱ្យលើទៅ និង ស្ថុសំណូយាលិតិស៊ី

### ចារ្យា ២៨.~

នៅពេលយប់ ប្រពេលថ្ងៃ កាលណាមីលមិនយើង្ហាយសំ  
គ្រប់គ្រាន់ ដូចជានៅពេលវិក្សីងខ្លាំង ឬ៖អំពុំ ប្បញ្ញងកាត់ផ្ទូរវិធីង្ហាយង  
អ្នកបើកបរយាននៅលើក្រុងផ្ទូរ ត្រូវបើកបានវិក្សីងសញ្ញា តាម  
លក្ខខំណូយាលិតិស៊ីរបស់ក្រោម :

១-ក្នុងករណីកិច្ចិកបរយានយន្ត :

ក-វិក្សីងហ្មា : នៅពេលយប់ នៅលើក្រុងផ្ទូរដែលត្រានអតិសនិ  
បំភី ជាទុទេត្រូវបើកបើកបាន ដើម្បីមើលទៅមុខឱ្យ បានញាយ តែត្រូវ  
ប្រុងប្រយ័ត្នកិច្ចិកបរយានដល់ចារណីដែលមកពីធនិសផ្ទូយ។

បាយបើកវិក្សីងហ្មានៅក្នុងទីក្រុង ប្រុងប្រជុំជនដែលមានវិក្សីង  
អតិសនិបំភីគ្រប់គ្រាន់ លើកលើងតែករណីធ្វើសញ្ញាសុំដែង ប្រសុំ  
បើកផ្ទូរដោយបើកបានវិក្សីងសញ្ញាស្ថាដូយ វិក្សីងក្នុត ។

២-វិក្សីងក្នុត : ត្រូវបើកវិក្សីងក្នុត ក្នុងករណីដូចជាលិតិស៊ីរបស់

- នៅពេលយប់ នៅក្នុងទីប្រជុំជន និងក្រោមទីប្រជុំជន  
ដែលមានវិក្សីងអតិសនិបំភីតាមផ្ទូរ

- នៅពេលយប់ នៅក្រោមទីប្រជុំជនដែលត្រានចង្វឹងអតិសនិ  
បំភីតាមផ្ទូរ ក្នុងករណីរៀបនឹងធ្វើសយានមួយធ្វើងឡើត និងនៅ  
ពេលបើកបរពីក្រោយជិតយានជិតិ៖មួយឡើត

- នៅពេលថ្ងៃ កាលណាមីលមិនស្ថូរបានសំណូយាលិតិស៊ី ដោយអាកាសជាតុ  
មិនល្អ ដូចជានៅពេលវិក្សីងខ្លាំង ឬឱ្យឯំអំពុំ

- វិក្សីងក្នុតអាចបើកបានវិក្សីងសញ្ញាស្ថានឹងវិក្សីងហ្មា វិក្សីងមានពន្លឹ  
វិក្សីងក្នុត ជាសញ្ញានឹងសញ្ញាស្ថានឹងនៅពេលថ្ងៃ ។

**គ - ក្រឹងក្រសួង :**  នៅពេលយប់ ត្បូងខែប្រជុំជន យានដីនីមួយាដើម្បីចិត្ត ទាំងឡាយដែលកំពុងបើកបរយាងហេរចណាសំក៏ត្រូវមានក្រឹងក្រសួងដើម្បីដែលបានបង្កើតឡើង ដោយមិនបានបញ្ជាផ្ទៃត្រូវក្នុងក្រុងប្រជាធិបតេយ្យ បើសិនជាគ្មោះដ្ឋានត្រូវក្រឹងអត្ថិតិតម្លៃត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្រឹងក្រសួងនេះបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យ និងធ្វើការដែលមានប្រជាធិបតេយ្យ នៅពេលដែលចែងដែលមានភាពភ្លើងជាបុរាណ។

**យ - ក្រឹងដំណើរការ :**  នៅពេលយប់ បុរាណដែលចែងដែលមានភាពភ្លើងជាបុរាណ នាកាត់បានបង្កើតឡើង និងមិនអាចមើលទៅមុខយ៉ឺឡូច្បាស់ អ្នកបើកបរត្រូវប្រើបានក្រឹងដំណើរការដែលមើលទៅមុខយ៉ឺឡូច្បាស់ ក្នុងប្រជាធិបតេយ្យ។

**- ក្រឹងក្របាយ :**  សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យមានភាពភ្លើងជាបុរាណ និងធ្វើការដែលមើលទៅមុខយ៉ឺឡូច្បាស់ និងក្រឹងក្របាយដែលបានបង្កើតឡើង។

**- ក្រឹងបំរីត្រាកល់ខ្លែង :**  សម្រាប់គ្មានឱ្យតែមើលបានសង្គមបំបាត់យានដីនីមួយាដើម្បីបង្កើតឡើង។

**- ក្រឹងទទួលយាន :**  បង្កើតឡើងបំបាត់ទទួលយាន បុបន្ទុកប្រជែងប្រងារដែលអ្នកបើកបានសំដើរដែលអ្នកបើកបានបង្កើតឡើង។

**- ក្រឹងសញ្ញាប្បរទិស :**  សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតឡើង និងមើលទៅមុខយ៉ឺឡូច្បាស់ និងក្រឹងដំណើរការដែលបានបង្កើតឡើង។

**- ក្រឹងសញ្ញាថ្មីក្រាយក្រាយ :**  សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតឡើង និងក្រឹងដំណើរការដែលបានបង្កើតឡើង។

**- ក្រឹងសញ្ញាស្អាត :**  សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតឡើង និងក្រឹងដំណើរការដែលបានបង្កើតឡើង។

**- ក្រឹងសញ្ញាអាសន្ន :**  សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតឡើង និងក្រឹងដំណើរការដែលបានបង្កើតឡើង។

ទាក់ទងនិងគ្រោះថ្នាក់ បូឆ្នាក់ទិន្នន័យអាមេរិកវិញ ពានភាសាយា

- តើដីសុខៗ : សម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលចុះអំពួល បូក្រោងខ្លាំង។  
តើដីសុខៗអាមេរិកប្រើប្រាស់សវិនិន្ទន៍ បូអាមេរិកខ្លួន បានតើដីសុខៗ

២ - តុងករណីកំពុងបើកបរយានដែលមិនមែនយន្ត  
អ្នកបើកបរយានប្រកេទផ្តុចខាន់គ្រាម ត្រូវអនុវត្តផ្តុចតែនៅទេ :

- រឡេស៊ូសទាល្បីដោយមនុស្ស ត្រូវមានតើដី បូកញ្ញាកំចាំងពន្លឹះ  
ពណិស បូលើឯងជាកំទេវានៅខាងមុខ និងតើដី បូកញ្ញាកំចាំងពន្លឹះពណិស  
ក្រហមមួយជាកំទេវានៅខាងគ្រាយ។ តើដីទាំងពីរនេះជាកំទេវានៅជ្រុង  
យោមនឹងត្រួងផ្ទុរ់

- រឡេស៊ូសទាល្បីដោយសត្វ ត្រូវមានតើដី បូកញ្ញាកំចាំងពន្លឹះ  
ពណិស បូលើឯងពីរជាកំទេវានៅខាងមុខជ្រុងសងខាង និងត្រូវមានតើដី  
បូកញ្ញាកំចាំងពន្លឹះពណិសក្រហមពីរជាកំទេវានៅខាងគ្រាយ ជ្រុងសងខាង

- ទោចក្រហម និងត្រីចក្រហម ត្រូវមានតើដី បូកញ្ញាកំ  
ចាំងពន្លឹះពណិសយ៉ាងពីចម្លាយនៅខាងមុខ និងត្រូវមានតើដី បូ  
កញ្ញាកំចាំងពន្លឹះពណិសក្រហមយ៉ាងពីចម្លាយ បូតើដីក្រហមមួយ  
នៅខាងគ្រាយ

- វីម៉ូកសណ្ឌាងដោយម៉ូតូ បូដោយកង់ ត្រូវមានកញ្ញាកំ  
ចាំងពន្លឹះបូតើដីពណិសក្រហម ពីរជាកំទេវានៅខាងគ្រាយជ្រុងសងខាង

- យានប្រកេទទាំងនេះត្រូវឈប់ បូចតតម្លៃបញ្ហានៅជិត  
គេមបំផុតនៅត្រួងផ្ទុរ់។

៣ - តុងករណីឈប់ បូចត យានយន្តនៅលើត្រួងផ្ទុរ់ ដែលគ្មាន  
តើដីអត្ថិតិសនីសាធារណៈបំភី ត្រូវប្រើ :

-**តើអាជីវកម្ម** : សម្រាប់ព្រាប់ដីនឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ដែលមកពីខាងមុខដីរដ្ឋមានយាន និងទំហំទីដីយាន

-**តើក្របាយ** : សម្រាប់ព្រាប់ដីនឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ដែលមកពីខាងក្រោមដីរដ្ឋមានយាន និងទំហំទីដីយាន

-**តើអ៊ីឡូឡាតាំង** : សម្រាប់ឱ្យគេឱ្យលើលេខសម្ងាត់យានជីវិ៍ យើងច្បាស់ពីខាងក្រោម។

នៅថ្ងៃប្រជុំជន ការប្រើប្រាស់តើអាជីវកម្មដល់ព្រាប់ដីរដ្ឋមាន វាក្សេខំណួនទេះ មិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ទេ បើមានតើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ តាមទ្រួសផ្លូវ ហើយមានពន្លឹកប្រាក់អាមិ័យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ម៉ែនយានច្បាស់ពីចម្ងាយដីសមលូម។

**៥-ក្នុងករណី ចក្ខុមក ឬសិទ្ធិរូមក** ដែលផ្តាច់ចេញពីរចំយន្ត ត្រូវចត់អំបិទឱ្យមផ្លូវ បុជាយផ្លូវ ហើយត្រូវប្រើប្រាស់បុលិំ ម្នាយនៅខាងមុខ និងតើអ្នកប្រជុំម្នាយនៅខាងក្រោម។ តើអ្នកប្រជុំម្នាយ ត្រូវសាក់នៅជ្រើននៃយាន “ជ្រើនរូមក” ដែលឈរមុខនៅក្នុង ទ្រួសផ្លូវ ដែលរូមក ឬសិទ្ធិរូមកតាមទ្រួសផ្លូវដល់ព្រាប់គ្រប់គ្រាន់ នៅក្នុងថ្ងៃប្រជុំជន ការប្រើប្រាស់តើអាជីវនេះមិនចាំបាច់ទេ ប្រសិនបើ មានតើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ តាមទ្រួសផ្លូវដែលមានពន្លឹកប្រាក់អាមិ័យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ម៉ែនយើងច្បាស់យានជីវិ៍ និងដែលចត់នៅលើទ្រួសផ្លូវ ពីចម្ងាយសមលូម។

**៥-ក្នុងករណីយានជីវិ៍** ត្រូវបង្កើតឱ្យយប់ បុចតនៅលើទ្រួសផ្លូវ ដែលអាមិ័យជាជុបសត្វ បុគ្រាជ៉ាក់ចរាបណី ផ្លូចជានៅ ជិតផ្លូវប្រសញ្ញ ផ្លូវបត់ ផ្លូវកោង ផ្លូវចុះទូល និងផ្លូវកាត់ផ្លូវរចនឹង ធាយម្នាលហេតុយានខ្ពស់ចាំង បុជាប់ទាក់ទិននឹងគ្រាជ៉ាក់ចរាបណី ហើយមិនអាមិ័យកិលយានចេញពីទ្រួសផ្លូវ នៅពេលម៉ែន អ្នកបើកបរត្រូវប្រាប់ដីនឹងអំពីខុសត្វ ដល់អ្នកបើកបរដើរទៀត ធាយប្រើប្រាស់

សញ្ញាអាសន្ទ បុរាណ់សញ្ញាត្រីកោណាយ៉ាងគិចចម្លាយ ៣០ថែម្រតី ខាងក្រោមយាន ។ ចំពោះយានដែលមានទំនិញជ្រើនកំណើងផ្លូវ ហើយមិនអាចលើកទំនិញពានភាមានេះ ត្រូវធ្វើសញ្ញាប្រាប់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរដួងឡើត ដោយប្រើសញ្ញាត្រីកោណា និងត្រូវបង្កើង សញ្ញាអាសន្ទព្រមទាំង បួយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងសញ្ញាត្រីកោណា ម្នាយនៅចម្លាយយ៉ាងគិចចាន់ថែម្រតីទំនិញនោះ ។

៦- ត្រូវករណើយាន បម្រើការនគរបាល យោធាត អារុជហត្ថ ពន្លឺតំអតិភីយ យានសញ្ញារបស់មន្ត្រីពេទ្យដែលកំណើងបំពេញការកិច្ច អ្នកបើកបរមានសិទ្ធិប្រើប្រាប់ត្រូវបង្កើងសញ្ញាតិសសបានគ្រប់ពេល នៅលា ។

## ចារច្ចាស់ ៤៩.០

ការប្រើប្រាប់ស្ថុរសំណ្ងែយានជីវិត៖ ត្រូវអនុវត្តផ្តល់ខាងក្រោម :

១-ការប្រើប្រាប់សញ្ញាស្ថុរសំណ្ងែ “សីដ្ឋែ” ត្រូវអនុញ្ញាត ឱ្យប្រើប្រាប់តែនៅពេលថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាប់ផ្លូវ ដែលឡើត ដើម្បីដោះស្រាយទូវគ្រោះឆ្នើកដែលអាចកើតមានឡើង ជាយថាមេរិត ។

២-នៅក្រោមឯកជីថ្ងៃ សញ្ញាស្ថុរសំណ្ងែនេះ ត្រូវប្រើដឹងដែរ សម្រាប់ឱ្យដំណឹងនៅពេលសុដែង ។

៣-សញ្ញាស្ថុរសំណ្ងែ ត្រូវប្រើត្រូវនរយៈពេលខ្លួន គិចមិនយុទ្ធដាន ការចាំបាច់ឡើយ ។

៤-ចាប់ពីពេលថ្ងៃលិចរហូតដល់ថ្ងៃរៀ ការឱ្យដំណឹងដោយ សញ្ញាស្ថុរសំណ្ងែត្រូវជិនូសដោយសញ្ញាត្រូវបង្កើងរួចហ្មានាសំណ្ងែ ។

៥-នៅពេលយប់ ត្រូវឱ្យប្រើជីថ្ងៃ សញ្ញាត្រូវបង្កើងរួច ហ្មានាសំណ្ងែ អាចប្រើដឹងដែរនៅពេលសុដែង។

៦-ចំពោះអ្នកបើកបរយានបញ្ជីការនគរបាល យោធា អារុជហត្ថ  
ពន្លឺតំអតិភីយ យានសង្គមបានលក់ទុងបំពេញ  
ការកិច្ច មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សញ្ញាសូវសំឡួនធមូលដ្ឋានត្រប់ពេល  
វេលា ។

៧-ហាមប្រើសីផ្ទៃខ្សែលំនោះត្រូវឱ្យគិតក្នុង ទីប្រជុំជន ឬនៅជិត  
មន្ត្រីរោន្យ ។

### ចង្វារ ៣០.~

ការប្រើភីងសញ្ញា និងសញ្ញាសំឡួនធមូលដ្ឋាន ត្រូវអនុវត្តឯុច  
ខាងក្រោម :

១-ភីងសញ្ញាពិសេស តីជាលើភីងបន្លេមមានជំនួយដែកបញ្ជារ  
ភីបន្តែតា វិលជុធផ្លូវិងមានប្រើនិងពណិ ដែលមានអត្ថិយធុច  
ខាងក្រោម :

២-ភីងសញ្ញាពិសេសពណិខ្សែ ឬក្រហមត្រូវប្រើសម្រាប់  
តែយានដែលមានសិទ្ធិអាជិភាព ឯុចជាយានបញ្ជីការនគរបាល  
យោធា អារុជហត្ថ ពន្លឺតំអតិភីយ និងសង្គមបញ្ជាន់ របស់  
មន្ត្រីរោន្យនៅពេលក្នុងបំពេញការកិច្ច ដើម្បីឱ្យដឹងពីរត្តមាន  
យានសល់អ្នកប្រើប្រាស់ឯុទ្ធដែរដូចនេះ ។

៣-ភីងសញ្ញាពិសេសពណិលើឃីងទី ត្រូវប្រើសម្រាប់តែយាន  
បញ្ជីការងារសារណ៍៖ ឯុចជាយានលាងសម្ងាត់ត្រូវ យានចែងទាំ  
ឯុទ្ធសង្គែលត្រូវ និងយានដីកដំណឹងពិសេសដែលបំពាក់ភីងសញ្ញា  
ពិសេសនេះ ហើយត្រូវប្រើប្រាស់ឯុទ្ធដែរដូចនេះ ។

៤-សញ្ញាសូវសំឡួនធមូលដ្ឋាន តីជាសញ្ញាសូវសំឡួនធមូលដ្ឋាន  
ប្រើប្រាស់សម្រាប់យានមានសិទ្ធិអាជិភាព ឯុចជាយានបញ្ជី  
ការងារនគរបាល យោធា អារុជហត្ថ ឬពន្លឺតំអតិភីយដែលមាន

បន្ទែមសំឡែងសីវិនភាព ។ ចំណោកជាយានសង្គមបន្ទាន់សម្រាប់  
មន្ត្រីរដោលមានបន្ទែមសំឡែងភាព ពីរដែលឡើងចុះ។

៣-នៅពេលយានមានសិទ្ធិអាជិភាព ប្រើប្រើនឹងសញ្ញា និងសញ្ញា  
សូរសំញ្ញាតិសែស អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដែរឡើត ត្រូវបន្ថយលេវីន  
អេបខាងស្តាំ បួយប៉ឺម្បីទុកឱ្យយានទាំងនេះដែង ធ្វើស បួន្មង  
កាត់ដោយងាយស្រួល ។

ដោយឡើកនៅពេលកំពុងចំពោញភារកិច្ច អ្នកបើកបរយាន  
មានសិទ្ធិអាជិភាពខាងលើនេះ អាចបើកបរ :

- បញ្ជាសទិសនៅបើផ្លូវដែកទិស
- នៅពេលប្រើប្រាសញ្ញាបាបចរណ៍ បញ្ចូលពន្លឹតណិកក្រហម
- គុងលេវីនមិនកំណត់
- ដោយមានសិទ្ធិអាជិភាពបើផ្លូវប្រសញ្ញា
- កាត់ បួន្មានខ្សែកំនូលបង្កើតជាប់ ។

នៅក្នុងករណីណាក់ដោយ អ្នកបើកបរយានប្រកែទនេះ  
ត្រូវបើកបរដោយបុងប្រយ័ត្នជានិច្ច ធើម្បីធ្វើសវាងគ្រោះម្នាក់  
ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដែរឡើត និងត្រូវគោរពសញ្ញាបញ្ហាដោយ  
ភ្លាក់ងារចាបចរណ៍ជាផាម៉ាត ។

### ចារ្យតា ៣១..

ការបំពាក់សញ្ញាសូរសំញ្ញា ត្រូវបំភី បួន្មីនិងលំអរដៃឡើត  
ក្រោពីការកំណត់លក្ខណបាបច្ចេកទេសបស់យានដីនី៖ ត្រូវបាយ  
យាត់ ។

# ចំណុកវិ និ ទីនឹងលើទៅ សិល្បៈអគ្គិសនត្រ

ចាយក្រោម ៣៧.~

ពើរដីន និងអ្នកអូស បុអ្នករួចរាល់ដៃត្រូវគោរពក្នុងសញ្ញា  
ចរាមរណី ផ្ទាកសញ្ញាចរាមរណី បុសញ្ញាបញ្ហាបស់ភ្នាក់ងារ  
ចរាមរណី ។

ពើរដីន ត្រូវអនុវត្តឲ្យចាន់ដៃត្រូងដូចខាងក្រោម :

១ - បានប្រើប្រាស់ត្រូងដូចខាងក្រោមនេះទៅសងខាងត្រូងដូចខាងមាន  
មិត្តធមជ្រូវ បុជាយជ្រូវដែលជាកន្លែងបម្រើបម្រានទុកឱ្យ ពើរដីនទៅមក។

២ - អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ត្រូងដូចខាងក្រោមនេះទៅមក បុជាយជ្រូវ  
គ្មានលទ្ធភាពឱ្យ ពើរដីនប្រើប្រាស់បាន ហើយត្រូវដើរឱ្យកែកជិត  
មិត្តធមជ្រូវតាមទិសចរាមរណី ។

៣ - គ្រប់ពើរដីនដែលមានបំណងឆ្លងកាត់ត្រូងដូចខាងក្រោម មិនត្រូវ  
ឈានឆ្លួលត្រូងដូចខាងក្រោមដោយគ្មានការប្រើប្រានប្រយ័ត្នឡើយ ។ ពើរដីនត្រូវ  
ឆ្លងកាត់តាមគំនិតសសញ្ញាសម្រាប់ពើរដីន បើសិនជាមានគំនិតស  
សញ្ញាសម្រាប់ពើរដីនទៅដិតនោះ ។

៤ - ទៅកន្លែងដែលមានគំនិតសសញ្ញាសម្រាប់ពើរដីនឆ្លងកាត់  
កាត់ :

- ពើរដីនត្រូវគោរពធ្វើតាមបញ្ហាប្រាក់ងារនគរបាល  
ចរាមរណី បុតាមសញ្ញាក្នុងសញ្ញាចរាមរណី

- ទៅកន្លែងដែលគ្មានក្នុងសញ្ញាចរាមរណី បុគ្មានប្រាក់ងារ  
នគរបាលចរាមរណីបញ្ហាខេ ពើរដីនមួននឹងឆ្លងកាត់ត្រូងដូចខាងក្រោម ត្រូវ  
ប្រាកដថាការឆ្លងកាត់ទេ ពីរបានប្រាកដថាគារឆ្លងកាត់ត្រូងដូចខាងក្រោម ត្រូវ  
ដោយប្រមាណគិតផលភាពមិនមែនបញ្ហាសំខ្លួចម្មាយ និងលេវ្តិនរបស់

យានដែលកំពុងរត្រជាបន្ទូរ ។

៥-នៅកន្លែងដែលគ្មានគិទ្យសសញ្ញាសម្រាប់ធ្វើដើរដៃនេះកាត់ :

- ធ្វើដើរដៃនេះមុននឹងឆ្លងកាត់ ឆ្លងផ្ទូរ ត្រូវធ្វើជាកំចានធ្វើនេះ អាចធ្វើឡើបានដោយគ្មានការវាំខានចរណ៍របស់យាន បុត្រីឱ្យមានគ្រាប់ដ្ឋាក់អីធ្វើយ៉ា

- នៅពេលឆ្លងកាត់ ឆ្លងផ្ទូរ ហាមធ្វើដើរដៃនេះកាត់កន្លែងប្រសួល នៃ ឆ្លងផ្ទូរ។ ធ្វើដើរដៃនេះត្រូវឆ្លងកាត់តាមបទ្តាត់កែងនៃអង្គភាព និងហាមបង្កើបង្កើង បុណ្យបំនែលឯកជាបន្ទូរបើសិនគ្មានការចាំបាច់។

៦-ហាមក្នុងអាយុកិចជាងុងុង ដើរហាមបុរិតបើផ្ទូរផ្ទូលៗ ។

៧-ចិត្តភាពនឹងដីត្រូវការចាំបាច់ ដែលធ្វើដើរបើផ្ទូរផ្ទូលៗ និងឆ្លងកាត់ផ្ទូរផ្ទូលៗត្រូវមានអ្នកទាំងផ្ទូរ។

### ចារ្យត្រា ៣៣.~

ក្បែនដែងផ្ទូរដើរដៃនេះ ដែលបានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច៖

- ត្រូវបែងនៅអេបឆ្លងផ្ទូរវាងស្តីតាមទិនចរណ៍របស់ ហើយត្រូវទុកឆ្លងផ្ទូរដើរវាងឆ្លងឱ្យ នៅទីនៅទាំងស្រុង។

- អាចធ្វើបែងជាក្បែនមានជាតី ឬ បុច្ចុនផ្ទូរបានដោយប្រមាណដល់ទីនៅឆ្លងផ្ទូរហើយត្រូវគោរពបច្ចបញ្ញាចរណ៍របស់ ។

- ក្បែនដែងផ្ទូរត្រូវការទំនើនពណិសនៅវាងមុខ និងត្រូវការទំនើនពណិក្រហមនៅវាងក្រោយនៅពេលយប់ បុពេលថ្ងៃ កាលណា មិនមែនយើងឲ្យច្បាស់ត្រូវបែងគ្រាន់ ។

### ចារ្យត្រា ៣៤.~

អ្នកជី៖ បុជីកសត្វ ត្រូវអនុវត្តផ្ទុចវាងក្រោម៖

១-អ្នកជីវិត បុបរសត្វនៅលើត្រូងដូរ មិនត្រូវបងើញ  
មានឧបសត្វ បុគ្គារះថ្ងាក់សល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូរធេរីកែត ដោយ  
ត្រូវធាក់ចំណួនមនុស្សដឹកឱ្យ សមស្របនឹងចំណួនសត្វដែលអាមេរិក  
សត្វឱ្យទៅ បូលប័ណ្ណត្រប់ត្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា ។

២-នៅពេលយប់ បូលពេលថ្ងៃ កាលណាតមីលមិនយើង  
ឱ្យសែល អ្នកដឹកសត្វពាហន់ ត្រូវប្រើភ្លើងពណិតនៅខាងមុខ និងពណិត  
ក្រហមនៅខាងក្រោម ។

៣-ហាមលើងសត្វ ឱ្យដើរហេតរហ្មតលើដូរផ្ទូល៖ ។

៤-សត្វដែលយប់នៅលើត្រូងដូរ មិនត្រូវបងើញវានៃសល់  
យានដីនីមី៖ ធេរីកែតដែលកំពុងធ្វើចរាប់ណូវ ។

៥-នៅក្នុងទីប្រជុំជន អ្នកជីវិត បុបរសត្វនៅលើត្រូងដូរ  
ត្រូវឈប់នៅតាមទិន្នន័យទីនុងកំពុងធ្វើចរាប់ណូវ ដោយអនុវត្ត  
ផ្តុចខាងក្រោម ៖

-ចំពោះត្រូងដូរដែលមានទិន្នន័យទីនុវត្តន៍ ត្រូវឈប់ខាង  
ស្តាំតាមទិន្នន័យទីនុវត្តន៍របស់ខ្លួន

-ចំពោះត្រូងដូរដឹកទិន្នន័យទីនុវត្តន៍ ត្រូវឈប់ខាងស្តាំ បុខាងឆ្លេងតាមទិន្នន័យ  
ទីនុវត្តន៍លើកលើងតែមានថ្ងៃកសញ្ញាផ្លូវយ៉ា ។

# ព័ត៌មាន ៦

## អនុវត្តន៍ការងារប្រចាំខែកញ្ចប់របស់ខ្លួន

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ଟଙ୍କେ.

គ្រប់ករណីគ្រោះឆ្នាំកំចាបាយរណី ជាសមត្ថភូមិច្បាបស់នគរបាល  
ចាបាយរណី ។

នៅរាល់ក្រណីគ្រោះឆ្នាំកំចរចរណី នគរបាលចរចរណី  
ត្រូវខ្លួនខ្លួនដើម្បីសមត្ថភាពដើម្បី:

៩-រក្សាសណ្ឌាប់ផ្ទាប់សាធារណៈ នៅក្នុងកំពង់ហេតុ ។

## ២-ចាតិវិធានការសង្គ្រោះជនរដ្ឋគ្រប់ជាបន្ទាន់។

៣-បាត់វិធានការដីនាយក ប្រមូលរដ្ឋតាង និងព័ត៌មាន  
ដើម្បីធ្វើការណា ហើយ ស្ម័គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ ។

៤-រក្សាសន្តិសុខឱ្យ ដល់ត្រូវបានគោរព។

៥-កត់គ្រាមត្តសញ្ញាណ និងអាសយដ្ឋានរបស់គ្រប់ភាគី  
ពាក់ព័ន្ធ ។

៦ - ផោះស្រាយដីម៉ោះដែលបណ្តាលមកពីគ្រាន់ថ្វាក់  
ចរាប់នៅទៅ ស្របតាមបញ្ហាឌីនៃច្បាប់នេះ ។

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ឯងករណីមានគ្រោះថ្វាក់ចរាប់លើ អ្នកបើកបរ បុមុកបើត្រាស់ផ្លូវគ្រប់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្វាក់ បុមុកនៃលាយឱ្យហេតុការណីនេះ ត្រូវអនុវត្តដែលខ្លាងក្រោម :

១-បញ្ជាប់យានរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ដោយមិនធ្វើឱ្យរាំទាន  
ប្របង្កើតុមានគ្រាត់ថ្វាក់ដល់អ្នកដីឡើឡើត ។

២ - ផ្លូវដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅអាជ្ញាធរដែលដី បុនគមនាល  
ចរណ៍ ។

៣ - ហាមប្រើបើង បុប្ផជ្រោះរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ ។

៤ - ហាមចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុមុនការព្រមព្រៀងត្រា  
បុក្សានការអនុញ្ញាតពីនគរបាលចរណ៍ ។

### ចារ្យា ៣៧.~

បើគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបណ្តាលឱ្យខ្លួនខ្លាត់តែស្មារ៖ ភាគី  
ទាំងពីរអាបសម្រួលត្រាតាន ដោយមិនចាំបាច់សុំអនុវត្តមន្ត្រី  
នគរបាលចរណ៍ឡើយ ។

### ចារ្យា ៣៨.~

តុងករណីមានមនុស្សនរប្បស បុចាត់បង់ជីវិត អ្នកបើកបរ  
បុម្ភកប្រើបានស្វែរគ្រប់បែងលាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ បុម្ភកដែល  
យើងបេតុការណ៍នេះ ត្រូវអនុវត្តផ្លូវខាងក្រោម :

១ - ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជាបន្ទាន់ដល់អាជ្ញាធរដែលដី បុនគមនាល  
ចរណ៍ដែលទៅដិតកន្លែងកើតហេតុបំផុត ។

២ - ត្រូវចាត់ចែងផ្លូវព័ត៌មាន បុបណ្តុះជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់  
ទៅមន្ត្រីរពេញដែលទៅដិតកន្លែងកើតហេតុបំផុត ។ ហាមអ្នកមាន  
យានដិនីស្របតាមបច្ចុប្បន្នដែលដោយតាមបច្ចុប្បន្នរស់ណើរដ្ឋូយ  
ស្រោះនេះ ។

៣ - ត្រូវសហការដ្ឋូយជាទាមឱ្យ មានសត្វិសុខដល់គ្រប់ភាគី  
ពាក់ព័ន្ធ និងដល់កិច្ចដែលការចរណ៍នេះដូចនីវិញកន្លែង  
កើតហេតុ ។

៥- ត្រូវរាងចាំនេះនឹងកន្លែងកែវិតហេតុ រហូតដល់ឆ្លាក់ងារនគរបាលចរណ៍រណ៌ និងមកដល់ ។ ហាមអ្នកបង្កើតគ្រោះឆ្លាក់ចាកចេលកន្លែងកែវិតហេតុមនេនការអនុញ្ញាតពីឆ្លាក់ងារនគរបាលចរណ៍រណ៌ ។

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ចំពោះគ្រោះម្នាក់ចរបាយណ៍ដើម្បីជាតិម្នាចេជាថ្មាក់នានា  
ម្នាប់បែងកកម្ពុទ្ទិត ភ្លាក់នានានៅតាលចរបាយណ៍ត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុ  
និងរបាយការណ៍ស្តីពីគ្រោះម្នាក់នេះ ធ្វើឡើក្រស្សងការបរទេស និង  
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដើម្បីថាកំចែងឱ្យម្នាក់កំណត់នានា  
សហការជាម្នាយ ភ្លាក់នានានៅតាលចរបាយណ៍ ដើម្បីពិនិត្យនិងលើក  
វិធានការសមសប ។

# ទំពូកទី ៧

## ការប្រតិបត្តិកម្មរបស់ខ្លួន និង ការជីវិតរបស់ពួកគេ

ចាប់ពី ៤០..

ប័ណ្ណបើកបរជាតិ និងអនុរាជាណីសម្រាប់យានយន្តត្រប់ប្រភេទ  
ត្រូវបែងប្រឈមការងារជាតិ និងដំឡើង ។ ក្រសួង  
មហាផ្ទៃ ឬក្រសួងការពារជាតិ ត្រូវបែងប័ណ្ណបើកបរសម្រាប់  
អ្នកបើកបរយានយន្តពិសេសបម្រើដីនាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល រដ្ឋបាល  
ដែក រចយន្តបំពាក់យុទ្ធបករណី យានយន្តប្រពេញ មួយកំដី  
មួយកំហែរអម ដែលជាព្រមទាំងមួយតូរដឹង។

ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តផ្លូវគោរកនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មាន  
០៥ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា៖

ក្រសួង ៩៖ សម្រាប់ទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយានយន្ត  
មាន :

ក ១- សម្រាប់ទោចក្រយានយន្តដែលមានទំហំស្តីក្រោង  
ថាប់ពី៨៩ ដល់ ១២៥សង្គមីម៉ែត្រគ្នា ។

ក ២- សម្រាប់ទោចក្រយានយន្តដែលមានទំហំស្តីក្រោង  
លើសពី ១២៥សង្គមីម៉ែត្រគ្នា ។

- ទោចក្រយានយន្ត មានសណ្ឋាគ និងត្រីចក្រ  
យានយន្ត។

ក្រសួង ៣ : សម្រាប់ចំយន្តដីក្នុងដំណឹងមិនលើសពី ០៥នាក់  
ដោយគិតទាំងអ្នកបើកបរ ។

- រចយន្តដីកំនើង ដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមា  
មិនលើសពី ៣,៥នាក់ ។

- រចយន្តុងប្រភេទ ១នេះ អាចសណ្ឋាគី  
វីមកដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាថីមិនបានបាន ០,៧៥ពាន់។

**ប្រធែល ៣ :** សម្រាប់រចយន្តិភកទិន្នន័យដែលមានទម្ងន់សរុប  
អតិបរមាថីសបី ៣,៥ពាន់ និងអាចមានសណ្ឋាគីវីមក ដែលមាន  
ទម្ងន់សរុបអតិបរមាថីមិនបានបាន ០,៧៥ពាន់ ។

**ប្រធែល ៤:** សម្រាប់រចយន្តិភកអ្នកជិំណើរៀន៖

**៤១ :** សម្រាប់រចយន្តិភកអ្នកជិំណើរៀនបានបាន ១០នាក់ ដល់  
២០នាក់ ដោយគិតទាំងអ្នកបើកបរ និងអាចមានសណ្ឋាគីវីមក  
ដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាថីមិនបានបាន ០,៧៥ពាន់ ។

**៤២ :** សម្រាប់រចយន្តិភកអ្នកជិំណើរៀនបានបាន២០នាក់  
ដោយគិតទាំងអ្នកបើកបរ និងអាចមានសណ្ឋាគីវីមកដែលមាន  
ទម្ងន់សរុបអតិបរមាថីមិនបានបាន ០,៧៥ពាន់ ។

**ប្រធែល ៥ :** សម្រាប់រចយន្តប្រភេទ ៥ ៩ និង ៥ មាន  
សណ្ឋាគីវីមកដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាថីសបី ០,៧៥ពាន់  
ត្រូវដែកជាបីប្រភេទ តីប្រភេទ ៥(ខ) ប្រភេទ ៥(គ) និង  
ប្រភេទ ៥(យ) ។

## ចារ្យតា ៥១..

លំក្បៃខំណ្ឌុ ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងបំណ្ឌុបើកបរ ត្រូវកំណត់ផ្ទា  
ខាងក្រោម :

១ -អ្នកការទំនួរបំណ្ឌុបើកបរប្រភេទណា ត្រូវបើកបរយានយន្ត  
ប្រភេទទោះ ។ ចំពោះជនពិការមានសិទ្ធិបើកបរយានយន្តពីសេស  
និងមានបំណ្ឌុបើកបរដែលមានលក្ខណៈពិសេស សម្រាប់តែជន  
ពិការ ។

២- អ្នកការដំណើរបីកបរ ត្រូវសំបន់សុពលភាពខ្សោយ បានមុនពេល  
កំណត់ ដែលបំណើរបីកបរអស់សុពលភាព ។ ការមិនបានមកបន្ទូ  
សុពលភាព ត្រូវទទួលការពិនិយតាមច្បាប់កំណត់ ។

៣- អាយុអ្នកបីកបរត្រូវកំណត់តាមប្រភេទបំណើរបីកបរ  
ធ្វើចាងក្រោម :

- អាយុ១៦ឆ្នាំយ៉ាងតិច ចំពោះប្រភេទ ៩១
- អាយុ១៨ឆ្នាំយ៉ាងតិច ចំពោះប្រភេទ ៩២ និង ១
- អាយុ២២ឆ្នាំយ៉ាងតិច ចំពោះប្រភេទ ៩ និង ៤១
- អាយុ២៤ឆ្នាំយ៉ាងតិច ចំពោះប្រភេទ ៤២ និង ១

៤- អ្នកមានបំណើរប្រភេទ ៩២ អាចបីកបរយានយន្តប្រភេទ  
៩១ បាន ។

៥- អ្នកមានបំណើរប្រភេទ ១ អាចបីកបរយានយន្តប្រភេទ  
៩១ យានយន្តកសិកម្ម បុយានយន្តប្រករណី ដែលមានលេវ្តិនអភិបរមា  
មិនលើសពី ៤០គីឡូ ម៉ែត្រ និងមួយម៉ោង តែមិនអាចបីកបរ  
យានយន្តប្រភេទ ៩២ បុ ៩ បុ ៤១ បុ ៤២ បុ ១បានទេ ។

៦- ចំពោះអ្នកបីកបរយានយន្តប្រករណី ដែលមានលេវ្តិន  
អភិបរមាលើសពី ៤០គីឡូ ម៉ែត្រ និងមួយម៉ោង ត្រូវមានបំណើ  
ប្រភេទ ៩ ។

៧- ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡាសយកបំណើរបីកបរប្រភេទ ៩ ត្រូវមាន  
បំណើរបីកបរប្រភេទ ១ បុ ៤១ សិន។

៨- អ្នកបីកបរយានយន្តប្រភេទ ៩ បុ ៤១ បុ ៤២  
អាចបីកបរយានយន្តប្រភេទ ១ បាន។

៩- អ្នកមានបំណើរបីកបរប្រភេទ ៩ មិនអាចបីកបរយាន  
យន្តប្រភេទ ៤២ បានទេ បុន្ថែម្នកមានបំណើរបីកបរប្រភេទ ៤២  
អាចបីកបរយានយន្តប្រភេទ ១ បុ ៩ បុ ៤១ បាន ។

១០-ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ៣១ ត្រូវ  
មានប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ១ សិន។

១១-ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ៣២ ត្រូវ  
មានប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ១ បុ ត បុ ៣១ សិន។

១២-ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ១ ត្រូវ  
មានប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ១ បុ ត បុ ៣១ បុ ៣២សិន។

១៣-អ្នកមានប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ១ អាចមានសិទ្ធិ បើកបរ  
រចយនុសណ្ឌាយឱ្យម៉ោក ដែលមានទម្ងន់សុបអតិបរមាលើសពី  
០,៧៥តាមទំនាក់តាមប្រគេទប័ណ្ណបើកបរផ្តើមជាទុក ១(១) បុ  
១(ក) បុ១(យ១) បុ១(យ២) ។

## ចារច្បាប់ ៤២.~

រយៈពេលសុពលភាពនៃប័ណ្ណបើកបរមានផ្ទាល់រយៈក្រោម :

១-ប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ៩ និង ១ មានសុពលភាព  
រហូតដល់អ្នកការទៅប័ណ្ណបើកបរមានអាយុដល់ ៦៥ឆ្នាំ ហើយត្រូវ  
ពិនិត្យសុខភាព និងពន្លាប័ណ្ណបើកបរផ្តើមរយៈពេល ៥ឆ្នាំម្ខាង។

២-ប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ៩ និង ១ មានសុពលភាព  
រយៈពេលពាណិជ្ជកម្ម ។ អ្នកបើកបរត្រូវពន្លាប័ណ្ណសុពលភាពនៃប័ណ្ណបើកបរ  
របស់ខ្លួនចូលរួមរយៈពេលពាណិជ្ជកម្ម ហន្ទាប់ពីការពិនិត្យសុខភាពដែល  
អនុញ្ញាតឱ្យបើកបរបាន។

៣-ចាប់ពីអាយុ ៦៥ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកបើកបរដែលបើកប្រគេទ  
ប័ណ្ណបើកបរត្រូវបែងប្រគេទត្រូវតិនិត្យសុខភាព ២ឆ្នាំម្ខាង។ វិន  
សុពលភាពនៃប័ណ្ណបើកបរត្រូវពន្លាបេល ២ឆ្នាំម្ខាង។

## ចាយត្រា ៤៣.~

គ្រប់ប័ណ្ណបើកបរត្រូវមានប័ណ្ណពិនិត្យដែលមានពិនិត្យសរុបចំនួន ១២ពិនិត្យ ហើយចំនួនពិនិត្យនេះនឹងត្រូវការតំបន់យោទៅពេលប្រព័ន្ធបន្ទាល់សម្រាប់រាល់ ដែលមានអ្នកចាយត្រាំងក្រោម :

### ក-ត្រូវការតំបន់យោទៅពេលប្រព័ន្ធ ១ពិនិត្យ:

- មិនតាក់ខួយក្រវាត់ បូម្យកសុវត្ថិភាព
- បើកបរលើសលេវ្តិនកំណត់ចាប់ពី ១ ទៅ ១៩ពីនិយោជិតគ្រប់គ្រាន់ តាមប្រភេទយោង
- បើកបរឡើពេលយប់ដោយត្រានវីនិយោគត្រូវបានបញ្ជីរ
- បើកបរលើសលេវ្តិនកំណត់ចាប់ពី ១ ទៅ ១៩ពីនិយោជិតគ្រប់គ្រាន់ តាមប្រភេទយោង
- ការផ្តល់សម្រួលឯងជាបីសកំណត់ ១

### ខ-ត្រូវការតំបន់យោទៅពេលប្រព័ន្ធ ២ពិនិត្យ:

- បើកបរលើសលេវ្តិនកំណត់ចាប់ពី ២០ ទៅ ២៩ពីនិយោជិតគ្រប់គ្រាន់ តាមប្រភេទយោង
- បើកបរបានត្រូវលើសលេវ្តិន នៅពេលគេកំណើងដៃងខ្លួន
- ការបត់ឆ្លង ស្អែកមិនបានត្រឹមត្រូវ
- ការបត់ត្រឡប់ក្រោយ នៅកន្លែងហាមយាត់
- ការមិនគោរពលំក្បែងឱ្យណានៅប័ណ្ណបើកបរ
- ការបត់ឆ្លង ស្អែក បូលប់មិនបានឱ្យសញ្ញាដាសិរីកើង
- ការដែង បូរិសមិនបានត្រឹមត្រូវ
- បើកបរដោយត្រានទុកចន្ទោះសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ
- បើកបរដោយឆ្លែសប្រហែល ធ្វើឱ្យវានៅដល់អ្នកបើកបរដែលបានដែងឡើង

- មិន ពានឱ្យ សញ្ញាដាចំណើង ត្រីមត្រូវទៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរ
- យាន មានលក្ខណបរច្ឆេកទេស មិន ត្រីមត្រូវ
- ផ្ទុកទិន្នន័យ មិន ពាន ត្រីមត្រូវ
- ចត យាន ទៅលើកទេន តាំង មិន ត្រីមត្រូវ
- ឈប់ បួចត ទៅលើកទេន តាំង មិន ត្រីមត្រូវ
- ធាក់ ក្រោង អាយុ ក្រោម ១០ឆ្នាំ ឱ្យ អង្គ យក ទៅកៅអី ផ្ទុក ទៅខ្លួន មិន ត្រីមត្រូវ
- មិន ពាន ធាក់ក្រោង អាយុ ក្រោម ៥ឆ្នាំ អង្គ យក ទៅកៅអី ពិសេស សម្រាប់ក្រោង អង្គ យក បួចក។

#### **គ - ត្រូវកាត់បន្ថយ ពាណិជ្ជៈ**

- ការ ឈប់ បួចត ទៅកៅទេន ដែល ក្រោម ថ្វាក់
- ការ ដែង ដែល ប្រកប ដោយ ក្រោម ថ្វាក់
- បើកបរ ដែង ថ្វាក់ ទៅកៅទេន ហាមយាត់
- ការ បួរិស ក្នុង ឱ្យ សញ្ញាដាចំណើង
- បើកបរ នៅ កាត់ តាំង សបង្វឹក ជាប់កណ្តាល ត្រូវ
- បើកបរ លើ សល្បៀន កំណត់ថាប់ពី ៣០ ទៅ ពាន តី ឱ្យ មិន ត្រូវ
- បើកបរ នៅ ពេល មាន អគ្គារ ជាតិ ស្រី ឃ ចាប់ពី ០,២៥ ទៅ ០,៣៤ មិត្តិក្រាម ក្នឹង មួយ លី ត្រូវ បែល បួចកាប់ពី ០,៥ ទៅ ០,៧៥ ក្រាម ក្នឹង មួយ លី ត្រូវ
- ប្រណា នៅ ការ ឈប់ បួច មិន ផ្តល់ សិទ្ធិ អាជិភាព ទៅកៅទេន ឱ្យ ដែង នៅ ការ ឈប់

- មិនគោរពឡើងសញ្ញាចាមចរណ៍កំណើក្រហម
- មិនគោរពផ្ទាកសញ្ញាយប់ បួសញ្ញាសិទ្ធិអាជីវាត
- មិនគោរពសញ្ញាបញ្ញាចាមចរណ៍របស់នគរតាលចាមចរណ៍។

**យ-ត្រូវកាត់បន្ថយ នៅទីនេះ :**

- បើកបរលើសលេវ្តិនកំណាត់ថាប់ពី ៤០ ទៅ ៤៩តីឡូដែលត្រូវបានបន្ថយឡើង
- បើកបរមិនគោរពសិទ្ធិអាជីវាតឡៅត្រង់ផ្លូវប្រសញ្ញា
- ការបើកបរនឹងមញ្ញា
- ការធ្វើឱ្យស្អែកបានបន្ថយឡើង
- មិនបានផ្តល់សិទ្ធិអាជីវាតឱ្យយានយន្តមានសិទ្ធិអាជីវាត
- ទិន្នន័យច្បាក់ពីលើយាន
- បើកបរបញ្ញាសិសចាមចរណ៍
- បើកបរដែលប្រកបដោយគ្រោះឆ្នាំការណ៍។

**ឃ-ត្រូវកាត់បន្ថយ នៅទីនេះ :**

- បើកបរលើសលេវ្តិនកំណាត់ថាប់ពី ៥០តីឡូដែលត្រូវបានបន្ថយឡើងឡើងទៅ
- បើកបរក្នុងពេលមានអគ្គារជាតិស្រើដោយថាប់ពី ០,៤០ មីលីក្រាមក្នុងមួយលីត្រខ្សែល បួចាប់ពី ០,៨ក្រាមក្នុងមួយលីត្រូវបានបន្ថយឡើងឡើងទៅ បួមានតម្លៃពាណត្រូវបានបន្ថយឡើង
- រត់គេចខ្លួនពេលមានគ្រោះឆ្នាំការណ៍
- ការប្រើប្រាស់ផ្ទាកលេខ និងប័ណ្ណសម្ងាត់យានយន្ត ក្នុងភ្នាយ

- បើកបរខុសច្បាប់ចារណី ហើយបង្កិចមានអ្នករបុស ដោយអចេតនា
- បើកបរខុសច្បាប់ចារណី ហើយបង្កិចមានអ្នកស្ថាប់ ដោយអចេតនា តួនករណីប័ណ្ណបើកបរត្រូវព្យាមទុក ឬចានថែងតួនបំណុច២.៨ នៃមាត្រាលេខ នៃច្បាប់នេះ
- កំហុសនៃការបើកបរជាសម្រាប់ដែលបានដោយអចេតនា
- បានសេដិនិច្ចិថ្នូរដើរស្ថាប់អាកុល ឬគ្រឹះស្រីន
- រត់គេចតិមត្តនិនត្រាលាលចារណី
- ធ្វើកម្មុសុយបើទិន្នន័យដែលប្រកបដោយគ្រោះឆ្នាក់។

## ចាប្រាប់ ៥៥..

ករណីដែលបានកំណត់នឹងប័ណ្ណពិនិត្យ :

- តួនករណីអស់ពិនិត្យ ប័ណ្ណបើកបរត្រូវទុកជាមោយ៖
- តួនករណីប្រព្រឹត្តបទលើសម្បង ការការតែពិនិត្យមិនត្រូវឱ្យបើសពី ដពិនិត្យឡើយ
- តួនករណីពិនិត្យតានការតែបន្ថយមួយចំនួនហើយ បុំនែនបន្ទាប់ពីរយៈពេល ៣ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដកពិនិត្យ ចុងក្រោយ អ្នកបើកបរមិនបានធ្វើឱ្យមានកំហុសអ្នូមួយដែលបានដោយអ្នកបើកបរនៅទេ អ្នកបើកបរនឹងត្រូវទទួលប័ណ្ណពិនិត្យដើម្បីដែលមានចំនួន ១២ ពិនិត្យដោយស្ថ័យប្រវត្តិ

- តួនករណីពិនិត្យតានការតែបន្ថយមួយចំនួនហើយ បុំនែនអ្នកបើកបរចង់បានធ្វើពិនិត្យឡើងវិញ ត្រូវធ្វើការរៀនបំបនរយៈពេល ២ថ្ងៃ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសាធារណការ និងដំណឹងពាយធម្មន។

- តួនការរៀននេះពិនិត្យអាចកើនឡើងឡើងពិនិត្យ បុំនែនមិនអនុញ្ញាតឱ្យចំនួនពិនិត្យសរុបបើសពី ១១ពិនិត្យឡើយ ។ អ្នកបើកបរអាចរៀន

**បារដើមពិនិត្យកុងចាថ្ងៃ៖ពេលយ៉ាងគិច ២ឆ្នាំ ។**

-កុងករណីប័ណ្ឌបើកបរត្រូវទុកជាមោយ៖ដោយការកាត់បន្ទយពិនិត្យអស់ អ្នកបើកបរត្រូវរឿង និងប្រឡងយកប័ណ្ឌបើកបរជាតីឡើងវិញកុងរយៈពេលខែដោយឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាព

-កុងករណីប័ណ្ឌបើកបរត្រូវទុកជាមោយ៖ដោយអ្នកបើកបរបងិច្ឆុមានអ្នករងរបួសចូលចូល បុស្តាប់ដោយអចេតនា អ្នកបើកបរអាចរឿង និងប្រឡងយកប័ណ្ឌបើកបរជាតីឡើងវិញយ៉ាងគិច ៥ឆ្នាំ ក្រោយពីការបងិច្ឆុមានគ្រោះថ្វាក់ ដោយឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាព ។

ទម្រង់បែបបទ នៃការចេញប័ណ្ឌពិនិត្យសម្រាប់ប័ណ្ឌបើកបរត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងសាធារណការ និងដីកជញ្ជូន ។

## **ចង្វារ ៥៥.~**

លើកខែងពេមានកិច្ចព្រមព្រៀង បុសនិសញ្ញាគន្ទុរជាតិទឹកលស្តាលប័ណ្ឌបើកបរទៅវិញទៅមកជាថ្វរភាគី បុណបុរាណីជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជនបរទេសដែលជាជនអន្តោ-ប្រវេសនិសបច្ចាប់ដែលមានបំណងបើកបរលើផ្ទះត្រូវប័ណ្ឌកុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវមានប័ណ្ឌបើកបរបស់កម្ពុជាតាមមធ្យាតាយពីរយ៉ាង៖

១-ត្រូវប្រឡងយកប័ណ្ឌបើកបរផ្ទះប្រជាតលរដ្ឋខ្មែរដែរ ។

២-ត្រូវយកប័ណ្ឌបើកបរបស់ប្រទេសខ្ពុន មកបុរយកប័ណ្ឌបើកបរខ្មែរដោយជាកំពង់ក្រសួងសាធារណការ និងដីកជញ្ជូន និងត្រូវបំពេញល័ត្តខំណុល មួយខាងក្រោម៖

៣-ត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែន និងទិន្នន័យមានសុពលភាព ។

៤-ប័ណ្ឌបើកបរត្រូវមានសុពលភាព។

**គ- មានអាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់ដោយមានសេចក្តីបញ្ជាក់របស់  
អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ។**

**យ- មានលិខិតបញ្ជាក់ការយសម្រោះ និងបានរស់នៅត្រួងប្រទេស  
កម្ពុជាយើងគិច ៦ខែ ។**

**ឯ- ត្រួងករណីប័ណ្ណបើកបរមិនសរស់រដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវ  
ត្រូវតែបកក្របដាកាសាមីនៃត្រូវបើកបរមិនសរស់រដ្ឋាភិបាល  
ស្ថាល់ពីស្ថានទូទៅ បួនក្នុងសុលរបស់ខ្លួន បួនស្ថាបែនមានសមត្ថកិច្ច ។**

**សុពលភាពប័ណ្ណបើកបរបស់ជនបរទេស ដែលត្រូវបានប្បរ  
មកប័ណ្ណបើកបរបស់កម្ពុជា មានរយៈពេល ១ឆ្នាំ ។ ចំពោះសុពលភាព  
ប័ណ្ណបើកបរបស់ជនបរទេសដែលបានប្រឡងជាប់មានរយៈពេល  
ដូចត្រូវនឹងជនជាតិខ្លួនដែរ ។ ត្រួងករណីប័ណ្ណបើកបរជាតិរបស់ជនបរទេស  
អស់សុពលភាព សាមិខ្លួនត្រូវធ្វើការប្រឡងទាំងឡើងត្រូវត្រូវ  
ដែលត្រូវការពិនិត្យ ។**

**ជនបរទេសដែលមានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ៥ ឯ និង ១  
មិនមានច្បាប់យកប័ណ្ណបើកបរបស់កម្ពុជាប្រភេទ ៥ ឯ បុ ១  
បានឡើយ បុន្តែមានច្បាប់យក ប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ៥ ឯ បុ ១ បាន។**

## **ចារ្យតា ៤៦..**

**គ្រប់សាលាបង្រៀនបើកបរ ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតឡើងអានឱរកម្ម  
បង្រៀនបើកបរនិងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យ  
របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដីកដ្ឋាន ។**

**គ្រប់ត្រូបង្ហាក់នៅសាលាបង្រៀនបើកបរ ត្រូវមានវិញ្ញាបនប័ត្រ  
បញ្ជាក់សមត្ថភាព ដែលចេញឱ្យដោយក្រសួងសាធារណការ និង  
ដីកដ្ឋាន ។ ក្រសួងសាធារណការ និងដីកដ្ឋានត្រូវចេញប្រកាស**

អំពីនឹងកិរិដីនៃការចេញប័ណ្ណបើកបរ ការធ្វើអាជីវកម្មសាលាបង្ហែន  
បើកបរ ល័ក្ខខណ្ឌប្រឡងយកវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ចប់សមត្ថភាពរបស់ត្រូ  
បង្ហាត់ និងកម្មវិធីសិក្សានៅសាលាបង្ហែនបើកបរយានយន្ត ។

ត្រូងករណីចាំបាច់ ក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យត្រូង  
សាលាបង្ហែនបើកបរនៃកជនទាំងអស់ ។

## ចារច្បាប់ ៥៧.០

ត្រូងយានយន្ត និងវីមក បុសីមីរីមកមានទម្ងន់សុបលើសពី  
ពេលទីនៅក្នុងក្រុងការបង្កើតប្រព័ន្ធដែលត្រូវរួមចូល ត្រូវចុះបញ្ជីការ  
សុំប័ណ្ណសម្ងាត់យានយន្ត និងមានពាក់ឆ្លាតកលេខ នៅក្រសួងសារណាករ  
និងដីកជនក្នុង យានយន្តដែលពីទីនៅចុះបញ្ជីការសុំប័ណ្ណសម្ងាត់ និង  
គ្មានពាក់ឆ្លាតកលេខ ត្រូវផ្តល់ការបង្កើតប្រព័ន្ធដែលមានជាកល់ នៅពេល  
ធ្វើប្រព័ន្ធដែល ។

ត្រូវបង្រៀន ទោចក្រយានយន្ត ត្រីចក្រយានយន្ត និងគ្រឿង  
ចក្រដែលជាគ្រោះសម្រាតិរបស់រដ្ឋសម្រាប់បង្រៀនការសន្តិសុខជាតិ សណ្ឋាប់  
ជាតិសង្គម និងការពារជាតិនៅសមរភូមិត្រូវបង្រៀនការបង្កើតប្រព័ន្ធដែល  
បង្កើតប្រព័ន្ធដែលជាតិត្រូវចុះបញ្ជីការ ផ្តល់ប័ណ្ណសម្ងាត់យានយន្ត  
ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្កើតប្រព័ន្ធដែលជាតិ ។

ក្រសួងសារណាករ និងដីកជនក្នុង ត្រូវផ្តល់បញ្ជីសិទ្ធិយានយន្ត  
ត្រូវបង្រៀនដែលបានចុះបញ្ជីការសុំប័ណ្ណសម្ងាត់យានយន្ត មកក្រសួង  
មហាផ្ទៃមួយសាច្តាប់មួយដែល ។

ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងការពារជាតិ កើត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានអំពី  
ចំណួនរចយន្ត ទោចក្រយានយន្ត ត្រីចក្រយានយន្ត បុគ្រឿងចក្រ  
ជាគ្រោះសម្រាតិរបស់រដ្ឋ ក្រោមការត្រូវបង្រៀនរបស់ខ្លួនទៅក្រសួង  
សារណាករ និងដីកជនក្នុង មួយសាច្តាប់មួយ ។

ការចុះបញ្ជីយានដីនីមួយៗ និងការចេញផ្សាកលេខសម្ងាត់យាន  
ដីនីមួយៗ ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រើត្រ។

## ចារ្យត្រា ៤៨..

គ្រប់យានយន្ត ឬម៉ែក សីមីរីម៉ែក ទោចក្រយានយន្ត ឬត្រីចក្រ  
យានយន្តដែលធ្វើចាបចរណីបើផ្ទូរផ្លូល ត្រូវមានវិញ្ញាបនប័ត្រត្រួត  
ពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានដីនីមួយៗ ចេញផ្សាយក្រសួងសាធារណការ  
និងដឹកជញ្ជូន ឬក្រុមហ៊ុនដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសាធារណការ  
និងដឹកជញ្ជូន។

សុពលភាពនៃវិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេស  
យានយន្ត ត្រូវកំណត់ផ្ទចាន់ក្រោម៖

១-រចយន្តធមុនទេសចរណីត្រូវដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់ ត្រូវមក<sup>ចុះ</sup>  
ទូលាយកិវិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្តបើក  
ថែទាំដែលមានសុពលភាព ៤ឆ្នាំ។ បន្ទាប់មកត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យ  
លក្ខណបច្ចេកទេសរៀងរាល់ ២ឆ្នាំម្ខង។

២-រចយន្តធមុនទេសចរណីចាស់ ដែលបានប្រើប្រាស់ស្អែចបើយ  
ត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសរៀងរាល់ ២ឆ្នាំម្ខង។

៣-រចយន្តត្រូវធ្វើដើរក្នុងក្រសួងដីនីមួយៗ និងរចយន្ត-  
ប្បករណីត្រូវដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់ត្រូវមកចុះលាយកិវិញ្ញាបនប័ត្រ  
ត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្តបើកថែទាំដែលមានសុពលភាព  
២ឆ្នាំ។ បន្ទាប់មកត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេស  
រៀងរាល់ ១ឆ្នាំម្ខង។

៤-រចយន្តចាស់ធ្វើដើរក្នុងក្រសួងដីនីមួយៗ និងរចយន្ត-  
ប្បករណីចាស់ ដែលបានប្រើប្រាស់ស្អែចបើយ ត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យ  
លក្ខណបច្ចេកទេសរៀងរាល់ ១ឆ្នាំម្ខង។

៥-វីម៉កត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសយានយន្តដែលមានសុភាពភាពល្អា បន្ទាប់មកត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសរៀងរាល់១ឆ្នាំម្ខាង ។

៦-វីម៉កចាស់ និងសីមីវីម៉កចាស់ដែលបានបើកស្ថាបន្ទាប់មកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសរៀងរាល់១ឆ្នាំម្ខាង ។

៧-គ្រប់យានយន្ត វីម៉ក និងសីមីវីម៉ក ដែលជីថាមពេលកែវិញ្ញុនឹងប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រ មុននឹងធ្វើការចុះបញ្ជីផ្តល់ជាកល់ខាងក្រោម និងបំណុលសម្ងាត់យានយន្ត ត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសជាមុនសិនបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសរៀងរាល់១ឆ្នាំម្ខាង។

៨-ទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយានយន្តត្រួតពិនិត្យលក្ខណចាន់បើកស្ថាបន្ទាប់គ្រប់យានយន្ត ដែលមានសុភាពភាពល្អា បន្ទាប់មកត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសរៀងរាល់២ឆ្នាំម្ខាង។

៩-ទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយានយន្តចាស់ដែលបានបើកស្ថាបន្ទាប់មកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសយានយន្តជាហៀងរាល់២ឆ្នាំម្ខាង ។

១០-វីម៉កទោចក្រយានយន្ត ត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសរៀងរាល់២ឆ្នាំម្ខាង។

ការកំណត់លក្ខណបាបច្នៃកទេសយានជីនី៖ និងការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសយានជីនី៖គ្រប់ប្រភេទ ត្រូវកំណត់ដោយប្រភាសរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដំណឹង។

## ចង្វោះ ៥៦.-

គ្រប់យានដ្ឋានផ្ទុលដូរយានយន្ត និងយានដ្ឋានកែវតម្លៃ និងយានយន្ត ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យ ធ្វើអាជីវកម្មដែលបេញឱ្យ ដោយ ក្រសួងសាធារណការ និងដីកដុំ និងភ្នែករណីថា ចាប់ត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងមហាដ្ឋាន។

ទម្រង់បែបនេះការបេញឱ្យលិខិតអនុញ្ញាត ធ្វើអាជីវកម្មយានដ្ឋានផ្ទុល និងយានដ្ឋានកែវតម្លៃយន្ត ប្រាមទាំងបន្ទាន់បញ្ជីកនេះ កែវតម្លៃយានយន្ត ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ។

## ចង្វោះ ៥៧.-

ការគ្រប់គ្រងការដីកដុំ ត្រូវកំណត់ផ្ទុចខាងក្រោម:

១-គ្រប់ក្រុមហុនធ្វើអាជីវកម្មដីកដុំភ្នែកត្នោនប្រជែង បូឆ្លងដែន និងភ្នោរកំងរដ្ឋលំសេវាដីកដុំពានឯកត្នោនដីកត្នោនប្រជែង បុណ្ណាបុបេប ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យ ធ្វើអាជីវកម្មដែលបេញឱ្យ ដោយក្រសួងសាធារណការ និងដីកដុំ។

២-បែបនេះការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដីកដុំ និងអ្នកដ្ឋានលំសេវាដីកដុំ ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ។

៣-ការគ្រប់គ្រងការដីកដុំទាំងទីនិញ្ញ និងអ្នកដំណើរត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ។

៤-ការដីកដុំទីនិញ្ញមានគ្រោះថ្នាក់ និងទីនិញ្ញជាយុទ្ធផលណាត់ ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ។

៥-កិច្ចសន្យាដីកដុំទីនិញ្ញ បូអ្នកដំណើរតាមផ្ទវគោក ត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៃំនិងអនុវត្តជាតិ នៅពេលប្រោះវាបានចក្ខកម្ពុជា នានចូលជាភាគតិ។

៦-ការដីកដុំទីនិញ្ញអនុវត្តជាតិតាមផ្ទវគោក ត្រូវអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៃំនិងអនុវត្តជាតិ នៅពេលប្រោះវាបានចក្ខកម្ពុជា នានចូលជាភាគតិ។

## ចង្វោះ ៥១.~

ត្រប់រចយន្ត វីមក បុសីមីរីមកដែលធ្វើអាជីវកម្មដីកជនព្យានទិន្នន័យ និងអ្នកដំណើរ ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យ ធ្វើអាជីវកម្មដែលចេញផាយក្រសួងសាធារណការ និងដីកជនព្យាន។

លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យ យានយន្តធ្វើអាជីវកម្មដីកជនព្យាន មានសុពលភាពមួយឆ្នាំ។ ម្នាស់យានយន្តត្រូវមកបន្ទូលសុពលភាពមួយឆ្នាំម្នាច់។ ចើង ឃើញយ៉ាវនឹងត្រូវពិនិត្យយា។ ក្រសួងសាធារណការ និងដីកជនព្យានត្រូវចេញប្រកាសណែនាំលម្អិតអំពីការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យ ធ្វើអាជីវកម្មដីកជនព្យាន។

## ចង្វោះ ៥២.~

នៅពេលកំពុងធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មដីកជនព្យាន មធ្យាបាយដីកជនព្យានឬម្បយា។ ត្រូវមានលិខិតស្ថាម ដែលចេញឱ្យផាយក្រសួងសាធារណការ និងដីកជនព្យាន និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើដីរោគ និងចាន់ប្រកាម :

- ក- ប័ណ្ណសម្ងាត់យានយន្ត និងធ្វាកល់ខ្លះ។
- ខ- ប័ណ្ណបើកបរត្រីមត្រូវតាមប្រកែទេយានយន្ត។
- គ- វិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត។
- ឃ- លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យ យានយន្តធ្វើអាជីវកម្មដីកជនព្យាន។
- ង- លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យ ធ្វើអាជីវកម្មដីកជនព្យាន។
- ឃ- លិខិតជាតារារ៉ាប់រងចេញផាយក្រុមហិរញ្ញជាតារារ៉ាប់រង។
- ឃ- លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើដីរោគ ចេញផាយស្ថាបនមានសមត្ថកិច្ចធ្វើដីរោគ។

## ចង្វោះ ៥៣.~

ការរៀបចំផ្ទុកទិន្នន័យ និងមនុស្ស ត្រូវអនុវត្តផ្តាច់ខាងក្រោម :

១-ការផ្ទុកទិន្នន័យលើយានដីនីមួយៗ ត្រូវរៀបចំខ្សែត្រីមត្រូវដើម្បី

ការពារ :

- ការបង្ហាញគ្រោះថ្នាក់សល់មនុស្ស ឬធ្វើឱ្យខ្លួចឆ្លែសម្រេច  
សាធារណៈ បុងកជន ដោយការអូស បុញ្ញាក់តាមផ្លូវ  
-
- ការបង្ហាញមានសំឡែង បុការបង្កើនផ្លូវ បុការធ្វើឱ្យរាយការ  
ផ្សេងៗទៀតដែលអាចរៀះសរាងបាន
- ការធ្វើឱ្យបានសំណើ បុការបង្កើនផ្លូវ បុការធ្វើឱ្យរាយការ  
-
- ការធ្វើឱ្យបានសំណើ បុការបង្កើនផ្លូវ បុការធ្វើឱ្យរាយការ

២-គ្រប់ឧបករណ៍ការពារបន្ថែមផ្តុមជាតាខ្សែនីឡូង ខ្សែកាបប្រភៀក  
និងកម្រាលសំណើតែង ដែលប្រើបាស់សម្រាប់សុវត្ថិភាព បុការពារ  
ទិន្នន័យត្រូវត្រូវបន្ថែមជាតាប់ណ្ឌ។

៣-គ្រប់ករណីនៃការផ្ទុកយើហុបុរក្ខុដុយឱ្យបាន ដែលមាន  
បណ្តាយវិនិយោគនៅក្នុងការប្រើបាស់សម្រាប់សុវត្ថិភាព បុការពារ  
ទិន្នន័យត្រូវបន្ថែមជាតាប់ណ្ឌ។

៤-បើសិនជាបន្ទុកត្រូវលួតបុស ១ម៉ែត្រតិះតែមានក្រោយយាន  
ពេលថ្ងៃត្រូវចង់ក្រណាត់ពណិកក្រហម ពេលយប់ត្រូវដាក់កញ្ចាក់បាន  
ពន្លឹះពណិកក្រហមនៅថ្ងៃបន្ទុក។ ចំពោះទីនេះបន្ទុកមិនត្រូវឱ្យលើស  
បុសតិះតែមទទួលយាន ហើយកម្មសំមិនត្រូវឱ្យបុសលើសពីដំបូលយាន  
ដែលរារោងចក្ខុដិតយានកំណត់ឡើយ ហើយលើងតែរចំយន្តផ្ទុកមនុស្ស  
បំន្លឹងអតិបរមាត្រីម ២០នាក់ ហើយដែលអាចផ្ទុកទិន្នន័យកម្មសំអតិបរមា

ត្រីម ០,៥០ដែលត្រួតពីលើដំបូល និងត្រូវមានដើរទៅម្រោច បុរសាំងចាប់  
ត្រូវដំបូលយកវិវឌ្ឍមាត្រា

៥-ផ្តុះករណីផ្តុះកម្លិនត្រូវគ្រោះថ្វាក់ត្រូវរួចបច្ចុប្បន្នការអាក់ បុរសខ្លួនប៉ា  
ីមានសុវត្ថិភាពណូ ហើយត្រូវសរសេរល្អាតប្រភេទ និងបិទផ្តាក  
សញ្ញាសម្ងាត់វគ្គគ្រោះថ្វាក់នៅទៅ ។

៦-បច្ចេកទេសផ្តុះក នៅខ្លួនប៉ាិនត្រូវកំណត់ដោយប្រកាស  
ក្រសួងសាធារណការ និងដំឡើង ។

៧-ការដំឡើងមនុស្សត្រូវមានកោតីអង្គូយ បុមានបង្កាន់  
ដែលប្រជាប់តោដឹងយកវិវឌ្ឍមាត្រា ហើយត្រូវឱ្យមានជាសុវត្ថិភាពណូ ។

ការផ្តុះកមនុស្សត្រូវបាយការណ៍ ផ្តើមទាន់ក្រោម :

- ហាមផ្តុះកមនុស្សបៀវតិថុននកវិនិច្ឆ័យអង្គូយ ដែលកំណត់  
ដោយរោងចក្រដលិតយាន បុរសំណត់ដោយក្រសួង  
សាធារណការ និងដំឡើង
- ហាមផ្តុះកមនុស្សនៅលើដំបូលកាបីន បុរសំបូលរចយន
- ហាមតោដឹងពីមុខ ពីក្រោយ បុរសំហែងរចយន
- ហាមផ្តុះកមនុស្សនៅលើឱ្យឯម៉ក បុសីមីរឿម៉ក
- ហាមផ្តុះកវគ្គដែលមានវិនិមាផក្រក់ បុមានជាតិតុលិត្តុង  
រចយនដំបូលស្សី។

## ចំណាំ ៥៥..

ការផ្តុះកម្លិនត្រូវបៀវចយន ឱ្យម៉ក បុសីមីរឿម៉កមិនត្រូវឱ្យបៀវចយន  
អតិបរមាសង្គត់បៀវភ្លើ និងមួនសុបអតិបរមារបស់យានដែលកំណត់  
ដោយរោងចក្រដលិតយានឡើយ និងមិនត្រូវបៀវចយនមួនអនុញ្ញាត  
ផ្តើមទាន់ក្រោម :

**១ - ការក្រិន្តមួនអតិបរមាសង្គត់បើក្រោមចំយន្ត វីម៉ក ឬ  
សីមីវីម៉កត្រូវកំណត់ត្រីម៖**

- ៦តោន សម្រាប់ក្រោមទេស ដែលមានកង់២ ស្ថិតនៅ  
ថ្ងៃកចង្គុតរចំយន្ត
- ១១តោន សម្រាប់ក្រោមក្រោះ ដែលមានកង់៤ ស្ថិតនៅ  
ថ្ងៃកចង្គុតរចំយន្ត
- ១០តោន សម្រាប់ក្រោមទេស ដែលមានកង់៤
- ១៥តោន សម្រាប់ក្រោមក្រោះ ដែលមានកង់៥
- ២៥តោន សម្រាប់ក្រោមពាណិជ្ជការដែលមានកង់១២។

**២ - ការក្រិន្តមួនសុបអនុញ្ញាតអតិបរមាបស់រចំយន្តត្រូវ  
កំណត់ត្រីម :**

- ៩៦តោន សម្រាប់រចំយន្តដែលមានក្រោះ២ តីក្រោមទេស  
ថ្ងៃកខាងមុខរចំយន្ត ដែលមានកង់២ និងក្រោមទេស  
ខាងក្រោមរចំយន្តដែលមានកង់៤
- ២៥តោន សម្រាប់រចំយន្តដែលមានក្រោះ៣ តីក្រោមទេស  
ថ្ងៃកខាងមុខរចំយន្ត ដែលមានកង់២ និងក្រោមក្រោះថ្ងៃក  
ខាងក្រោមរចំយន្តដែលមានកង់៥
- ៣០តោន សម្រាប់រចំយន្តដែលមានក្រោះ៤ តីក្រោមក្រោះ  
ថ្ងៃកខាងមុខរចំយន្ត ដែលមានកង់៤ និងក្រោមក្រោះថ្ងៃក  
ខាងក្រោមរចំយន្តដែលមានកង់៥។

**៣ - ការក្រិន្តមួនសុបអនុញ្ញាតអតិបរមាបស់រចំយន្ត  
សណ្ឋានវីម៉កត្រូវកំណត់ត្រីម :**

- ៣៥តោន សម្រាប់រចំយន្តសណ្ឋានវីម៉កដែលមានក្រោះ  
៥ តីក្រោមទេសថ្ងៃកខាងមុខរចំយន្ត ដែលមានកង់២  
ក្រោមទេសថ្ងៃកខាងក្រោមរចំយន្តដែលមានកង់៤ ក្រោមទេស

ផ្នែកខាងមុខរីម៉កដែលមានកង់៤ និងភ្លោះទោលផ្នែក  
ខាងក្រោយរីម៉ក ដែលមានកង់៤

- ៤០គោល សម្រាប់ចែកចាយតួសណ្ឌានរីម៉កដែលមានភ្លោះ  
បាបពី ៥ឆ្នាំដោយ

៤-ការកម្រិតទម្ងន់សរុបអនុញ្ញាតអតិបរមាបស់រចយន្ត  
សណ្ឌានសីមីរីម៉កត្រូវកំណត់ត្រឹម :

- ៣៥គោល សម្រាប់ចែកចាយតួសណ្ឌានសីមីរីម៉កដែលមាន  
ភ្លោះ៤ តីភ្លោះទោលផ្នែកខាងមុខរចយន្តដែលមានកង់២  
ភ្លោះទោល ផ្នែកខាងក្រោយរចយន្តដែលមានកង់៤ និង  
ភ្លោះ៦ ផ្នែកខាងក្រោយសីមីរីម៉កដែលមានកង់៨
- ៤០គោលសម្រាប់ចែកចាយតួសណ្ឌានសីមីរីម៉ក ដែលមាន  
ភ្លោះបាបពី៥ឆ្នាំដោយ

ចំពោះទម្ងន់រចយន្ត និងរចយន្តសណ្ឌានរីម៉ក បូសីមីរីម៉ក<sup>១</sup>  
ដែលត្រូវបានចែកចាយជាមុនការណ៍នៅក្នុងចំណុចខាងលើនេះ ត្រូវសំលិខិតអនុញ្ញាតពីសេស  
ពីក្រសួងសាធារណការ និងដំណឹងជាពួរ។

ទោលផលផ្ទាល់កាត់ស្ថាន ត្រូវបានចែកចាយជាមុនការណ៍នៅក្នុងចំណុចខាងលើនេះ ត្រូវសំលិខិតអនុញ្ញាតពីបរាជ្យដែល  
កំណត់តុងផ្ទាកសញ្ញាសាក់តាំងនៅពីមុខស្ថាន។

ចំពោះទម្ងន់ប៊ូរចយន្ត និងរចយន្តសណ្ឌានរីម៉ក បូសីមីរីម៉ក ដែល  
ត្រូវបានចែកចាយជាមុនការណ៍នៅក្នុងចំណុចខាងលើនេះ ត្រូវសំលិខិតអនុញ្ញាតពីបរាជ្យដែល  
កំណត់តុងផ្ទាកសញ្ញាសាក់តាំងនៅពីមុខស្ថាន។

- ប្រវេងទិន្នន័យអតិបរាជ្យមិនត្រូវខ្សោយលើសពី ២,៥០ម៉ែត្រ  
លើកលេងតែយោនយន្តបករណី មិនត្រូវខ្សោយលើសពី៣ម៉ែត្រ
- ប្រវេងកម្ពស់អតិបរាជ្យមិនត្រូវខ្សោយលើសពី ៥,៥០ម៉ែត្រ

- ប្រវែងបណ្តាយអតិបរមាឌែនចយន្តីមួយា មិនត្រូវ  
ខ្សោយបណ្តាយអតិបរមាឌែនចយន្តីដែលមានសណ្តាន  
សីមីរីម៉កនឹមួយា មិនត្រូវខ្សោយបណ្តាយអតិបរមាឌែនចយន្តី  
រីម៉កនឹមួយា មិនត្រូវខ្សោយបណ្តាយអតិបរមាឌែនចយន្តី
- ប្រវែងបណ្តាយអតិបរមាឌែនចយន្តីដែលមានសណ្តាន  
រីម៉កនឹមួយា មិនត្រូវខ្សោយបណ្តាយអតិបរមាឌែនចយន្តី  
បន្ទផ្ទាលបច្ចេកទេសស្តីពីទិន្នន័យ និងទម្ងន់យានជិនីស៊ីដែល  
ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងសាធារណការ និងដីកជញ្ជូន។

## ចង្វារ ៥៥.~

ការបង់ប្រាក់សម្រាប់ថ្មីសេវាថែលប័ណ្ណបើកប្រ ប័ណ្ណសម្ងាត់  
ផ្ទាកលេខ ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងលិខិតអនុញ្ញាតខ្សោយ  
យន្តធីអាជីវកម្ម ប្រាកំពីនីយក្តុងការយើតយករដ្ឋីនា និងសេវាផ្សេងៗ  
ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសយុមរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងបិរញ្ញវត្ថុ និង  
ក្រសួងសាធារណការ និងដីកជញ្ជូន។

## ចំណុកទី ៤

### គណនោះអន្តោះដឹកជញ្ជូនសាធារណរដ្ឋនៃប្រជាជាតិ

#### ចារច្បាស់ ៥៦.~

ត្រូវបង្កើតពណ៌ះកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចាប់ចរណ៍ផ្លូវគោក ដែលមានភារកិច្ចសម្របសម្រួល ប្រមូលកម្មាំង និងបង្កើនកិច្ចសហភាព រវាងក្រសួងសាធារណរដ្ឋាភិបាល និងដីកជន ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដំឡើង។ សមាគម្បូរដីកជន អង្គភាពក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងអង្គភាពនៃកជន ធ្វើឯងជំនួយ ដើម្បីថាគាត់វិធានការការកាត់បន្ទូយគ្រោះឆ្នាក់ចាប់ចរណ៍ក្នុង ទិន្នន័យការពារអាយុជីវិតប្រជាជន ការការពារការខ្លួចខាតទ្រពូ សម្រួលិរដ្ឋ ឯកជន និងជាមុខឈាយ នានវិនេយោះសត្វិសុខ សណ្ឋាប័ណ្ណាប័ណ្ណ និងសុវត្ថិភាពចាប់ចរណ៍ផ្លូវគោកនៅតាមផ្លូវត្រូវលប់។

សមាគម្បូរដីកជន និងការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធដែលនៅត្រូវបង្កើត ទៅនៃពណ៌ះកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចាប់ចរណ៍ផ្លូវគោក ត្រូវកំណត់ ដោយអនុក្រើក្រុយ។

#### ចារច្បាស់ ៥៧.~

ពណ៌ះកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចាប់ចរណ៍ផ្លូវគោក ត្រូវមាន ចិវិកាដោយខ្សោយកដែលជាជាមុន្តូរបស់ក្រសួងសាធារណរដ្ឋាភិបាល និង ដីកជន និងចិវិការបស់ផ្លូវត្រូវសុវត្ថិភាពផ្លូវគោកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ លើវិធានការកាត់បន្ទូយគ្រោះឆ្នាក់ចាប់ចរណ៍។

## ចំណាំ ៤

### សមត្ថភីចិត្តរបៀបរាយការណ៍នៃពេលវេលាទៅក្នុងការបង្ហាញ

#### ចាប្រាំ ៥៩..

មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចាបរណ៍មានពីរក្រុមគឺ អង្គភាពនគរបាល ចាបរណ៍ និងក្រុមត្រួតពិនិត្យចម្លោះ:

១-អង្គភាពនគរបាល ដែលទទួលបន្ទុករួចបច្ចុប្បន្ន ស្ថាប់  
សុវត្ថិភាពចាបរណ៍មានការកិច្ច:

- ចាត់ចិចងចាបរណ៍ខ្លួន មានសណ្ឌាប់ឆ្លាប់ល្អ
- តាមដាន ល្អភាព និងពិនិត្យអំពើរបើសនឹងបន្ទប្បញ្ញត្តិ ចាបរណ៍
- ធ្វើបាយការណ៍ស្ថិតិសភាពការណ៍សណ្ឌាប់ឆ្លាប់ចាបរណ៍ បន្ទបើសចាបរណ៍ និងគ្រោះឆ្នាក់ចាបរណ៍ ដែលកើត មានឡើង
- ធ្វើការពិនិត្យយជាព្រាក់ចំពោះ បន្ទប់បាន ដែលត្រូវផ្តល់នៅ ទោសពិនិត្យយអន្តរការណ៍
- សម្រួលត្រួងករណីគ្រោះឆ្នាក់ចាបរណ៍ ឬចិត្តមាន ថែងក្នុងមាត្រាលេខេះ
- ត្រួតពិនិត្យ និងកត់ព្រាដដើរហេតុនៅពេលមានគ្រោះឆ្នាក់ ចាបរណ៍ ត្រួងករណីចាំបាច់ធ្វើការដើរហេតុ និងយាត់យានដីនិងតាមមាត្រា ៦១ មាត្រាលេខេះ និងមាត្រាលេខេះ៦២
- ធ្វើកំណត់ហេតុដោយមានឆ្នាប់ជាមួយនូវសំណុំ រឿង បញ្ជីនៅក្នុងករណីកំណត់ដោយច្បាប់នេះ។

២ - ក្រុមត្រួតពិនិត្យចម្បេះដែលមានមត្តិក្រសួងសាធារណការ  
និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស  
ចរណ៍របស់ក្នុងករណីចាំបាច់។ ត្រួតពិនិត្យកិច្ចរបស់ក្រុមត្រួតពិនិត្យ  
ចម្បេះ ត្រូវកំណត់យោយអនុក្រោះ។

### ចារ្យត្រា ៥៩..

នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសមានសិទ្ធិថ្លែងករណីខោតុលាការ ក្នុងករណី  
ដែលខ្លួនកើតឡើងមិនសុខមិត្ត ចំពោះសេចក្តីសម្រេចមិនត្រឹមត្រូវ  
អំពីការពិនិត្យលើបច្ចេកទេសនោះ។

### ចារ្យត្រា ៦០..

ក្នុងការយាត់យានដីនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យ នគរបាលចរណ៍ត្រូវ  
អនុវត្តយោយដោយរាយការធ្វើឱ្យស្ថុ៖ចរណ៍ បូបអូឱ្យមានគ្រារ៖  
ផ្ទាក់ចរណ៍។

### ចារ្យត្រា ៦១..

មត្តិនគរបាលចរណ៍មានសិទ្ធិដកប័ណ្ណបើកបរព្យារទុក  
ក្នុងរយៈពេលមិនបើសពី ១ខែយ៉ាងយុរគិតទាំងការដកពិទិនៃដែលមាន  
ថែងក្នុងមាត្រាផាន់ច្បាប់នេះ ចំពោះបច្ចេកទេសណាមួយ ដូចខាង  
ក្រោម៖

១ - បើកបរខុសទិសចរណ៍ បូបើកបរតាមទិសចរណ៍  
ដែលមានជាក់សង្សារបាមយាត់។

២ - បើកបរយោយលេវីនបើស ៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង  
ពីលេវីនដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់នេះ។

៣ - មិនគោរពសិទ្ធិអាជិភាព។

**៤-មិនគោរពផ្ទាកសញ្ញាយប់ បុរីនឹងសញ្ញាចរណីពណិករហម  
បុណ្ណិករហមវីបត្រិតា។**

**៥-បើកបរយានដែលមានកង់ប្រវិកំដែកផ្ទាល់ទៅលើផ្លូវផ្លូវលេ  
ក្រាលកោស្ស។**

**មន្ត្រីនគរបាលចរណី មិនត្រូវដកហួតបំណុលសម្ងាត់យាន  
យន្ត ឬបំណុលបើកបរ ទៅក្នុងករណីដែលពីមានចំងក្មែប់ទេស៊ីយ។**

## **ចង្វារ ៩៧.~**

**ក្នុងករណីមានគ្រោះផ្ទាក់ចរណីអាស៊ែយទៅតាមករណី  
នីមួយា៖ ការយាត់យានជិនី៖ ការយាត់ខ្លួនអ្នកបើកបរដើម្បីសាកស្ថៃ  
ព័ត៌មាននិងធ្វើកំណត់ហេតុកត្រា ជាសមតុកិច្ចូរបស់មន្ត្រីនគរបាល  
ចរណីទៅក្នុងកំណត់ហេតុកត្រា ក្នុងករណីអ្នកបើកបរស្ថិតទៅក្រោម  
ត្រួតពលជាតិស្រីនៅ បុគ្គិស្សន៍ មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ផ្លូវកម្រាធរណី  
ត្រូវប្រព័លភាគីថ្មទេសជូនមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យនិងចេញលិខិតបញ្ជាក់  
អត្រាដាតិស្រីនៅ បុគ្គិស្សន៍ ដើម្បីត្រូវបានដាក់ហេតុគ្រោះផ្ទាក់  
ទៅកូលាការ។**

## **ចង្វារ ៩៨.~**

**បទលើសចរណីដែលត្រូវផ្តល់នូវជាសមាជិក និង  
ផ្តល់នូវជាសមាជិកដែលមានការងារ ក្នុងករណីទេស  
មន្ត្រីនគរបាលចរណីទៅខេត្តក្រុង ត្រូវបញ្ជីនូវតាមបាននូវក្រម  
ទៅសាលាជម្រោះគឺនៅក្នុងកំណត់ហេតុក្នុងកំណត់ហេតុ ឬបរាប់ពី  
ហេតុការណី ដោយត្រូវផ្តល់នូវជាមួយនូវចំណុចបំណុលសម្ងាត់  
អ្នករងគ្រោះ ឬបច្ចុប្បន្នបំណុលសម្ងាត់ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធដើម្បី  
ចរណី សំណុំរឿងដែលប្រមូលបានមកទេសក្នុងការងារ និង  
លាស់ត្រូវបានដើម្បីបញ្ជីនូវតាមបាននូវក្រមទេសក្នុងការងារ។**

କୁର୍ରା ୧୯.

បន្ទីសចាប់រណីដែលមានលក្ខណៈជាបទលហ្មដែលត្រូវផ្តល់នៅក្នុងការណាំដែលមានមតិថ្មីបស់មន្ត្រីនគរបាលចាប់រណី។ មន្ត្រីនគរបាលចាប់រណីមានសិទ្ធិសម្រេចដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងការណាំមានគ្រោះម្នាក់ដែលបណ្តាលខ្សោយ សងកែសំណងខ្ពស់ចាត់។ បើសិនជាការសម្រេច សម្រេចដែលមានសម្រេច មន្ត្រីនគរបាលចាប់រណី ត្រូវបានសំណើជាបន្ទីសចាប់រណី។

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

មត្តិនគរ បាលមានរណី ត្រូវរៀបចំសំណុំបែបនទ្ធផើដែល  
តុលាការចំពោះគ្រប់អ្នកបើកបរផែលប្រព័ន្ធបទលើសមាមរណី  
ដើម្បីទុកប័ណ្ណបើកបរជាមេយៗ ឬត្រូវព្យារទុកប័ណ្ណបើកបរមួយ  
រយៈពេល ដូចខាងក្រោម:

៩ - ការព្យូទ័រទុកប័ណ្ណបើកបរត្តិងរយៈពេលមិនបើសពីទីផ្សារដោយគិតទាំងការដកពិន្ទុ ផ្ទចមានថែងក្នុងមាត្រានៅ នៃឆ្នាំប៉ះនេះ :

ក- បើកបរឡេវេតលស្រីនឹងដែលមានអត្ថាជាតិអាកុលចាប់ពី ០,៤០មីត្រីក្រាមក្នុង មួយលីត្រខ្សែល បួចាប់ពី ០,៨ក្រាមក្នុង មួយលីត្រឈាមឡើងឡេវេតលស្រីនឹងត្រូវបានគ្រឿងរោង បួបកែក មិនត្រមខ្សែលឡើងការពិនិត្យអត្ថាជាតិអាកុល បួគ្រឿងរោង។

ឧ-រត្ត-គេចខ្លួននៅពេលបង្កើតមានគ្រោះថ្វាក់ចរចារណ៍។

## គ - មិនបានគោរពតាមបណ្តាញយានដីនឹងប្រជែកមិនបាន វិភាគពិនិត្យយានដីនឹង

យ-ប្រើបាស់ផ្ទាកលេខ ប័ណ្ណសម្ងាត់យានដីនី៖ បូលិខិត  
កែងការយដើម្បីធ្វើចរចារណ៍។

២ - ប្រកាសប័ណ្ណីបើកបរជាមេយៗ ឬព្យូរទុកដ្ឋានរយៈពេល  
មិនបើសម្រាប់ធានាដឹកនាំនៃការផកពិនិត្យ ឬចុចមានថែងក្នុងមាត្រានៅ  
នៃច្បាប់នេះ :

ក - បើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរណ៍ ហើយបង្កើត មនុស្សមាន  
របួសចូលចូលរបស់ច្បាប់ជាមេយៗ

ខ - បើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរណ៍ ហើយបង្កើត មនុស្សស្ថាប់  
ជាមេយៗ

ក្នុងករណីអ្នកបើកបរប្រព្រឹត្តបទលើស ដែលមានថែងក្នុង  
ចំណុចទាំង២ និង៣ នាង់បើនេះ ប្រជានេយដ្ឋានភាពនគរបាលចរណ៍  
ខេត្ត-ក្រុង មានសិទ្ធិសម្រេចព្យូរប័ណ្ណីបើកបរដែលមានរយៈពេលរហូត  
ដល់ទ្វាក់ដើម្បីរង់ចាំកូលាការវិនិច្ឆ័យ។ នៅពេលកូលាការសម្រេចរឿង  
តីជាស្ថាតរួចហើយ សេចក្តីសម្រេចនាង់បើកបរដើម្បីសង្គមដែលបានបង្កើត  
សម្រេចបែងសាលក្រោម បូសាលដីការ ។

## ទាំងឡាយ ៦៦..

មត្តិនគរបាលចរណ៍ ត្រូវយកតំយានជីនីស មិនឱ្យធ្វើចរណ៍  
បួយការិយាល័យនូវរហូតដែលបង់ប្រាក់ពិនិត្យ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ  
ទៅតាមករណីដែលអ្នកបើកបរបានប្រព្រឹត្តលើសនឹងបន្ទូរតិចរប-  
ចរណ៍ ឬចុចមានក្រោម:

១ - យានជីនីសដែលអ្នកបើកបរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រីរឹង  
ជាមេយៗមានការិយាល័យនូវរហូតដែលបង់ប្រាក់ពិនិត្យ ០,២៥ម៉ែត្រក្នុងមួយលីត្រ  
ខ្សែល ឬប្រាក់ពិនិត្យ ០,៥ម៉ែត្រក្នុងមួយលីត្រឈាមការិយាល័យនៅ ឬស្ថិតនៅ  
ក្រោមតិចនៅត្រូវរឿងរៀងរៀន។

២ - យានជីនីសដែលអ្នកបើកបរប្រកួតកម្មិនត្រូវមិនត្រូវកែត្រូវពិនិត្យ  
មានការិយាល័យ ឬត្រូវរឿងរៀន។

៣-យានដីនី៖ដែលផ្តូកទំនិញ បុមនុស្សហ្មសកម្មិតកំណត់ ។

៤-យានដីនី៖ដែលអ្នកបើកបរភ្លានប័ណ្ណបើកបរ បុមានប័ណ្ណបើកបរមិនត្រីម្រោរតាមប្រកែទយានដីនី៖។

៥-យានដីនី៖ដែលមានលក្ខណបច្ចេកទេសមិនគ្រប់គ្រាន់អាចបង្កើមានគ្រោះថ្វាក់ចាកចរណ៍។

៦-យានដីនី៖ដែលបញ្ញូញដើរឃឹងខាំង បុសំឡែងខាំងបើសពីស្អែង់ធារកំណត់ដើរឃឹងខាំងដើរឃឹងខាំង បុអ្នកដែលរស់នៅជាប់ដងដ្ឋូវដ្ឋូលៗ។

៧-យានដីនី៖ដែលបើចាកចរណ៍ ដោយភ្លានថ្វាក់បែលខ និងប័ណ្ណសម្ងាត់យានយន្ត បុលិខិតអនុញ្ញាតដើរឃឹងខាំងដើរឃឹងខាំងបើចាកចរណ៍។

៨-យានដីនី៖ដែលផ្តូកទំនិញ បុអ្នកដើរឃឹងខាំង បុទីសទេងដល់អ្នកបើកបរ។

៩-យានដីនី៖ដែលចតបើឱ្យខាន បុនាំឱ្យមានគ្រោះថ្វាក់ដល់យានដែល។

១០-យានដីនី៖ដែលចតចោលនៅបើក្រោងផ្ទុរក្នុងខិត្តប្រជុំជនបើសពី ពិចម៉ោង។

១១-ក្នុងករណីយានយន្តមិនបានចូលត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសតាមពេលកំណត់ បុមិនបានថ្វីសង្គមយាន តាមពេលកំណត់របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដីកដព្យុន។

## ចារ្យា ៩៧.~

មត្តិនគរ បាលចាកចរណ៍ ត្រូវយាត់យានដីនី៖ដែលបង្កើមគ្រោះថ្វាក់ចាកចរណ៍ទុក និងរៀបចំសំណុំរៀងបញ្ញនៅក្នុងការដើរឃឹងខាំងដើរឃឹងខាំងបើករិនិត្យឲ្យ ចំពោះអ្នកបើកបរដែលបានប្រព្រឹត្តបទបើសចាកចរណ៍ផ្លូវខាងក្រោម៖

១ - យានដីនិងផែលបាកកំពើឆ្នើនគ្រោះថ្វាកំចរាបណ្ឌោះ។

២ - យានដីនិងផែលមានជ្រាកលេខ បុប្ផ័ណ្ឌសម្ងាត់យានយន្ត ប្រុបិទអនុញ្ញាតក្រោងភ្លាយ។

៣ - យានដីនិងផែលផ្ទុកទំនិញ បុមទុសុយ្យសកម្មិតកំណត់ទម្ងន់ ហើយធ្វើឱ្យខ្លួចហេង្សារចនាសម្ព័ន្ធដូវ ស្ថានជាក់ស្ថីដោយ។

## ចារច្បាប់៩៨..

សមត្ថកិច្ចរៀបចំបែបបទពិនិត្យអង្គភាពកំត្រាបទលើស មាន ផ្លូវជាងក្រោម៖

១ - បែបបទនៃការពិនិត្យអង្គភាពកំត្រាបទលើស ការប្រើប្រាស់ ស្រីរកោមានតល់បញ្ចី និងការធ្វើកំណត់បោតុគ្រោះថ្វាកំចរាបណ្ឌោះ និងបញ្ហានលិខិត បុសំណាំងកសារឡោសមត្ថកិច្ចបទាប់ត្រូវកំណត់ ដោយប្រកាស្យមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ។

២ - បែបបទនៃការបង់ត្រាកំពិនិត្យ ការត្រប់ត្រងបង្ហាន់ដៃ បង់ត្រាកំពិនិត្យ និងការត្រប់ត្រងត្រាកំចំណុលបានមកពីការពិនិត្យ ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាស្យមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ។

## ចំណែកទី ១០ ផែនខ្លួនត្រូវ

### ចាយត្រា ៩៩.~

អ្នកបើកបរអាមព្រៃវទទួលខុសត្រូវទាំងដីផ្លូវក្រោម និងបន្ទាន់ទៅក្នុងករដ្ឋប្បយេជានីមិត្តភាព បន្ទើសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តក្នុងការបើកបរយានជិនី។

ការរំលែកលើរាយការ កិត្តិយស សេចក្តីថ្វីថ្វី និងសមត្ថកិច្ចរបស់ភ្ញាក់ដារនគរបាលចារណី ដែលកំពុងបំពេញការកិច្ច ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់។

### ចាយត្រា ៩០.~

កម្មសិទ្ធិករ បុម្ភកត្រប់ត្រងយានជិនីត្រប់ប្រភេទ ត្រូវទទួលខុសត្រូវដីផ្លូវក្រោមប្បយេជានី ត្រូងករណីមានគ្រោះថ្វាក់បណ្តាលខ្សោយ មានការខ្ចោះចានតែដែលបង្កើងដោយយានជិនីដែលខ្លួនមានជាកម្មសិទ្ធិបុត្រប់ត្រង។

### ចាយត្រា ៩១.~

ត្រប់បន្ទើសចារណីត្រូវបញ្ជីនៅក្នុងការបើកលើងកែបន្ទើសមានលក្ខណៈជាបនបាបុ ដែលត្រូវផ្តល់ទោសពិនិយអនុវត្តការណី បុរណីដែលមានចែងក្នុងមាត្រាលេ បុសំពើលើសដែលត្រូវទទួលការព្រម។

## ចាយត្រា ៤៧.~

មន្ត្រី បុគ្គាក់ងារនគរបាលទួលបន្ទុកសណ្ឌាប័ញ្ញាប់ចរណ៍រណ៍  
ណាន ដែលប្រើប្រើសិទ្ធិអំណាច់ដោយវិធានភាពក្នុងការអកហ្មតុយកប័ណ្ណ  
បើកបរ ផ្សាកលេខ ប័ណ្ណសម្ងាត់យាន បុយាត់ទុកយានរបស់  
អ្នកបើកបរត្រូវផ្តល់ពន្លានេសធាក់ពន្លានាតារពី ត្រាំមួយ(១)ថ្ងៃ ឡើ  
(មួយ១)ខែ ឬ/និងពិនិត្យជាព្រាក់ពី តីវមិនត្រាំពាន់(២៥.០០០)រៀល  
ឡើផ្លូវមិន(២០០.០០០)រៀល។

ក្នុងករណីដែលមានការខ្ចោមខាត បុណ្ណាត់បង់ផ្តល់កណ្តាលមួយនៃ  
យាន បណ្ឌាលមកពីការយាត់ទុក អង្គភាពសាមីត្រូវទទួលខុសត្រូវ  
ក្នុងការសងការខ្ចោមខាតនោះ។ ប្រសិនបើកម្រិតនៃការបំពានករណីយ  
កិច្ចរបស់មន្ត្រី បុគ្គាក់ងារទួលបន្ទុកសណ្ឌាប័ញ្ញាប់ចរណ៍រណ៍ក្នុងការ  
បញ្ជូនសម្រាប់របាយការណាន នោះអង្គភាពរាជការមាននំណាង  
ពីមន្ត្រី បុគ្គាក់ងារនោះ។

ត្រូវផ្តល់ពន្លានេសធាក់ពន្លានាតារពី មួយ(១)ឆ្នាំ ឡើ ឬ(៣)ឆ្នាំ  
ឬ/និងពិនិត្យជាព្រាក់ ពី តីវលាន (២.០០០.០០០)រៀល ឡើត្រាំមួយ  
លាន(៦.០០០.០០០)រៀល ចំពោះមន្ត្រី បុគ្គាក់ងារទួលបន្ទុកសណ្ឌាប័  
ញ្ញាប់ចរណ៍រណ៍ណានដែលដែល :

-បង្កើនារបាក់ពិនិត្យមិនត្រូវតាមច្បាប់កំណត់

-ទទួលបាក់ដោយការប្រើប្រាស់ក្រុងលេស្សវេភាគសម្រាប់ពិនិត្យ  
ដែលមានគល់បញ្ជីមិនត្រូវមន្ត្រី បុរាណមិនចេញបង្កាន់ដែលបាក់ពិនិត្យ  
ឱ្យអ្នកបើកបរដែលត្រូវពិនិត្យ។

-ត្រូវផ្តល់ពន្លានេសធាក់ពន្លានាតារពី មួយ(១)ឆ្នាំ ឡើឬ(៣)ឆ្នាំ  
ឬ/និងពិនិត្យជាព្រាក់ពី តីវលាន(២.០០០.០០០)រៀល ឡើត្រាំមួយ  
លាន(៦.០០០.០០០)រៀល ចំពោះមន្ត្រីរាជការ បុរុត្តិលិកដែល  
ធ្វើការងារផ្ទាល់ បុមានសមត្ថកិច្ច បុមានការកិច្ច ដែលធ្វើការងារ

ត្នោងការគ្រប់គ្រងសាលាបីកបរ ឬការងារចេញប័ណ្ណបីកបរ ឬការងារចុះបញ្ជីការចេញប័ណ្ណសម្ងាត់យានយន្ត ហើយដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយនិងមាត្រាគេះ ឬមាត្រាគេះ នៃច្បាប់នេះ។

### ចារច្បាប់ ៧៣.~

ត្នោងករណីប័ណ្ណបីកបរត្រូវព្យារទុក ឬទុកជាមេយៗ ហើយសាមីខ្លួនមិនប្រាមប្រគល់ប័ណ្ណបីកបរតាមពេលកំណត់ ត្រូវផ្តល់ទោសដាក់ពន្លោនាគារពី ម្នាយ(១)ថ្មី ទៅត្រូវ(៥)ថ្មី ឬ/និងពិនិត្យជាព្យាក់ពីត្រាំពាន់(៥.០០០)រៀល ទៅពីរមីនប្រាំពាន់(២៥.០០០)រៀល។

### ចារច្បាប់ ៧៤.~

ជនធនាបីកបរយានដោយគ្នានប័ណ្ណបីកបរ ឬត្នោងរយៈពេលដែលប័ណ្ណបីកបរត្រូវបានអកប្រឈមព្យារទុក ឬទុកជាមេយៗ ត្រូវផ្តល់ទោសដាក់ពន្លោនាគារពីត្រាំម្នាយ(៦)ថ្មី ទៅម្នាយ(១) ខែ ឬ/និងពិនិត្យជាព្យាក់ពី ពីរមីនប្រាំពាន់(២៥.០០០)រៀល ទៅម៉ែមីន(២០០.០០០)រៀល ។

### ចារច្បាប់ ៧៥.~

ជនធនាបីកបរយានដីនីមី ឬមិនប្រាមបញ្ចប់យានដីនីមី តាមការបញ្ចារបស់នគរបាលមានសមត្ថភីចិត្ត ឬប្រកែកមិនប្រាមឱ្យធ្វើការត្រូវពិនិត្យផ្តើមដ្ឋានយាន ឬប្រកែកមិនប្រាមដាក់ខ្លួនឱ្យធ្វើកែណ្ឌិតិក្សជាតិអាតុល ឬគ្រឿងបញ្ជីន ត្រូវផ្តល់ទោសដាក់ពន្លោនាគារពីត្រាំម្នាយ(៦)ថ្មី ទៅម្នាយ(១)ខែ ឬ/និងពិនិត្យជាព្យាក់ពី ពីរមីនប្រាំពាន់(២៥.០០០)រៀល ទៅម៉ែមីន(២០០.០០០)រៀល ។

## **ចង្វោះ ៤១.~**

ជនិភាគបើកបរយានដីនីមួយៗទៅពេលដែលខ្សោនស្ថិតទៅក្នុងភាព  
ស្រីដែលធ្វើឡើងដោយមាតិអាកុលចាប់ពី ០,៩០ម៉ែត្រក្រោមក្នុងមួយលីត្រ  
ខ្សោល បូច្ចាប់ពី ០,៨ ក្រោមក្នុងមួយលីត្រឈាមឡើងទៅត្រូវផ្តល់ទៅទោស  
ដាក់ពន្លនាតារពី ត្រាំមួយ(៦)ថ្ងៃ ទៅត្រាំមួយ(៦)ខែ បូ/និង ពីនិង  
ជាប្រាក់ពី ពីរមីនប្រាំពាន់(២៥.០០០)រៀល ទៅមួយលាន  
(១.០០០.០០០)រៀល។

## **ចង្វោះ ៤២.~**

ជនិភាគបានប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរ ប័ណ្ណសម្ងាត់យាន ឆ្នាំ  
លេខសម្ងាត់យាន បូលិខិតអនុញ្ញាតដើរដីនីមួយៗដោយដឹងចាំរាត្យត្រូវដោរ  
ក្នុងជនិភាគប័ណ្ណបើកបរ ប័ណ្ណសម្ងាត់យាន បូលិខិតអនុញ្ញាត  
ដើរដីនីមួយៗដើរដីនីមួយៗដោយត្រូវផ្តល់ទៅទោសដាក់ពន្លនាតារពី ពីរ(២)ឆ្នាំ  
ទៅ ប្រាំ(៥)ឆ្នាំ បូ/និងផ្តល់ទៅទោសពីនិងយជាប្រាក់ពីបូនាយាន  
(៤.០០០.០០០)រៀល ទៅដែលបាន(១០.០០០.០០០)រៀល។

## **ចង្វោះ ៤៣.~**

ជនិភាគបានប្រើប្រាស់មធ្យាតាយណាយណាមួយ ដើម្បីជាទុបសត្វ  
ដល់ចរណីសាធារណៈត្រូវផ្តល់ទៅទោសដាក់ពន្លនាតារ ពីមួយ(១)ខែ  
ទៅមួយ(១)ឆ្នាំ បូ/និងផ្តល់ទៅទោសពីនិងយជាប្រាក់ពី ម៉ោមីន(២០០.០០០)  
រៀល ទៅពីរបាន(២.០០០.០០០)រៀល។

## **ចង្វោះ ៤៤.~**

ជនិភាគប្រើប្រាស់យានដីនីមួយៗដោយគ្មានប័ណ្ណសម្ងាត់យាន និង  
គ្មានឆ្នាំកែវសម្ងាត់យាន ត្រូវផ្តល់ទៅទោសដាក់ពន្លនាតារពី ត្រាំមួយ  
(៦)ថ្ងៃ ទៅមួយ(៦)ខែ បូ/និងផ្តល់ទៅទោស ពីនិងយជាប្រាក់ពី ពីរមីន  
ប្រាំពាន់(២៥.០០០)រៀល ទៅម៉ោមីន (២០០.០០០)រៀល ។

## **ចង្វោះ ៤០..**

ជនិភាគបើកបរបង្កើតមានរបួសដល់អ្នកដៃដោយអចេតនា  
ហើយបណ្តាលឱ្យមានអសមត្ថភាពធ្វើការងារស្រី ប្រើលើសពី ត្រាំបី  
(៨) ថ្ងៃ ត្រូវផ្តល់ទោសដាក់ ពន្លាតាតារពីត្រាំមួយ(៦) ថ្ងៃ ទៅ  
មួយ(១)ឆ្នាំ ប្រ/និងផ្តល់ទោសពីនៃ យជាព្រាក់ពីពីរមីនប្រាំពាន់  
(២៥.០០០)រៀល ទៅ ពីរលាន(២.០០០.០០០)រៀល ។

ត្រូវផ្តល់ទោសដល់កម្រិតអតិបរមាត្រួងករណីដែលការប្រព័ន្ធបន្ទូន  
បន្ទូនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពផ្ទុចខាង  
ក្រោម ៖

ក - បើកបរដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរ ប្រមានប័ណ្ណបើកបរ តែ  
មិនត្រូវបានការកំណត់។

ខ - ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រីន ដោយមានអត្រាដាតិអាកុលចាប់  
ពី ០,៤០មីលីត្រាមក្នុងមួយលីត្រខ្សែល ប្រចាំពី ០,៨០ត្រាមក្នុងមួយ  
លីត្រឈាមឡើងទៅ។

គ - បណ្តាលឱ្យមានរបួសមនុស្សប្រើប្រាស់បាន។

ឃ - រត់គេចូលទិន្នន័យកែវតម្លៃក្នុងគេចូលបំណងគេចូលរៀល  
ពីការទទួលខុសត្រូវ។

## **ចង្វោះ ៤១..**

ជនិភាគបើកបរបង្កើតមានរបួសដល់អ្នកដៃ បណ្តាលឱ្យពីការ  
អបិវឌ្ឍយ៉ាងដោយអចេតនាផ្លូវផ្តល់ទោសដាក់ ពន្លាតាតារពី មួយ(១)ឆ្នាំ  
ទៅបី(៣)ឆ្នាំ ប្រ/និងផ្តល់ទោសពីនៃ យជាព្រាក់ពី ពីរលាន  
(២.០០០.០០០)រៀល ទៅត្រាំមួយលាន(៦.០០០.០០០)រៀល ។

ត្រូវផ្តល់ទោសដល់កម្រិតអតិបរមា ក្នុងករណីដែលការប្រព័ន្ធបន្ទូន  
បន្ទូនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពផ្ទុចខាងក្រោម ៖

**ក - បើកបរដោយត្រានប័ណ្ណបើកបរ បុមានប័ណ្ណបើកបរ តែមិន  
ត្រីមត្រូវតាមការកំណត់។**

**ខ - ស្ថិតភួនស្ថានភាពស្រីន ដោយមានអត្រាដាតិអាកុលចាប់  
ពី០,៤០មីលីក្រាមភួនមួយលីត្រខ្សែល បុច្ញាប់ពី ០,៨០ក្រាមភួនមួយ  
លីត្រឈាមឡើងទៅ។**

**គ - បណ្តាលឱ្យមានរបួសមនុស្សប្រើប្រាស់នាំ។**

**ឃ - រត្រគេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុភួនគោលបំណងគេចវេស  
ពីការទទួលខុសត្រូវ។**

## **ចង្វារ ៤៧.~**

ជនធនាគ់បើកបរដោយបង្កើត ស្ថាប់សល់ម្នកដែលដោយអចេតនា  
ត្រូវផ្តល់ទៅធោសជាក់ពន្លាទាតារពីមួយ(១)ឆ្នាំ ទៅថី(៣)ឆ្នាំ ឬ/និង  
ផ្តល់ទៅធោសពីនៅប្រចាំពីរឆ្នាំ ពីរលាន(២.០០០.០០០)រៀល ទៅ  
ប្រាំមួយលាន(១.០០០.០០០)រៀល។

ត្រូវផ្តល់ស្ថិតភួនស្ថានភាពណាមួយភួនចំណោមស្ថានភាពផ្ទុចខាង  
ក្រោម ដែលបានបង្កើតអតិបរមា ភួនករណីដែលការប្រព័ន្ធ  
បន្ទាន់ស្ថិតភួនស្ថានភាពណាមួយភួនចំណោមស្ថានភាពផ្ទុចខាង  
ក្រោម :

**ក - បើកបរដោយត្រានប័ណ្ណបើកបរ បុមានប័ណ្ណបើកបរ តែមិន  
ត្រីមត្រូវតាមការកំណត់។**

**ខ - ស្ថិតភួនស្ថានភាពស្រីន ដោយមានអត្រាដាតិអាកុលចាប់ពី  
០,៤០មីលីក្រាមភួនមួយលីត្រខ្សែល បុច្ញាប់ពី ០,៨០ក្រាមភួនមួយលីត្រ  
ឈាមឡើងទៅ។**

**គ - បណ្តាលឱ្យមានស្ថាប់មនុស្សប្រើប្រាស់នាំ។**

**ឃ - រត្រគេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុភួនគោលបំណងគេចវេស  
ពីការទទួលខុសត្រូវ។**

## **ចង្វោះ ៤៣.~**

ជនិជាប់បរបង្កើម្យកដែលមានរបួស ពិការ បុណ្យបំផោយចេត-  
នា ត្រូវផ្តល់ទៅសតាមច្បាប់ត្របុទណ្ឌជាធរមាន។

## **ចង្វោះ ៤៤.~**

ការផ្តល់មុខំអតិបរមាដែលភ្លៀវ និងមុខំសរុបអតិបរមាយានយន្ត  
ដីកដីពុំដែលបានបង្កើតកំណត់ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មួចខាងក្រោម :

១-មិនលើស ៥% ត្រូវធ្វើការត្រមានជាលាយលក្ខណ៍លើអក្សរ  
ដោយមិនពិនិត្យ ។

២-លើសពី៥% ទៅ១០% ត្រូវ:

ក-ពិនិត្យជាព្យាក់ចំនួន ដប់មីន (១០០.០០០) រៀលក្នុងមួយ  
តោន។

ខ-វិនិនិញ្ញចំនួន និងយាត់យានជិនិះចំនួនដប់(១០)ដើម្បី។

គ-ដកប័ណ្ណបើកបរ ព្យារទុកចំនួនដប់(១០)ដើម្បី។

៣-លើសពី១០% ទៅ២០% ត្រូវ:

ក-ពិនិត្យជាព្យាក់ចំនួន ដប់មីន (២០០.០០០) រៀលក្នុងមួយ  
តោន។

ខ-វិនិនិញ្ញចំនួន និងយាត់យានជិនិះចំនួនមួយ(១)ខែ។

គ-ដកប័ណ្ណបើកបរព្យារទុកចំនួន ប្រាំមួយ(១)ខែ។

៤-លើសពី២០% ត្រូវ:

ក-ពិនិត្យជាព្យាក់ចំនួន សាមសិបមីន (៣០០.០០០) រៀល  
ក្នុងមួយតោន។

ខ-វិនិនិញ្ញចំនួន និងយាត់យានជិនិះចំនួនមួយ(១)ឆ្នាំ។

គ-ដកប័ណ្ណបើកបរព្យារទុកចំនួនពីរ(២)ឆ្នាំ។

ក្នុងករណីមានអំពើប្រើសលើការធ្វើកន្លែងមួនសរុប ដែលទាំងអំពើប្រើសលើការធ្វើកន្លែងមួនអតិបរមានៅភ្នៀវខោះ ត្រូវធ្វើការដាក់ពីនៅយកចាំងពីរករណី។

ក្នុងករណីមិនវាងចាល ការពិនិត្យត្រូវឡើងតុលាបន្ទូប់អាមីរកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន មួយ(១)ឆ្នាំ។ ម្នាស់យានយន្តត្រូវទទួលខុសត្រូវបើការបើកដាក់ទិន្នន័យ និងបង់ថ្មីឈ្មោះលកទេនទុកដាក់ដែលទាំងទិន្នន័យ និងយានដិនីរបស់ខ្លួន។

ទណ្ឌកម្មខាងលើមិនមែនជាខ្សែសត្វដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មឱ្យសងការខ្លួចខាត ដែលត្រូវសម្រេចដោយតុលាការឡើយ នៅក្នុងករណីដែលមានការខ្លួចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដាក់ស្អែក បណ្តាលមកពីការធ្វើការបើកដឹកជញ្ជូនកិវិតកំណត់។

### ចារ្យត្រា ៤៥.~

ជនជាមាណាព្យាពាលបណ្តាយឱ្យក្នុងមានអាយុពីចាប់  
អង្គភាព ដើរបេក្ខភាពលើផ្ទុរថ្មីលំបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរណ៍រណ៍  
ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែលផ្តើករដ្ឋប្បញ្ញេរោះ។

### ចារ្យត្រា ៤៦.~

ជនលែងសត្វដែលខ្លួនចិត្តឱ្យម ឱ្យដើរបេក្ខភាពលើផ្ទុរថ្មីលំ  
បណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរណ៍រណ៍ ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែលផ្តើករដ្ឋប្បញ្ញេរោះ។

### ចារ្យត្រា ៤៧.~

មន្ទីរាជការដែលមិនបានអនុវត្តតាមមាត្រា ៤៧  
នៃច្បាប់នេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម តាមច្បាប់រដ្ឋបាល។

## ចាយត្រា ៤៤.~

បន្ទលហុមាន ៤៥ៗកំ ពិភពតាមចំណួនខេកប្រាក់ពិនិយអន្តរការណ៍  
ដោយគិតទាំង ការសកពិនិត្យ ផ្សេងៗនៅមាត្រាផាន់នៃច្បាប់នេះ  
តាមកម្រិតផ្សេងខាងក្រោម:

### ១ - បន្ទលហុម្ភោះកំលែខ ១:

ក - បើកបរដោយបើសញ្ញាស្ថុ មិនត្រឹមត្រូវតាមបន្ទប់ញ្ញត្តិ។

ខ - បើកបរដោយមិនពាក់ខួយក្រវាត់ការពារ បួមុកការពារ  
សុវត្ថិភាព ។

គ - បើកបរពាក់ត្រូងអាយុតិចជាង១០ឆ្នាំដី៖នៅក្នុងកីឡាចុះមួយ  
រថយន្តដោយគ្មានមនុស្សចាស់ការពារ បួនិងដោយគ្មានពាក់ខួយក្រវាត់  
សុវត្ថិភាព។

ឃ - អំពើបើសនិងចំណុចទី៣ និងចំណុចទី៤ នៃមាត្រាផាន់។

ង - ឈប់ បួមុកដោយវំរោក ប្រុងខាន់។

ច - បើកបរដោយកុងទំរលេវ្យិន មិនដិំណើរការ។

ឆ - បើកបរបួនុសលេវ្យិនកំណត់ ចាប់ពី១ទៅ ១៩គីឡូម៉ែត្រ  
ផ្តុងមួយម៉ោង។

ិ - ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទគ្មានខែករណ៍ក្នុបំទិន្នន័យនៅពេល  
កំពុងបើកបរ។

ី - អំពើបើសនិងមាត្រាផាន់។

បន្ទប់បើសខាងបើនេះ ត្រូវផ្តល់ទោសពិនិយជាប្រាក់តាមប្រពេទ  
យានយន្ត ផ្សេងខាងក្រោម :

- ទោចក្រ ប្រពេទក្រយានយន្តចំណួនប្រាក់ បីពាន់(៣.០០០)  
រៀល

- យានយន្តផ្ទុនសាលចំណួនប្រាក់ បីពាន់(៤.០០០)រៀល

- យានយន្តផ្ទុនច្បាប់ចំណួនប្រាក់ មួយមីន់១០.០០០)រៀល ។

## ២-បទលប់ហុត្តាកំលេខ ២ :

ក-ការផ្តើកទិន្នន័យ ដែលមានប្រវិនិន័យទិន្នន័យ បណ្តាយ ឬកម្មសំខីស  
បទប្បញ្ញត្តិច្បាប់នេះ។

ខ-ការផ្តើកទិន្នន័យមិនត្រូវ តាមលក្ខណៈបង្ហើកទេស។

គ-អំពើលើសទាក់ទងការរៀបចំតាក់តាំងត្រូវ និងត្រូវសញ្ញា  
នៃយានដីនិងមិនត្រូវតាមលក្ខណៈបង្ហើកទេស។

ឃ-អំពើលើសទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីនដែលបានបញ្ចប់សម្រាប់ខ្លួន  
ឬផ្សេងប្រើប្រាស់។

ង-អំពើលើសទាក់ទងនឹងការរៀបចំតាក់តែងបរិជានបើកបរ។

ឃ-បើកបរហ្មសលោភីនកំណត់ថាបាប់ពី២០ នៅ ២៩តីឡូម៉ែត្រ  
មួយម៉ែត្រ។

បទលើសាងស៊ីនេះ ត្រូវផ្តល់ទៅសាធារណៈប្រចាំឆ្នាំ ឬប្រចាំឆ្នាំ  
យានយន្ត ឬចាងក្រាម៖

-ទោចក្រយានយន្ត ឬត្រីចក្រយានយន្តចំនួនប្រចាំឆ្នាំ ឬប្រចាំឆ្នាំ  
(៤.០០០)រៀល

-យានយន្តមុនស្រាលចំនួនប្រចាំឆ្នាំ (៥.០០០)រៀល

-យានយន្តមុនចូលចំនួនប្រចាំឆ្នាំ ឬយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំ (១៥.០០០)  
រៀល។

## ៣-បទលប់ហុត្តាកំលេខ ៣:

ក-បើកបរអុសទិសដែលតម្រូវឱ្យផ្តើចកចរណី ឬបើកបរជាង  
គំនួនបង្កើតកណ្តាលបញ្ចូនផ្ទុរាយ។

ខ-បើកបរហ្មសលោភីនកំណត់ថាប់ពី៣០ នៅពន្លឺឡូម៉ែត្រក្នុង  
មួយម៉ែត្រ។

គ-អំពើលើសទាក់ទងនឹងការដៀស និងការដៀង។

ឃ-អំពើលើសទាក់ទងនឹងអាជិភាពនៅផ្ទុរាយប្រសញ្ញា។

**ឯ - អំពើរលើសទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ភ្លើង និងភ្លើងសញ្ញា នៃយានដីនីមួយៗ**

**ច - បើកបរមិនគារពន្លឺសញ្ញាប្រាជរណ៍ពណិកក្រហមបូក្រហមភ្លើបន្ថែត។**

**ឆ - បើកបរមិនគារពន្លាកសញ្ញាបាមយាត់។**

**ជ - មិនវាងចាល់រោងប្រាជរណ៍ដែលនូវអំពើរលើសស្តីពីការយប់បូចចា។**

**ឈ - ប្រើប្រាស់សម្បកកង់មិនត្រឹមត្រូវ តាមបទយុត្តិធម៌បាប់។**

**ញ - បើកបររោងប្រាជរណ៍លិខិតត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយាន ១។**

**ធម - បើកបររោងប្រាជរណ៍លិខិតអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋម្ពុជា។**

**ប - មិនគារពន្លាបញ្ញាប្រាជរណ៍ របស់ត្រូវការនៃគ្រប់បានចាល់ចរណ៍។**

**បទលើសខាងលើនេះ ត្រូវផ្តល់ទៅសាធារណៈប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំសប្តាហ៍ ដូចខាងក្រោម៖**

**- ទោចក្រយានយន្ត បូត្រីចក្រយានយន្តចំនួនប្រាក់ ប្រាំពាន់ (៥.០០០) រៀល**

**- យានយន្តធុនស្រាលបំនួនប្រាក់ មួយមួន (១០.០០០) រៀល**

**- យានយន្តធុនចូលចំនួនប្រាក់ ពីរមួន (២០.០០០) រៀល។**

**៤ - បទលក្ខណការណ៍៖**

**ក - បើកបររោងប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរ មិនត្រឹមត្រូវតាមប្រចាំយានដីនីមួយៗ។**

**ខ - បើកបរយានដែលមានកង់ប្រវិកកំដែរក្នុងប័ណ្ណ នៅលើឡើងដូចរួមចូលក្រាលកៅស្តី។**

**គ - បើកបរយុសលេវ្តិវិនកំណត់ចាប់ពី ៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឡើងឡើងឡើ។**

យ-បើព្រាស់ដ្ឋាកលេខសម្ងាត់យានដែលរចនាខ្លួនឯង:  
ដើម បូរុបលេខ បូតាកំដ្ឋាកពាត់លេខ៖  
ឃ-បើកបរធោយបើប័ណ្ឌបើកបរហ្មសសុពលភាព។  
ឃ-បើកបរមិនគោរពតាមលក្ខណៈសុវត្ថភាពដែលតម្រូវឱ្យពាក់  
ដែនភាព។

ន-បើកបរធោយមានអត្ថាដាតិអាកុលចាប់ពី០,២៥ ទៅ០,៣៥  
មីត្រក្រាមតុងមួយលីត្រឡប់ បូចាប់ពី០,៥ ទៅ០,១៥ក្រាមតុង  
មួយលីត្រឡាយ។

ជ-ការបត្រឲ្យ បូស្តា មិនត្រឹមត្រូវតាមបទយុត្តិធម៌ឡើងទេ៖  
ឈ-ឱ្យមនុស្សដី៖បើយាន បូរិមីកដែលកំពុងសណ្ឋាន ក្រោមឬ  
ម្នកបើកបរ។

ញ-ផ្ទិកមនុស្សលើសច្ចន់កំណត់។  
ដ-រៀបចំចាកំថែង បូប្រោជាកំងយោនធោយក្នុងការអនុញ្ញាត  
លើផ្ទិរសម្រាប់ផ្ទិចចារណីជាសាធារណៈ។

បទបើសាងបើទេ៖ ត្រូវពិនិយជាប្រាកំតាមប្រភេទយានយន្ត  
ផ្ទិចាងក្រាម :

-ទោចក្រយានយន្ត បូត្រីចក្រយានយន្តចំនួនប្រាកំត្រូវបាន  
(៩.០០០)រៀល  
-យានយន្តធមុនស្រាលចំនួនប្រាកំ មួយមីន់ពីរពាន់(១២.០០០)  
រៀល

-យានយន្តធមុនផ្ទិចចំនួនប្រាកំ ពីរមីន់ត្រូវបាន (២៥.០០០)  
រៀល។

ត្រូងករណីដែលជនលើសមិនបានបង់ប្រាកំពិនិយត្តិនរយៈពេល  
ពាន់ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃដែលបានទទួលប័ណ្ឌពិនិយចំនួនទីក្រោកំពិនិយនេះ  
និងត្រូវតម្លៃដែលបានបង់ប្រាកំពិនិយត្រូវតម្លៃដែលបានបង់ប្រាកំពិនិយនិងត្រូវ

តាមីនជាបីធុង។ បើផ្តូរយេះពេល ៤០ថ្ងៃ មន្ទីនគរបាលចារណ៍  
ត្រូវរៀបចំសំណុំកសារបញ្ជីនៅក្នុងការ។

### ចារណា ៤៩.~

រាល់អំពើលើសនិងបទយុត្តិចារណ៍ ដែលពីមានចំណុំ  
មាត្រាផែនខាងលើនឹងត្រូវរៀបចំការព្រម។

### ចារណា ៤០.~

ចំពោះទោសដែលជាពិនិត្យអនុរការណ៍ អាចអនុញ្ញាតឱ្យមួយ  
ប្រព័ន្ធលើសង្ឃែសិក្សាបណ្ឌីងអាជ្ញាបាន។

## ចំណុកទី ១១

### អន្តោយ្យាល្តាស្តិ

#### ចារ្យតា ៩១..

យានយន្តជាកម្មសិទ្ធិរបស់កដននៃលាភបានពាក់ផ្ទាក់លេខរដ្ឋ នគរបាល និងខេមរភ្លើមិន ត្រូវធ្វើបែបបទសុំប្បាគពីផ្ទាក់លេខរដ្ឋ នគរបាល និងខេមរភ្លើមិនមកផ្ទាក់លេខបានកដនខ្សោយ បានចប់សញ្ញត្រប័ណ្ណឯរយៈពេល មួយឆ្នាំ គឺតុចាប់ពីថ្ងៃដែលច្បាប់នេះចូលជាដាចរមាន ។

#### ចារ្យតា ៩២..

ជីវិកទី ១០ ស្តីពីទោសប្បញ្ញត្តិត្រូវចាប់អនុវត្តត្រូវមួយ (៦)ខែ ក្រោយពេលច្បាប់នេះចូលជាដាចរមានលើកលេងតែបទប្បញ្ញត្តិមាន ចំងក្រឹងមាត្រាពិពុ មាត្រាពុន និងមាត្រាជំនែច្បាប់នេះ។

#### ចារ្យតា ៩៣..

បទប្បញ្ញត្តិដែលមានចំងក្រឹងចំណុចទី៣ និងទី៤ នៃមាត្រាពុ ជីវិកទី៣ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវចាប់អនុវត្តត្រូវ (៥)ឆ្នាំ ក្រោយពេល ច្បាប់នេះចូលជាដាចរមាន។

#### ចារ្យតា ៩៤..

បទប្បញ្ញត្តិដែលមានចំងក្រឹងមាត្រាជំនែ និងមាត្រាជំនែ ជីវិកទី៣ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវចាប់អនុវត្តត្រូវ (៥)ឆ្នាំ ក្រោយពេល ច្បាប់នេះចូលជាដាចរមាន។

# ជំពូកទី ១៧

## អនុសាលាប្រចាំឆ្នាំ

ខាងក្រោម ៩៤ ..

ក្រឹសុលេខ ៦៨ ក្រ ចេះថ្វីទិន្នន័យ ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើប្រាប់ស្តីពី  
រាជរាជក្រឹត្តិវគ្គការ និងបទយុទ្ធសាស្ត្រិនីរាយណារដ្ឋសាធារណ៍ និងប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង ។

ត្រួតព្រមទាំងបានបង្កើតឡើង នៅថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣

ប្រចាំឆ្នាំ និងប្រចាំឆ្នាំ

២០០៣.០៣.០៩១

នាយកដ្ឋាន និងប្រចាំឆ្នាំ

នាយកសេដ្ឋកិច្ច និងប្រចាំឆ្នាំ  
សុមន្ទាយប្រជាធិបតេយ្យ និងប្រចាំឆ្នាំ

នាយកដ្ឋាន និងប្រចាំឆ្នាំ


ប្រចាំឆ្នាំ

ឯកសារ និងប្រចាំឆ្នាំ

បានបង្កើតឡើង និងប្រចាំឆ្នាំ  
រដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ និងប្រចាំឆ្នាំ

ប្រចាំឆ្នាំ

ឯកសារ និងប្រចាំឆ្នាំ



## សេចក្តីផ្តល់នគរណ៍នៃតម្លៃ ត្រួតពិនិត្យបោយ :

១. ឯកឧត្តម អូន ហាល់ខែន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដីកដំណឹង
២. ឯកឧត្តម ត្រាំង អុទិនិក រដ្ឋលោខាជីការក្រសួងសាធារណការ  
និងដីកដំណឹង
៣. ឯកឧត្តម ឌី ស៊ីវិក រដ្ឋលោខាជីការក្រសួងសាធារណការ  
និងដីកដំណឹង
៤. ឯកឧត្តម ទី លោក រដ្ឋលោខាជីការក្រសួងយុត្តិធម៌

## ឈ្មោះនាគារនៃតម្លៃត្រួតពិនិត្យបោយ សាកលវិទ្យាល័យបាននិងតម្លៃតម្លៃតម្លៃ

១. ឯកឧត្តម អូន ឌុនឃុន អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាននិងដីកដំណឹង
២. លោក ថែត សាច់ខែ ប្រធាននាយកដ្ឋាននិងដីកដំណឹងជូនដ្ឋាន
៣. លោក ក្រុង ចំណួនិមួន មន្ត្រីសារ៖ជារ៉ាប់ និងបច្ចេកទេស

- អនុម័តដោយអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥
- រដ្ឋសភាអនុម័ត ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦
- ព្រឹកសភា យល់ព្រមសេបតាមទម្រង់ និងកតិថ្នាប់នេះ ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧
- ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨



# សហគ្រារខោះពុនិត្យជ្រើនមេដៃលក្ខ



គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចាប់រាយក្នុងពីភៀពការ

អង្គការជនពិការអន្តរជាតិបែលហិរញ្ញវត្ថុ

## ក្រសាសន៍ជំនួយទូបន្លែង



សហគ្រារអាមេរិក



ប្រជាធិបតេយ្យបូឌា



សហគ្រារអាមេរិក

ផ្លូវ ៤០០៧

ចាន់ចាន់